



Stauden Stade

Die ganze Welt der Stauden



KATALOG 2021

Mehr als 120 Seiten Inspiration für einen Traumgarten

Züchtungsarbeit

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte entstanden in unserer Staudengärtnerei zahlreiche Neuzüchtungen und Auslesen. Leider sind nicht mehr alle davon vorhanden. Diejenigen, die sich noch heute in unserem Sortiment befinden, sind hier aufgeführt.

Inhalt

Staupe des Jahres 2020 4

Zeichenerklärung 16

Stauden von A bis Z 20

Ziergräser 99

Farne 105

Sumpf- und
Wasserpflanzen 107

Seerosen 111

Küchen- und
Heilkräuter 112

Gehölze 115

Widerrufsrecht 115

AGB's 116

Deutsches
Namensverzeichnis 117

Unsere Züchtungen:

	wann ca.	Züchter
Acaena microphylla Brauner Zwerg	1999	Helmut Stade
Acaena microphylla Dichte Matte	1999	Helmut Stade
Acaena microphylla Grüner Zwerg	1999	Helmut Stade
Acaena microphylla Roter Läufer	1999	Helmut Stade
Achillea filipendulina Küstennebel	1994	Helmut Stade
Achillea millefolium Neue Jola	2009	Helmut Stade
Achillea ptarmica Petticoat	2015	Helmut Stade
Ajuga reptans Blauer Riese	1995	Helmut Stade
Artemisia lactiflora Elfenbein ISU-Auszeichnung	1991	Helmut Stade
Aster novae-angliae Andenken an Maria Stade	2010	Helmut Stade
Aster novi-belgii Marie-Theres	2009	Helmut Stade
Aster novi-belgii Nachtlicht	1968	Helmut Stade
Astilbe chinensis Mariusz Purpura	2010	Mariusz Gorzawski
Calamintha nepeta Lila Riese	1995	Helmut Stade
Calamintha nepeta Rosa Wolke	2017	Helmut Stade
Calamintha nepeta Weißer Riese	1995	Helmut Stade
Caltha palustis Trattbergwichtel	2004	Helmut Stade
Euphorbia palustris Teichlaterne	1994	Helmut Stade
Hemerocallis x cultorum Gelber Zwerg	1992	Helmut Stade
Hemerocallis x cultorum Mandarine	1992	Helmut Stade
Hemerocallis x cultorum Morgenstern	1992	Helmut Stade
Ligularia x hessei Laternchen® ISU-Auszeichnung	1985	Helmut Stade
Nepeta nervosa Schneehäschen	2000	Anja Both
Phlox maculata Schneeturm	2011	Helmut Stade
Phlox paniculata Boguslaw's Blaue	2002	Helmut Stade
Phlox paniculata Propeller	2011	Helmut Stade
Teucrium chamaedrys Christine	2011	Helmut Stade
Teucrium chamaedrys Hannes	2011	Helmut Stade
Teucrium chamaedrys Maria	2011	Helmut Stade
Thymus serpyllum Anja's Kompakte	2003	Helmut Stade
Thymus serpyllum Gregor's Weiße	2003	Helmut Stade
Tradescantia andersoniana Blaue Jungs	1995	Helmut Stade
Tradescantia andersoniana Lila Findling	1995	Helmut Stade
Tricyrtis hirta Silke	1994	Helmut Stade
Symphytum grandiflorum Stade's Azurblaue	1995	Helmut Stade
Symphytum grandiflorum Stade's Hellblau	1995	Helmut Stade
Viola cornuta Blaulicht	1969	Helmut Stade

Titelbild:
Achillea millefolium
Pretty Belinda

Herausgeber:
Stauden-Stade




Euphorbia palustris Teichlaterne



Aster n.-b. Marie-Theres



Nepeta ner. Schneehäschen



Astilbe chin. Mariusz Purpura



Stauden Stade

Die ganze Welt der Stauden

Liebe Staudenfreunde,

das vergangene Jahr hat uns allen sehr viel abverlangt. Die Corona-Pandemie hat die Welt in Atem gehalten und tut es weiterhin. Der Wert des Gartens hat 2020 enorm an Bedeutung gewonnen und viele Menschen haben Ihre Liebe zum Gärtnern entdeckt.

Auch Stauden standen in diesem Jahr hoch im Kurs, sodass wir alle Hände voll zu tun hatten die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Das hat leider auch dazu geführt, dass viele Sorten bereits früh im Jahr ausverkauft waren.



Die Jungpflanzenfirmen konnten, bedingt durch die Corona-Krise, die Stauden nicht in dem Maße nachproduzieren, wie sie am Markt gebraucht wurden. Dadurch haben sich einige Lücken im Staudensortiment ergeben.

Wir konnten dennoch wieder einen reichhaltigen Katalog für Sie erstellen und haben viele tolle Neuheiten gefunden, die wir Ihnen in diesem Jahr ganz besonders an Herz legen möchten.

„Veränderungen in unserem Leben können immer auch eine zweite Chance sein“.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen Mut zum Neuanfang und gehen zuversichtlich in das kommende Staudenjahr.

Ihr Stauden Stade Team



Hinter einem guten Produkt steht immer auch ein starkes Team! Wir kümmern uns kompetent, kundennah und mit viel Freude am grünen Beruf um Ihre Wünsche und Fragen!

Wir sind für Sie da!

Besuchen Sie uns im Internet: www.stauden-stade.de



Einzigartige Auswahl für Ihren Garten

Gestalten Sie Ihre Beete neu, wählen Sie aus über 2700 Arten und Sorten die passenden Schätze für Ihren Garten aus.

Besuchen Sie unseren ONLINE-SHOP mit mehr als 6000 Pflanzenfotos, Staudenvideos und wichtigen Hinweisen zum Wuchs der Pflanzen, den Lebensbereichen, den Platzbedarf, sowie Angaben zur Pflege und Winterhärte der verschiedenen Sorten.

Nutzen Sie unsere umfangreichen Suchfunktionen zur einfacheren Auswahl geeigneter Stauden oder holen Sie sich Ideen für Ihren Traumgarten aus unseren Pflanzkonzepten oder den Farbwelten.

Einkaufen wird hier zum Erlebnis und Wissendurst durch viele Informationen gedeckt!

Damit der Einkauf für Sie noch einfacher wird, haben wir unseren Shop auch für mobile Endgeräte wie Smartphone und Tablet optimiert. Probieren Sie es aus!



immer UP TO DATE

Interessante *Gartennews* finden Sie bei Facebook!

Hier erfahren Sie Neuigkeiten, Tipps und Hinweise über uns und unser Pflanzensortiment.

Folgen Sie Stauden Stade



Stauden Stade

Die ganze Welt der Stauden

Herbst-Erwachen



- **Gartencafe**
- **Riesige Auswahl an Garten-Stauden**
- **Hüpfburg für Kinder**
- **Tombola, Führungen und vieles mehr...**

Verkaufsoffenes Wochenende

Samstag 18. Sept. von 10 bis 18 Uhr

Sonntag 19. Sept. von 11 bis 17 Uhr

Beckenstrang 24 - 46325 Borken-Marbeck

Achillea - Bunt ist unsere Lieblingsfarbe

STAUDE DES JAHRES 2020

Wenn ich eine Schafgarbe sehe, denke ich unweigerlich an meine Kindheit. Und an Nymphensittiche. Verzeihung, aber diese Assoziation muss ich wohl näher erläutern, damit mich jetzt niemand für verrückt erklärt.

Damals kannte ich den Namen Schafgarbe noch nicht, denn bei uns hieß sie immer nur „Bauchweh-Kraut“. Mein Vater ließ sie uns gelegentlich auf einer benachbarten Wiese für seine Sittiche pflücken, die er in einer großen Voliere in unserem Garten züchtete. Besonders bei akuten Magen-Darm Erkrankungen, die sein geliebtes Federvieh des Öfteren plagten, schwor er auf frische Schafgarbe. Die Blütenstiele wurden gebündelt und kopfüber als Futterangebot in den Käfig gehängt. Das trug nicht nur wesentlich zur Gesundheit der Vögel bei, sondern sah auch noch hübsch aus.

Auch Schafe mögen die aromatischen, feinfiedrigen Blätter der Garben, vielleicht ebenfalls aus dem Grund, dass sie sich positiv auf ihre Verdauung auswirken. So ist die Schafgarbe vermutlich zu ihrem deutschen Namen gekommen. Ihr botanischer Name „Achillea“ stammt, laut einer bekannten Suchmaschine, vom griechischen Sagenhelden Achilles, der bereits in der Antike seine Wunden damit behandelt haben soll. Als Heilpflanze wird sie also schon seit Jahrtausenden geschätzt und vielseitig eingesetzt.

Die Vorzüge der Schafgarben sind auch schon bis in die Insektenwelt vorgedrungen. Ihren verlockenden Hüllblättern kann kaum eine Biene oder Hummel widerstehen und im

Hochsommer, wenn sie in voller Pracht stehen, brummt und summt es um sie herum, dass es eine helle Freude ist.

Ihren Siegeszug als Zierpflanze im Garten trat sie allerdings erst in den 1990er Jahren an. Besonders der ostfriesische Staudengärtner und Züchter Ernst Pagels selektierte etliche gartenwürdige Sorten und verhalf der Schafgarbe damit zu einem neuen Image. Mittlerweile sind an die 120 Arten und Sorten bekannt.

Die populärsten Arten sind *A. millefolium*, *A. filipendulina*, *A. cyneplata* und Hybriden aus deren Kreuzungen.

Sowohl im Staudenbeet als auch im Blumenstrauß machen die robusten Schafgarben eine gute Figur. Ihre farbenfrohen Blütendolden sind äußerst langlebig und lassen sich mit vielen anderen Blüten und Gräsern wunderbar kombinieren.


Besonders spektakulär sind die verschiedenen Rot- und Orangetöne, die oft ihre Färbung im Laufe des Jahres wechseln. So verwandeln zum Beispiel die kirschroten Sorten ‚Paprika‘ und ‚Cerise Queen‘ ihre Hüllblätter im Laufe des Sommers in ein ziegelrotes Blütendach und ‚Walter Funcke‘ entzündet ein Leuchtfeuer in flammendem Orangerot, um dann in einem warmen Gelb auszuklingen.

Die ausgefallenen hellorange-braunen Erdfarben der Sorte ‚Terracotta‘ findet man so bei kaum einer anderen Staude und macht sie somit zur V.I.P. (Very Important Plant)

Wer Bonbonfarben liebt, wird an der rosa Sorte ‚Pretty Belinda‘ kaum gleichgültig vorbeigehen können. Ihre großen Blütenteller bezaubern mit einem kräftig leuchtenden Rosa, welches im Verblühen immer heller und zarter wird. Auch die violetten Blüten von ‚Lilac Beauty‘ verblassen mit einem sehr ansehnlichen Farbenspiel in einen zarten Fliederton.

Es soll ja immer noch Menschen geben, die kein Gelb mögen, das kann aber meiner Meinung nur daran liegen, dass sie noch nie den aufregenden Kontrast von gelben Achillea-Schirmchen (z.B. ‚Coronation Gold‘ oder ‚Hella Glashoff‘) mit den dunkelblauen Kerzen eines Ziersalbei bewundern konnten. Diese beiden Gattungen harmonisieren übrigens auch durch ihre Standortansprüche perfekt miteinander. Beide sind Sonnenkinder und mögen einen eher trockenen, nicht zu nährstoffreichen Boden ohne Staunässe.

Eine Ausnahme bildet die Sumpf- oder auch Bertramsgarbe (*Achillea ptarmica*) die, wie ihr Name schon sagt, einen frisch-feuchten Standort bevorzugt. Ihre Auslesen begeistern bereits seit über 100 Jahren sowohl Gärtner als auch Floristen. Die Sorte ‚Boule de Neige‘ (‚Schneeball‘) zum Beispiel ist ein gefüllt blühender Klassiker, der die Staudenbeete von Juli bis September mit üppigen weißen Blütenwölkchen schmückt. In Sträußen und Gestecken dient sie als harmonisierendes und füllendes Beiwerk und bleibt über lange Zeit schön.



Achillea ptarmica 'Petticoat'



Achillea ptarmica mit Hemerocallis x 'Sammy Russel'

Eine recht neue Auslese von Helmut Stade ist die niedliche Sorte ‚Petticoat‘. Ihre größeren, schneeweißen Blütenkränzchen wirken wie winzige bauschige Tüll-Röcke aus den 50ern.

Da die meisten Schafgarben durch ihre kraftzehrende, überreiche Blüte oft nach einigen Jahren stark nachlassen, sollte man sie so alle drei bis vier Jahre teilen, um sie zu verjüngen. Der beste Zeitpunkt hierfür ist das Frühjahr oder der frühe Herbst. Eine Handvoll Hornspäne im Pflanzloch gibt einen „Nährstoffkick“ für ein gutes Anwurzeln. Weiteres Düngen ist in der Regel nicht notwendig. Ein zu hohes Nährstoffangebot lässt die meisten Achillea-Arten sogar eher instabil werden und deren Blüten umkippen. Ein Rückschnitt der Blütenstängel nach der Blüte ist möglich, jedoch bringt man sich damit um den Anblick der bizarren Eisgestalten, in die sie sich bei entsprechender Witterung verwandeln können.

Die Schafgarbe trägt also zu Recht den Titel: Stauden des Jahres 2021. Mit ihr lassen sich fantastische Beet-Szenarien schaffen, die über Monate spannend bleiben und keine Wünsche offenlassen.

Text Marion Hüning



Achillea millefolium 'Terracotta'



Achillea filip. 'Feuerland'

Foto: Winfried Rusch



verschiedene Schafgaben im Maximilian Park Hamm



Achillea filipendulina 'Credo'



Achillea mill. 'Pretty Belinda'



Achillea filip. 'Coronation Gold'



Für alle, die summen und brummen.

Blütenstauden des Sommers und Hochsommers sind eine wichtige Nahrungsgrundlage unserer heimischen Bienen und Schmetterlinge. Die von Faltern umschwirrten Blüten der Stauden sind eine wahre Attraktion für jeden Staudengarten. In der freien Natur finden Bienen immer weniger Nektar und Pollen. Dabei sind sie wichtige Nutztiere, bestäuben viele unserer Nutzpflanzen und sind daher auch für die Sicherstellung unserer Nahrungsgrundlagen unentbehrlich. Die ausgewählten Sorten sind während der ganzen Vegetationszeit attraktive Gartenpflanzen.

Tipps zur Gestaltung eines insektenfreundlichen Gartens

Bei der Gestaltung eines insektenfreundlichen Gartens sollte man natürlich möglichst viele verschiedene Staudenarten pflanzen, damit Bienen und Schmetterlinge, aber auch andere Insekten genügend Nahrung finden.

1. Achten Sie auf eine artenreiche Staudenzusammenstellung
2. Blütezeit vom Frühjahr bis in den Spätherbst
3. Gefüllt blühende Pflanzen meiden, da sie den Insekten keine oder nur wenig Nahrung bieten.

Aus Platzgründen ist man in den heutigen kleinen Gärten aber gezwungen, sich zu beschränken. Daher ist es wichtiger, vom Frühjahr bis in den Spätherbst ein blühendes Angebot im Garten bereit zu halten. In der Natur ist das Nahrungsangebot besonders ab August nicht mehr ausreichend. Die Blütezeit der Bäume ist vorbei, Felder werden bis an den Rand bearbeitet und das Straßenbegleitgrün wird tief heruntergeschnitten. Da bleibt nur wenig Blühendes übrig. Als Gartenbesitzer kann man dem etwas entgegensetzen, der Natur helfen und gleichzeitig den Gartendurchaus pflegeleicht gestalten. Aus Nordamerika sind sehr viele Staudenarten zu uns gekommen, die ihre ursprüngliche Vitalität behalten haben und sehr pflegeleicht sind. Als Beispiele seien genannt: Glattblatt- und Rauhlattaster, Kissenaster, Wildaster, Sonnenblume, Sonnenbraut, Sonnenhut, Garten-Dost, sowie Durchwachsene Silphie. Alle diese Vertreter blühen in der zweiten Jahreshälfte und sehr lange.

Bei der Beetgestaltung sind spät im Jahr blühende Stauden besonders wichtig. Sie bilden Kulissen für die vorher blühenden Stauden und halten ihren Pflanzplatz stets frei von Unkraut. Die grünen Horste strukturieren die Pflanzung. Im Verlauf der Vegetation nehmen sie den Platz der Frühblüher ein. Die Pflanzung wirkt immer geschlossen.

Auf gefüllt blühende Sorten sollte man verzichten. Pollen und Nektar wird bei diesen Sorten kaum oder gar nicht ausgebildet.

Die folgenden Arten und Sorten sind unsere Favoriten:



01 | *Aster novae-angliae* 'Barrs Pink' (Rauhblatt-Aster)

Astern gehören zu den Korbblütlern. Alle zu dieser Gattung gehörenden Pflanzen spenden reichlich Pollen und Nektar und sind daher wichtig für die Insekten. Zur Hauptblüte der Astern im Herbst endet langsam das Gartenjahr. Bienen und Schmetterlinge können bei ihnen nochmal auftanken vor dem Winter.

02 | *Eupatorium fistulosum* 'Riesenschirm' (Wasserdost)

Diese Pflanze wird noch oft als Wasser-Dost bezeichnet. Fälschlicherweise lässt das vermuten, dass er nur für sehr feuchte Standorte geeignet ist. Diese mächtige Staude wächst zum Glück für den Gartenbesitzer und alle Insekten auch in jedem normalen Gartenboden.

03 | *Scabiosa columbaria* 'Mariposa Blue' (Skabiose)

Skabiosen sind leider aus der Mode gekommen, nur nicht bei den Insekten. Im Garten sind sie sehr einfach zu verwenden und liefern sehr schöne Schnittblumen. Das reine Blau oder Weiß der Blüten ist überzeugend und in der Verwendung willkommen. Die einzelnen Blüten stehen grazil auf dünnen Stielen.

04 | *Succisa pratensis* (Teufelsabbiss)

Der heimische Teufelsabbiss ist ein wahrer Bienen-Magnet und dient im Spätsommer als wichtige Nektarpflanze, die auch von gefährdeten Tagfalterarten gern besucht wird. An feuchteren und sonnigen Standorten im Garten kann *Succisa pratensis* gut gedeihen und bis zu einem Meter hoch werden.

05 | *Calamintha nepeta* 'Triumphator' (Bergminze)

Wie alle Lippenblütler zieht auch die Bergminze Insekten magisch an. Die nach Minze duftenden Pflanzen blühen ab Juli bis weit in den September hinein. Bergminzen sind an voll sonnigen Stellen im Garten vielseitig einsetzbar, als Rosenbegleiter, als Steingartenstaude, oder zur Beeteinfassung. Die Sorte 'Triumphator' ist steril und versamt sich nicht.

06 | *Salvia nemorosa* 'Blue Marvel' (Steppen-Salbei)


Die Sorte 'Blue Marvel' gehört zu den frühen Steppen-Salbei Sorten. Die dunkelviolettblauen Blüten erscheinen ab Mai und nach einem Rückschnitt nach der ersten Blütenphase zuverlässig noch einmal ab Mitte / Ende Juli. Vor allem Bienen sind an den duftenden Blütennähren von allen Salbeiarten zu beobachten

07 | *Cimicifuga ramosa* 'Chocoholic'® (Silberkerze)


Gerade die herbstblühenden Arten und Sorten sind aufgrund ihrer späten Blüte sehr wertvoll. Schmetterlinge fühlen sich von ihnen stark angezogen. Im Garten ist ein nährstoffreicher und humoser Standort, mit ausreichend frischem Boden, in eher kühlen Lage ideal. Silberkerzen brauchen etwas Zeit um zu üppigen Horsten heranzuwachsen, dafür gelten sie als äußerst langlebig. Je nach Art / Sorte lassen sich mit den rötlichen Blättern tolle Kontraste erzielen.

08 | *Nepeta faassenii* 'Junior Walker'® (Katzenminze)

Diese kräftig wachsende und reichblütige Staude wird bis zu 40 cm hoch und lässt sich sehr schön als Beeteinfassung und als Rosenbegleiter verwenden, aber auch in Kiesgärten machen Katzenminzen eine tolle Figur. Insekten lieben die intensiven violettblauen Blüten die ab Juni erscheinen. Ein Rückschnitt nach der ersten Blüte sorgt für einen zweiten Blütenflor bis September.



05



06

09 | *Helenium* 'Sahins Early Flowerer'® (Sonnenbräute)

Sonnenbräute sind tolle Begleiter für den Hintergrund mit sehr langer Blütezeit von Ende Juni bis weit in den September. Die standfesten und üppigen Horste werden bis 90 cm hoch und stehen bei Schmetterlingen hoch im Kurs. Das Farbspektrum bei *Helenium* reicht von gelb bis dunkelrot.

10 | *Agastache rugosa* 'Blue Fortune' (Duftnessel)

Eine unserer beliebtesten Stauden steht bei vielen Insekten hoch im Kurs und darf in dieser Aufzählung auf gar keinen Fall fehlen. Die aromatisch duftenden Lippenblüten erscheinen von Juli bis September. Die Sorte 'Blue Fortune' ist bei uns im Münsterland gut winterhart und fühlt sich an sonnigen Standorten mit durchlässigem Boden am wohlsten.

11 | *Echinacea purpurea* 'Rubinstern' (Purpursonnenhut)

Unermüdlich blüht der rote Sonnenhut den ganzen Sommer über und zieht in Scharen Insekten an. Auch für die Blumenvase ist er bestens geeignet. Heimisch ist er in einigen Staaten der USA. Die Stauden gedeihen in jedem nicht zu nassen Boden in sonniger Lage. Das Farbspiel reicht über Rot, Rosa, Orange und Gelb bis Weiß..



11




07



08



09



10

Stauden, ein preiswertes „Vergnügen“!

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was eine Staude wirklich wert ist?

Je nach Art und Sorte benötigen Stauden ein halbes Jahr bis zu 5 Jahren von der Vermehrung bis zur verkaufsfertigen Pflanze. Je länger eine Staude braucht, umso teurer wird sie natürlich. Einige Mutterpflanzen sind beim Teilen sehr ergiebig, aus anderen erhält man nur 2 bis 4 neue Pflanzen. Das schlägt sich dann auf den Preis nieder.




Vergleichen Sie einmal die Preise von Sommerblumen, die nur rund 5 Monate halten, oder Topfpflanzen wie Weihnachtssterne, mit den Preisen der Stauden, die oft über viele Jahre im Garten bleiben, manche sogar länger als ein Menschenleben. In England, USA oder auch Frankreich kosten Stauden 2 bis 3 mal soviel wie bei uns.

Die Staudenvermehrung und -anzucht benötigt sehr viel Handarbeit. Stecklinge schneiden oder teilen geht nicht mit Maschinen. Das kostet also viel Arbeitslohn, der auch im Gartenbau pro Stunde, je nach Qualifikation zwischen 30 und 50 Euro kostet inklusive aller Nebenkosten, die dem Arbeitgeber entstehen.

Im Restaurant gibt man für ein kurzes Vergnügen ruck zuck 100 Euro aus und gibt der Bedienung auch noch Trinkgeld. Gar nicht zu sprechen von einem zweiwöchigen Urlaub am Mittelmeer, wie schnell ist der vorüber!

Wie klein und bescheiden sind da doch die Preise der Stauden, an denen man sich Jahr für Jahr erfreuen kann!

Helmut Stade



Verschenken Sie
Gartenträume

Geschenkgutschein
Ein Geschenkgutschein ist für einen Pflanzenliebhaber das ideale Präsent. Der Beschenkte hat in aller Ruhe Zeit sich die passenden Gartenschätze für seinen Garten auf unserer Website oder aus unserem Katalog auszusuchen. Sie können den Gutschein ganz einfach online bestellen und erhalten diesen unmittelbar nach Ihrer Bestellung zum Ausdrucken zu Hause per E-Mail (als PDF).

Geschenk-Gutschein
über Stauden in verschiedenen Arten und Sorten

Staudenkulturen Stade
Beckenstrang 24, 46325 Borken
Online Shop www.stauden-stade.de

Alle Preise verstehen sich netto. Zusätzliche Kosten für Versand, Verpackung und Steuern sind separat zu berechnen. Die Preise verstehen sich für den Versand nach Deutschland. Die Preise verstehen sich für den Versand nach Deutschland. Die Preise verstehen sich für den Versand nach Deutschland. Die Preise verstehen sich für den Versand nach Deutschland.

Verkauf in unserer Gärtnerei




Bedienung und Beratung

Stauden sind unsere Passion. Unsere Gärtner helfen Ihnen gerne die passenden Pflanzen aus unserem riesigen Sortiment für Ihren Garten zu finden. Bitte bringen Sie uns dazu eine kleine Skizze oder ein Foto der zu bepflanzenden Flächen mit in die Gärtnerei. Zudem sind Angaben zu den Lichtverhältnissen, sowie die Beschaffenheit des Bodens wichtig für eine erfolgreiche und dauerhafte Bepflanzung Ihrer Beete. Etwas Zeit sollten Sie einplanen, da bei hohem Kundenaufkommen auch einmal längere Wartezeiten entstehen können. Leider erstellen wir Ihnen keine detaillierten Pflanzpläne, wir arbeiten mit verschiedenen Gartenplanern zusammen, die auch zu Ihnen nach Hause kommen. Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite.

Selbstbedienung

Sie möchten gerne selbst durch die Gärtnerei stöbern? Kein Problem, Sie dürfen sich in allen Topfquartieren bedienen. Um die gesuchten Stauden besser zu finden, können Sie sich von unseren Mitarbeitern Pflanzenetiketten mit den Beetnummern ausdrucken lassen.



Bestellungen zur Abholung

Wenn Sie schon genau wissen, was Sie haben möchten, können Sie Ihre Bestellung auch etwa eine Woche vor Abholung schriftlich per Online-Shop, E-Mail, Post oder Fax bei uns aufgeben.

Gern stellen wir Ihnen die Stauden dann zur Abholung am gewünschten Termin bereit.



Gärten in Westfalen öffnen ihre Pforten

Gärten und Parks, Alleen und Plätze bestimmen in hohem Maß die Lebensqualität und den Erlebniswert einer Stadt. Garten als Ort der Ruhe und Erholung gewinnt in der Hektik des Alltags immer mehr an Bedeutung. Entsprechend wächst das Angebot an Gartenliteratur und die Lust an Gartenreisen.

In den letzten Jahren hat sich auch die Gartenkultur stark gewandelt. Die Idee der "Offenen Pforte" ist einfach und überzeugend: Gartenbesitzer gestatten an bestimmten Terminen im Jahr interessierten Besuchern einen Blick in ihre grünen Kleinode. Die Wurzeln der "Offenen Pforten" liegen in England. Die Aktion „Gärten in Westfalen öffnen ihre Pforten“ ist inzwischen gut etabliert und wird von vielen Besuchern wahrgenommen. Die Auswahl der Gärten bleibt fast ausschließlich auf Privatgärten beschränkt, die während der Sommermonate besucht werden können.



Allen "Offenen Pforten" ist der Wunsch gemein, die Schönheit der Pflanzenwelt und die Geheimnisse der Natur mit anderen zu teilen. Thema dieser Aktion: Gemeinsam mit anderen Gartenfreunden die Schönheit der Natur bewundern.

Wir wünschen den Teilnehmern angenehme und interessierte Gäste und Gespräche, den Besuchern viele Anregungen.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Organisator :

Winfried Rusch
Lindenstr. 6, 48727 Billerbeck
Tel. 02543 4584

oder im Internet unter:

www.offene-garten-westfalen.de.

Internetnutzer können sich alle Termine und Adressen auf der Internetseite auch ausdrucken. Eine Broschüre über diese Aktion kann ab Anfang März mit einem DIN A5 Rückumschlag, frankiert mit 1,55 Euro Briefmarke, angefordert werden.



Ihr Gartencoach

Helga Görnert
Köln-Mindener-Str. 286
45327 Essen



Frühlings-Gartenmarkt am 17. und 18. April 2021

jeweils von 11:00 bis 17:00 Uhr - Eintritt € 2,00 -

ausgesuchte **Stauden**, **Ziersträucher** und andere Pflanzen, **Krumpholz Gartenwerkzeuge**, **Gartenscheren**, **Staudenhalter**, **Rosenbögen**, **Pavillons**, **Rankhilfen**, **Hängeampeln**, **Körbe**, **Beetstecker**, **Keramik**, **Terracotta**, u.v.m.

Seminar Staudenpflege im Sommer

29. oder 30.05.2021 14:00 bis ca. 17:00 Uhr € 25,00 inklusive Kaffee und Kuchen

„Bocholt blüht auf“ – Offene Gartenpforte 2021

Gärten haben in der Corona-Krise eine ganz neue Bedeutung bekommen. Schlagzeilen in den Medien zeugen davon: „Pool-Boom dank Corona“. „Mit Hammer und Spaten gegen den Corona-Blues“. „Nachfrage nach Gartengrundstücken stark gestiegen“. „Im Gartencenter brummt das Geschäft.“ „Junge Menschen entdecken das Gärtnern für sich.“ „Gärtnern ist das neue Kochen“. ... Alle wollen plötzlich gärtnern!

Die Pandemie kennt viele Verlierer. Doch es gibt auch Gewinner. Gehört der Garten dazu? Wenn sich bei allem Enthusiasmus auch der Blick auf den eigenen Garten schärft oder gar verändert - ganz bestimmt! So erging es einem Paar, das resümiert: „In diesem Corona-Frühling haben wir unseren Garten eigentlich erst richtig kennengelernt.“ Doch dazu muss es auch etwas zum Kennenlernen, zu erkunden und zu erleben geben – etwas, dem man beim Wachsen und Blühen zusehen kann, etwas zu säen und zu ernten, etwas zu beobachten und zu bestaunen, etwas das zum Müßiggang einlädt, das Arbeit in Glück verwandelt.



Private Badeanstalt, Grill- und Feuerstelle, plastikbuntes Spielparadies, Lounge- und Chill-Ecke, lieber keine Bäume („Die machen nur Dreck!“), Schotterwüste statt blühender Beete... Schade um die vertane Chance! Ein Garten „kann“ soviel mehr! Natur- und Umweltschutz beginnt direkt vor der eigenen Haustür. „Die Kunst, im eigenen Garten die Welt zu retten“, so lautet der Untertitel eines aktuellen Bestsellers, der aufzeigt, wie's geht (Dave Goulson, Wildlife Gardening, 2019). Klingt ein bisschen hochgegriffen? Stimmt! In Deutschland stehen 3,5 Prozent Gartenland 50 Prozent Landwirtschaftsfläche gegenüber. Wenn alle GärtnerInnen einem aktuellen Trend folgend ihr Gartenland nicht nur vor sondern auch hinter dem Haus in Schotterwüsten verwandelten, wäre das bedauerlich, „spielentscheidend“ ist es nicht. Würden gegenteilig lauter kleine Trittstein-Biotope entstehen, wäre dies folglich nur ein Puzzlesteinchen – aber immerhin!

Bringen Sie Ihren kleinen Stein ins Rollen. Wir alle haben die Möglichkeit, die Welt ein klein wenig besser zu machen. Machen Sie Ihren Garten zu einem Lebens- und Erlebnisraum – für sich, ihre Kinder und Enkelkinder, für menschliche Gartengäste und für alles, was da fleucht und krecht. Lassen Sie sich inspirieren, stecken Sie andere an!

Anstecken und inspirieren - genau das ist unser Anliegen, wenn wir, die „Bocholter Gärten“, Sie in der Gartensaison 2021 herzlich willkommen heißen! Besonders schön: Im vergangenen Jahr haben wir Verstärkung bekommen. Wir sind nun zu fünf! Lassen Sie sich überraschen!



Unsere Termine 2021 (jeweils 11 - 18):

Frühlingsträume

So, 11. April und So, 25. April

"Ballzeit" – der Zierlauch blüht!

So, 16. Mai und So, 30. Mai

Sommer in Sicht

So, 06. Juni

Sommer, Sonne, Blütenrausch

So, 18. Juli und So, 08. August

Organisatorin: Dr. Susanne Paus,
bluehende-paradiese@gmx.de.

Weitere Infos und eine Fotogalerie als Appetitmacher unter www.bluehende-paradiese.de. Hier finden Sie zeitnah die Adressen der zu den verschiedenen Terminen geöffneten Gärten. Gartenbesuche für Gruppen sind nach Absprache auch zu anderen Terminen möglich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gärten an der Ruhr öffnen ihre Pforten

Auch 2021 werden die Pforten von privaten Gärten in Bochum, Essen und Hattingen geöffnet, um Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln. Gärten in unterschiedlichen Größen warten mit enormer Arten- und Sortenvielfalt und ideenreichen Gestaltungen auf.

Die engagierten Besitzer geben ihre über Jahre gesammelten Kenntnisse und Erfahrungen gerne an interessierte Besucher weiter. Lassen Sie sich inspirieren und im floralen Ambiente mit teilweise selbst gebackenen Kuchen verwöhnen. In einigen Gärten können Sie Pflanzen, Werkzeuge und Gartenaccessoires erwerben.

Die Gärten sind an den genannten Terminen in der Regel von 11-17 Uhr geöffnet. Irrtümer und Terminänderungen sind vorbehalten.

Teilnehmer Offene Gartenpforte 2021						22./23. Mai	12./13. Juni	24./25. Juli	18./19. Sept.
1	Adelt, Ingrid	Essener Str. 128	45529	Hattingen	02324 / 41378				
2	Brodersen, Cornelia	Am Nachtigallental 18	45149	Essen	0201 / 713229				
3	Görmert, Helga	Köln-Mindener-Str. 286	45327	Essen	0201 / 3020849				
4	Hagemann und Bünker	Nöckersberg 33	45257	Essen	0177 / 8388324				
5	Kuhnhaus, Petra u. Gisbert	Brünninghofer Weg 27	45307	Essen	0201 / 512556				
6	Pork, Martina	Hattinger Str. 625	44879	Bochum	0234 / 471797				
7	Schimmelpfennig + Behr	Wendelinstr. 15	45307	Essen	0201 / 559455				
8	Anja Schmitz	Oberscheidstr. 6a	45149	Essen	0201 / 7109076				
9	Zimmermann	Jahnstraße 35	44866	Bochum	02327 / 321489				



Foto:
www.marion-nickig.de

Der Eintritt in Höhe von € 2,00 pro Garten wird gespendet. Nähere Beschreibungen, weitere Öffnungszeiten und aktuelle Corona Hygienemaßnahmen entnehmen Sie bitte der Internetseite www.gaerten-an-der-ruhr.de oder dem Flyer 'Offene Gärten an der Ruhr' 2021.

Offene Gartenpforte Kleverland 2021

Was für ein Glück, einen Garten zu besitzen! Gerade zu Corona-Zeiten ist die alltägliche Lebensqualität, die ein Garten darstellen kann, auf breiter Ebene bewusster geworden. Die Gärtnereien und Baumschulen erlebten einen Ansturm wie nie zuvor. Alles, was Wurzeln hatte, wurde gekauft. Aber die 'offene Gartenpforte' blieb, zumindest in den Monaten April und Mai geschlossen. Nach der vorsichtigen Öffnung einiger Gärten ab Juni/Juli zeigte sich, dass das Interesse groß war. Besucher aus ganz Deutschland, von Bremen bis zum Bodensee reisten an, um die geöffneten Gärten im Kleverland zu besuchen. Die Hygiene-Anforderungen wurden ohne Einschränkungen akzeptiert und es zeigte sich, dass die Ansteckungsgefahr an der frischen Luft minimal ist.

So gehen wir Teilnehmer an der 'offenen Gartenpforte im Kleverland' davon aus, dass wir 2021 unsere Gärten ohne große Einschränkungen wieder öffnen können.



Foto:
www.marion-nickig.de

Allerdings empfehlen wir, sich vor einem Besuch auf der Internet-Seite der Aktion (www.gaerten-kleverland.de) oder der jeweiligen Gärten zu informieren, ob die im Flyer angegebenen Termine eingehalten werden können.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Termine und weitere Infos:

www.lucenz-bender.de und
www.gaerten-kleverland.de

Raesfelder Gartentage locken in private Gärten

Warme Frühlingstage lassen die Pflanzen in den Gärten zur Hochform auflaufen. Alle Stauden, Rosen und Kübelpflanzen genießen dieses Wetter und bescheren den Hobbygärtnern ein extra üppiges Wachstum.

In der Zeit von 11 - 18 Uhr können Gartenliebhaber durch verschiedene private Gärten und Anlagen spazieren, sich mit anderen Gartenliebhabern austauschen und mit anderen Gleichgesinnten fachsimpeln, Eindrücke mitnehmen oder einfach nur genießen, was in unterschiedlichen Gartenecken so alles entdeckt werden kann. Auch auf so manche neue Überraschung kann man beim Besuch in kleinen und großen Gartenparadiesen gespannt sein. Egal, ob Bauerngarten, Schwimmteich, Stauden oder exotische Pflanzen – neue Ideen kann jeder Gartenfreund gut gebrauchen, um sie im eigenen Gartenreich umzusetzen.

Ideenklau ist an diesem Tag nicht verboten, sondern gerne gesehen. In Zusammenarbeit mit dem Ortsmarketing Raesfeld öffnen 2021 folgende Privatgärten ihre Gartenpforte.

Coronabedingt können sich kurzfristig Änderungen bei den teilnehmenden Gärten ergeben. Aktuell bleiben Sie auf dem neuesten Stand auf folgender Internetseite und entnehmen dort die zugehörigen Adressen und Teilnehmer: www.garten-seggewiss.de



- 23.05.2021 - Frühlingserwachen im Exotengarten Seggewiß, Im Rott 16
- 13.06.2021 - Tag der Gärten und Parks Westfalen-Lippe, auch im Garten Seggewiß, Im Rott 16
- 27.06.2021 - Sommersonne im Exotengarten Seggewiß, Im Rott 16
- 18.07.2021 - Raesfelder Gartentage in Raesfeld und Umgebung (versch.Gärten entspr. Bekanntgabe: www.garten-seggewiss.de)
- 24.09.2021 - Lichterabend in den Gärten Seggewiß, Im Rott 16 und Garten Baumeister, Ährenfeld 13 (18-22 Uhr)

Bei den "Offenen Gartenpforten 2021" zu Gast sein

Private Gärten werden durch eigene Gartenideen und individueller Gartengestaltung für Besucher eine besondere Freude. Einen Garten liebevoll und kreativ zu gestalten, das zeichnet private Gärten mit persönlichem Gartenstil aus.

Gartenbesitzer laden auch in 2021 Besucher im Rahmen der "Offenen Gartenpforten 2021" in schicke Gartenreiche ein.

Offene Gärten offerieren einen amüsanten Gartentag zum Verweilen, Genießen oder einfach nur zum Träumen. Eine tolle Gelegenheit, nette Gespräche über Gartenstrukturen oder "Dies & Das" zu unternehmen. Engagierten Gartenbesitzern geben gerne ihr gärtnerisches Fachwissen an Interessierte preis. Einige Gärten versorgen Gäste in kleinen Gartencafés mit selbst gebackenem Kuchen, Gebäck, Kaffee und Getränken.

Wer Spaß hat und gerne in fremde vier Gartenwände eintauchen möchte, sollte sich die Garten-Termine vormerken! Weitere Informationen erhalten Sie hier!

Übersicht der Gärten: www.zum-gartentor.de





Qualitätszeichen
Stauden

Qualitätszeichen Stauden

Unsere geschulten Mitarbeiter sichern die Qualität und die Sortenechtheit unserer Pflanzen. Wir sind Mitglied im Bund deutscher Staudengärtner und der internationalen Staudenunion. Durch regelmäßige Überprüfungen sind wir berechtigt zur Führung des "Qualitätszeichen Stauden". Wir setzen auf umwelt-schonenden Pflanzenschutz. Mit biologisch unbedenklichen Nützlingen (z.B. Nematoden) verringern wir den Einsatz von chemischem Pflanzenschutz. Herbizide werden nur in sehr begrenztem Maße eingesetzt. In Topf- und Mutterpflanzenquartieren werden Unkräuter manuell entfernt.



Kompetenz in Stauden

Dieses Zeichen wird nur an Mitglieder des Bundes deutscher Staudengärtner vergeben.

Die zeichenführenden Betriebe verpflichten sich qualitativ hochwertige, sortenechte und winterharte Stauden zu vertreiben und stehen mit ihrer Unterschrift auch dafür ein, die Statuten der Kompetenzkampagne einzuhalten.

Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Internetseite des BdS www.stauden.de und zu den Winterhärtezonen im Katalog auf Seite 21.



Individualität für Ihren Garten

BERTHOLD RAVE

Wir fertigen aus Metall nach Ihren Wünschen passend für Ihren Garten:
Terrassenüberdachungen · Sitzbänke und Tische · Rankerlemente
Rosenbögen · Skulpturen · Carports · Pavillonen · Zäune
Bauschlüssel: Berthold Rave · Södring 49a · 46342 Velen-Ramsdorf
Tel. 02863 - 5087 · metallbau.rave@t-online.de · www.metallbau-rave.de

weitere Inspirationen finden Sie unter: www.garten-rave.de

Helfen Sie mit, die Artenvielfalt zu erhalten!

Insekten spielen im Naturhaushalt eine Schlüsselrolle, denn sie sorgen für die Bestäubung unserer Wild- und Kulturpflanzen. Viele Wildbienenarten, Käfer und andere Insekten sind heute in hohem Maße bedroht, da ihre Lebensräume vielfach verloren gegangen sind und zu erheblichen Bestandsverlusten geführt haben.

Das Bewusstsein für die Dringlichkeit der Erhaltung der Artenvielfalt wächst. Viele unserer Kunden möchten einen Beitrag dazu leisten und kaufen insektenfreundliche Stauden für ihren Garten. Dabei sind vollgefüllte Blüten für Bienen und Co. eher uninteressant, da sie kaum bzw. keinen Pollen und Nektar ansetzen. Damit ganzjährig genug Nahrung vorhanden ist, sollte zwischen Februar und Oktober immer etwas blühen.



Um Ihnen, liebe Kunden, die Auswahl zu erleichtern, haben wir die Stauden mit einem besonderen Mehrwert für die Insektenwelt in unserem Katalog mit dieser Biene markiert:




Pflanzenpass

Um die Verbreitung und Einschleppung von Schädlingen besser unter Kontrolle zu halten, hat die Europäische Kommission das seit 1977 gültige Pflanzenschutzrecht überarbeitet.

Seit dem 14. Dezember 2019 gilt auch für uns Staudenbetriebe die **Kennzeichnungspflicht** der Pflanzen mit den Informationen zur Rückverfolgbarkeit. Diese werden nun zusätzlich zum botanischen Namen (A) der Pflanze auf den Sortenetiketten zu lesen sein.

Hier wird neben dem Ländercode (D) und der Registriernummer (B) des Unternehmens auch ein Rückverfolgbarkeitscode (C) ausgewiesen sein. Alle anderen Angaben kennen Sie schon von unseren bisherigen Etiketten.

Durch die zusätzlichen Informationen wird bedauerlicherweise der deutsche Name auf den Sortenetiketten wegfallen müssen.



Was sind invasive Pflanzenarten?

Als **invasive Pflanzen** bezeichnet man solche, die aus anderen Kontinenten absichtlich oder unabsichtlich nach Europa eingeführt wurden und sich hier mit erheblich nachteiligen Auswirkungen für die Umwelt in der freien Natur verbreitet haben. Um die weitere Verbreitung dieser Arten zu verhindern, wurde vom Europäischen Parlament eine „Schwarze Liste“ erstellt. Pflanzen, die auf dieser Liste verzeichnet sind, dürfen weder in die EU eingeführt, noch dort gehandelt oder vermehrt werden.



Eichhornia crassipes


Daher finden Sie einige Arten nicht mehr in unserem Sortiment, wie z.B. Lysichiton americanus, Eichhornia crassipes oder Asclepias syriaca.



Lysichiton americanus

Grundsätzlich ist aus unserer Sicht die Einführung solcher Listen durchaus sinnvoll, dennoch wäre es sicher besser einige Arten regionaler zu betrachten, statt sie für die gesamte EU zu sperren. Die Wasser-Hyazinthe zum Beispiel wird sich in unseren Breitengraden kaum invasiv vermehren, da sie stark frostempfindlich ist und den Winter hier im Freien nicht überleben wird. Lysichiton americanus hat in unserer milden Gegend noch nie keimfähigen Samen angesetzt.

Zeichenerklärung zu den Angaben in unserem Katalog




Lebensbereiche der Stauden:

Wer Stauden dauerhaft im Garten kultivieren möchte, sollte unbedingt den richtigen Standort für seine Pflanzen kennen. Somit ist es wichtig sich vor der Pflanzung die verschiedenen Gartensituationen genau anzusehen. Wie sind die vorherrschenden Lichtverhältnisse, ist der Boden eher trocken oder feucht.

Um eine optimale Pflanzenauswahl treffen zu können, haben Richard Hansen & Hermann Müssel die verschiedenen Standortbedingungen in Lebensbereichen zusammengefasst. In diesen werden die Stauden nach ihren Ansprüchen zugeordnet.

Die Lebensbereiche beziehen sich auf die natürlichen Lebensansprüche der jeweiligen Stauden. Nähere Informationen zu den verschiedenen Lebensbereichen finden Sie unter:

www.bund-deutscher-staudengaertner.de/cms/staudenverwendung/lebensbereiche/



Lebensbereich Freifläche [Fr]


Außerhalb der Standorte von Bäumen und Sträuchern (auf offenen, sonnigen "freien Flächen") gibt es vielfältige Gartensituationen, in denen viele Stauden die für sie günstigen Lebensbedingungen finden. Je nach ihren Ansprüchen an den Boden lassen sich unterscheiden: Arten für warme, vollsonnige Standorte mit durchlässigem, trockenem Boden (Fr1), Stauden für mäßig trockenen bis frischen Boden (Fr2) und Stauden, die einen ausreichend feuchten Boden bevorzugen (Fr3). Bereits in der Wildform und ihren Auslesen weisen einige Stauden besonders attraktive Blüten auf. Sie können damit ähnliche Akzente setzen wie Stauden des Lebensbereichs **Beet** und erhalten daher das Prädikat „mit Beetstaudencharakter“ [-b].

Lebensbereich Freifläche mit Steppenheide Charakter [SH]

Für sehr warme, sonnenseits geneigte Flächen (auch auf Böschungen vor Terrassen) mit trockenem, kalkhaltigem Boden eignen sich sogenannte "Steppen-Heide"-Pflanzen.

Lebensbereich Freifläche mit Heidecharakter [H]

Für die nährstoffärmeren etwas bodensauren Bereiche eignen sich mehr die "Heidepflanzen".




B1 Trockener Boden B2 Frischer Boden B3 Feuchter Boden



GR1 Trockener Boden GR2 Frischer Boden GR3 Feuchter Boden



G1 Trockener Boden G2 Frischer Boden G3 Feuchter Boden



Lebensbereich Beet [B]

Für die in Gärten am häufigsten anzutreffende Standortsituation - das Beet - gibt es eine große Zahl herrlicher Stauden mit stattlichem Wuchs und prachtvollen Blüten. Sie benötigen einen humosen, nährstoffreichen, frischen Boden, sowie einen möglichst konkurrenzfreien Standort.

Lebensbereich Gehölz-Rand [GR]

Am Rande von Baum- und Strauchgruppen, vielfach in gutem, humosen Boden finden zahlreiche Stauden optimale Standortverhältnisse. Zu beachten ist, dass einige Arten mehr den offenen, sonnigen, warmen Gehölzrand bevorzugen, andere gedeihen besser im kühleren, halbschattigen oder wechelschattigen, bodenfrischen Gehölzrand.

Lebensbereich Gehölz [G]

Im lichten Schatten oder Halbschatten, vornehmlich unter locker aufgepflanzten Bäumen gedeihen viele "Wald-Stauden" sehr gut. Sie stehen in enger Beziehung zu den Bäumen und beleben diese Bereiche von Gärten und Anlagen durch ihre Wuchsform und Blüten. Die verrottenden Blätter der Bäume sorgen für den erforderlichen humosen, frischen Boden und dürfen nicht weggeräumt werden.

Lebensbereich Wasserrand [WR]

Der Lebensbereich Wasserrand umfasst die Zone des feuchten bis sumpfigen Bodens ebenso, wie die Zone des flachen Wassers. Wobei zu den "Sumpfstauden" (WR4) die feuchten bis nassen, zeitweise überfluteten Böden, und zu der "Röhrichtzone" (WR5) die feuchten und dauernassen Böden bis 20 cm Wasserstand gehören.

Lebensbereich Wasserpflanzen [W]

Wasserpflanzen, die im Boden wurzeln und deren Triebe und Blätter aus dem Wasser herausragen.

Schwimmpflanzen [W6]


Die Blätter der Schwimmpflanzen liegen überwiegend auf dem Wasser. Die Pflanze wurzelt im Boden.

Unterwasserpflanze [W7]

Im Wasser untergetauchte Pflanzen, deren Triebe und Blätter unterhalb der Wasseroberfläche sind.

Schwimmpflanze [W8]

Reine Schwimmpflanzen, überwiegend auf dem Wasser liegend. Die Pflanzen verwurzeln nicht im Boden.



Lebensbereich Steinanlagen [ST]

In Steinanlagen herrschen oft ganz unterschiedliche Standortbedingungen: trockene (St 1), frische (St 2) und feuchte (St 3) Böden in sonniger (so), absonniger (abs), halbschattiger (hs) oder schattiger (sch) Lage.

Lebensbereich Felssteppe [FS]


Viele Stauden fühlen sich im Bereich der Steine wohl. Manche sind nässempfindlich und wachsen daher am besten in einem von Kies bzw. Felsbrocken durchsetzten, wasserdurchlässigen Boden, den "Felssteppen"

Lebensbereich Steinfugen [SF]

Locker aufgeschichtete Mauern bieten vielfältige Lebensmöglichkeiten für Stauden. In den Steinfugen stehen nur winzige Mengen Substrat zur Verfügung. Je nach Sonnenexposition treten große Unterschiede in der Belichtung, Feuchtigkeit und Temperatur auf.

Lebensbereich Mauerkrone [MK]

Besonders reizvolle Elemente des Lebensbereichs **Steinanlagen** sind locker aufgeschichtete Mauern aus Natursteinen. Betonsteine oder Ziegel erfüllen ihren Zweck aber genauso gut. In den Mauern lassen sich die **Steinfugen** von den Mauerkronen (MK) unterscheiden. Mauerkronen sind je nach Lage trocken (MK 1) bis frisch (MK 2), da das Wasser sehr schnell abfließen kann. Die Lichtverhältnisse sind meist sonnig (so), gelegentlich auch absonnig (abs).



Lebensbereich Matten [M]

Im Gegensatz zu den Steinanlagen gedeihen andere Stauden selbst in den flachen Bodenschichten über Felsen oder größeren Steinen den "Matten"

Lebensbereich Alpinum [A]

Einige reizvolle, aber auch anspruchsvolle, oft nicht sehr konkurrenzkräftige Stauden finden den besten Platz im Alpinum, wo auf kleinstem Raum die unterschiedlichsten Standorte geschaffen werden können.

Pflanzen pro Quadratmeter

Der richtige Pflanzabstand hängt davon ab, wie breit die einzelnen Stauden einmal werden können. Hierzu finden Sie auf unserer Website nähere Angaben.

Generell kann man etwa 5 bis 6 Beetstauden je m² rechnen, wenn auch größere Pflanzen enthalten sind. Bei Pflanzungen mit eher niedrigen Stauden rechnet man mit 7 bis 9 pro m².

Wenn Sie schnell ein geschlossenes Bild haben wollen, können Sie 12 bis 15 Pflanzen einplanen.

Bei breitwüchsigen Stauden reichen meist 2 bis 3 Pflanzen und bei kleineren Beetstauden 7 bis 10 je m².

Bei Steingartenpflanzen sollten ca. 8 bis 10 gesetzt werden.

Unser Tipp:

Die meisten Blütenstauden werden in Tuffs (3-er, 5-er, 7-er Gruppen) gepflanzt. So kommen sie besonders gut zur Geltung. Immer beliebter werden auch die sogenannten Drifts. Hier werden die Stauden in schmalen Längsstreifen in die Beete gepflanzt. Kombiniert man diese Pflanzungen mit großen Solitärstauden und Gartenfiguren komplettieren sie das Bild!

Pflanzabstände

- Langsamwachsende Kleinstauden	10-15 cm
- Steingartenstauden und niedrige Bodendecker	15-20 cm
- stärker wachsende Polsterstauden und kriechende Boden-decker	20-25 cm
- mittlere Bodendecker, niedrige bis halbhoh Gruppenstauden	25-30 cm
- starkwachsende Bodendecker, halbhoh Schnitt- und Rabattenstauden	30-35 cm
- höhere Gruppenstauden	35-40 cm
- hohe Solitärstauden je nach Wuchsform	45-75 cm

Angaben zur Höhe und Blütezeit

Die Angaben zur Höhe und Blütezeit in unserem Katalog und Internetshop sind nur ungefähre Angaben, da der Wuchs einer Pflanze immer von Boden- Klima- und Standortverhältnissen abhängig und daher nicht 100% vorhersehbar ist.

Hinweis zur Lieferbarkeit der Stauden

Da wir ein großes Sortiment anbieten, ist es möglich, dass einige Sorten nur in kleiner Stückzahl verfügbar oder bereits ausverkauft sind. Eine genaue Info über lieferbare Sorten finden Sie in unserem Online-Shop unter: www.stauden-stade.de



Schauanlage

Zeichenerklärung

Bodenfeuchte Angaben

1	trockener Boden
2	frischer Boden
3	feuchter Boden
4	nasser Boden (Sumpf)
5	flaches Wasser
6	Schwimblattpflanzen (verwurzelt)
7	Unterwasserpflanzen
8	Schwimmpflanzen

Lichtverhältnisse

so	sonnig
abs	absonnig
hs	halbschattig
sch	schattig

Weitere Zeichen

X	Schnittblumen
I	Solitärstaude
+	kalkhaltiger Boden
-	kalkarmer, sauer Boden
zw	Zweijährig wachsende Pflanze
neu	Neuheit / Neueinführung / Wiedereinführung hinter der Preisgruppe gekennzeichnet!
®	Lizenzsorte: Gekennzeichnete Sorten sind durch das Warenzeichen geschützt und dürfen nur mit Genehmigung durch den Lizenzgeber (meistens der Züchter) nach Zahlung einer Lizenzgebühr vermehrt und an Dritte weitergegeben werden! Unerlaubter Nachbau ist strafbar!!!

Winterhärtezonen:

Sind mit Z1 bis Z11 gekennzeichnet in Grad Celsius

Z1	bis unter - 45,5 ° C
Z2	- 45,5 bis - 40,1 ° C
Z3	- 40,0 bis - 34,5 ° C
Z4	- 34,4 bis - 28,9 ° C
Z5	- 28,8 bis - 23,4 ° C
Z6	- 23,3 bis - 17,8 ° C leichter Winterschutz in rauen Gegenden bei Kahlfrost
Z7	- 17,7 bis - 12,3 ° C bei Kahlfrost ohne Schnee leichter Winterschutz nötig
Z8	- 12,2 bis - 6,7 ° C Winterschutz mit Laub oder Reisig unbedingt erforderlich
Z9	- 6,6 bis - 1,2 ° C Winterschutz mit dicker Laubschicht oder Vlietüchern oder in kühlen hellen Räumen lagern
Z10	- 1,1 bis + 4,4 ° C im Winter ins kühle, frostfreie Gewächshaus oder Wintergarten
Z11	+ 4,5 bis + 40 ° C im Haus oder Wintergarten überwintern, möglichst bei über + 12° C

In windgeschützten Gärten wird problemlos von vielen Stauden auch die nächste höhere Härtezone vertragen. Dabei hilft besonders, wenn altes Laub im Herbst nicht abgeschnitten, oder eine 3-5 cm dicke Mulchschicht zwischen die empfindlicheren Stauden gefüllt und im Frühling wieder entfernt wird. Schatten- und Waldrandstauden sowie hohe Blütenstauden und halbhoh bis hohe Gräser vertragen meist auch eine Abdeckung der Zwischenräume mit Rindenmulch oder manche auch mit Holzhäcksel. Wenn eine Staude trotz niedriger Winterhärtezone ausfällt, liegt es meistens an im Winter zu nassem oder bei immergrünen, wie z.B. Lavendel, zugigem Standort.

Bewertungen durch Sichtungsergebnisse

(werden nach und nach übernommen):

***	ausgezeichnet
**	sehr gut
*	gut,
Ø	entbehrlich
Li	Liebhäberpflanze, sorgfältige Standortwahl, evtl. besondere Pflege,
Lo	Lokalsorte, erwies sich bei uns oder woanders als besonders gartenwürdig

Stauden von A bis Z

Acaena (Stachelnüsschen) Rosaceae

- **buchananii***, weiße kugelförmige Blüten, rotbraune Stachelfrüchte, blaugraue Blätter, 3 cm, Juni-Juli [FS,2,so M,2,so Fr,2,so Z6] 4
- **inermis 'Purpurea'**** rosaweiße kugelförmige Blüten, purpurote stachellose Früchte, bräunlich bis purpurrote gefiederte Blätter, im Ganzen größer als microphylla, wüchsig, 10 cm, Juli-August [St,1-2,so FS,1-2,so M,1-2,so Fr,1-2,so Z7] 4
- **magellanica***(glaucophylla), blaugraue Teppiche, starkwachsend, weiße Kugelblütchen, rotbraune weiche Stachelfrüchte, 5 cm, Juni-Juli [FS,2,so M,2,so Fr,2,so Z6] 4
- **microphylla** [FS,2,so M,2,so Z6]
- **'Brauner Zwerg'**, eigene Züchtung, kleine dunkelbraune Blättchen, bildet sehr dichte Teppiche, schön für Steingärten und Grabbepflanzung mit weißen oder hellgelben Nachbarn, 2 cm, Juni-Juli, begrenzt lieferbar **5 neu**
- **'Dichte Matte'**, Lo, eigene Züchtung, bildet zweifarbige braungrüne dichte Matten, weiße Kugelblütchen, hell braunrote Stachelfrüchte, sehr gut geeignet für größere Flächen zwischen Kleingehölzen, 5 cm, Juni-Juli 5



Acanthus mollis



Achillea chrysocoma 'Grandiflora'



Achillea filipendulina 'Parker'
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH



Achillea filipendulina 'Hannelore Pahl'



Achillea filipendulina 'Küstennebel'



Achillea millefolium 'Pretty Belinda'


- **'Grüner Zwerg'***, eigene Züchtung mit dunkelgrüner Blattfarbe, bei starker Sonneneinstrahlung leicht goldbraun getönt, die kleinen gefiederten Blättchen bilden einen sehr dichten Teppich, weiße kugelförmige Blüten und rötlichgrüne Stachelfrüchte, schön für die Grabbepflanzung, Steingärten, Mauerfügen usw. 2 cm, Juni-Juli 5
 - **'Kupfertepich'***, weiß, besonders schöne rotbraune Blätter und Stachelfrüchte, 10 cm, Juni-Juli 4
 - **'Roter Läufer'*****, eigene Züchtung, Blätter bläulichgrün mit roten Rändern und roten Stielen, ein Teil der Blättchen färbt sich im Herbst orangerot, rote Stachelfrüchte, sehr schön für Steingärten und als Bodendecker, 4 cm, Juni-Juli 5
- ### Acanthus (Bärenkatze) Acanthaceae
- [Fr,2,so FS,2,so GR,2,so-hs Z6] XI +
- **hungaricus*** (balcanicus, longifolius), weiblichrosa, lange gezähnte Blätter, 100 cm, Juli-August, alle Arten sehr dekorativ als Gruppen oder Solitärstauden 11
 - **'White Lips'**, weiß, violette Hochblätter, lange traubenförmige Blütenstände, 70 cm, Juni-Aug. 12
 - **mollis**, rosaweiße Ähren, 120 cm, Juli-Aug. 11
 - **'Hollard's Gold'**, weiß, hellviolette Hochblätter, semi-immerngrüne Staude mit glänzenden gelappten Blättern, 120 cm, Juni-August 13
 - **spinosus**, Li, violettrosa, dornige Bärenkatze, schöne fiederspaltige Blattrosetten mit weichen Dornen, 70 cm, Juli-August 12

Aceriphyllum rossii siehe unter Mukdenia rossii

Achillea (Garbe, Schafgarbe) Asteraceae

- **chrysocoma 'Grandiflora'**, tiefgelbe große Dolden auf standfesten Stängeln, flache graugrüne Plüschpolster, reichblühend, 30 cm, Mai-Juli [FS,1-2,so M,1-2,so St,1-2,so Z6] 4
- **clypeolata****, tiefgelb, hellgraue gefiederte Blätter, 50 cm, Juni-Juli, pflegeleicht auf durchlässigem Boden [Fr,2,so,-b B,2,so Z5] 3
- **'Moonshine'***, zitronengelb, graugrüne Blätter, 50 cm, Juni-Juli 6
- **'Schwellenburg'*****, hell zitronengelb, graugrüne Blätter, 40 cm, Juni-Juli 6
- **filipendulina** [B,2,so Fr,2,so,-b Z4]
- **'Coronation Gold'***, Hohe Gold-Garbe, goldgelbe Dolden, graugrüne Blätter, 70 cm, Juni-September 5
- **'Parker'***, große goldgelbe Dolden, 100 cm, aus Samen, Juni-September 1
- **x filipendulina 'Credo'*****, hellgelb, großblumig, aus Kreuzung mit millefolium entstanden, 80 cm, Juli-Okt. 5
- **'Feuerland'**, seltenes Feuerrot, wie Credo sehr großblumige Züchtung von Ernst Pagels, beide Sorten Spitzenklasse, besonders auch für Schnitt, 90 cm, Juni-August 5
- **'Hannelore Pahl'**, hell apricot bis kupfergelb, 80 cm, Juni-August, hübsches Farbenspiel zwischen Knospen und geöffneten Blüten 5
- **'Hella Glashoff'**, hellgelb, große Dolden, gut verzweigt, 70 cm, Juni-Aug., Kreuzung aus millefolium x filipendulina 5
- **'Hymne'**, cremegelb im Verblühen grünlich, Blätter graugrün, steril, aufrechter Wuchs, 70 cm, Juni-Aug. 5
- **'Küstennebel'**, Lo, weiß mit leichtem rosa Hauch, eigene Züchtung, Zufalls sämling aus Feuerland oder Credo, riesenblumig, wie die Eltern hervorragende Schnittsorte, 90 cm, Juni-September 6
- **'Summer Gold'**, goldgelb, graugrüne Blätter, starke Stängel, reichblühend, 60 cm, Juni-September 5
- **'Walter Funcke'**, Li, leuchtend orangerot, spielt in der Farbe, sehr hübscher Kontrast zu den grauen Blättern, 60 cm, Juni-September 5
- **millefolium** [B,2,so Fr,1,so,-b Z2]
- **'Cassis'**, kirschrot, reichblühend, 60 cm, Juni-Oktober 1
- **'Cerise Queen'**, purpurrot, 80 cm, Juni-Aug. 1
- **'Colorado'**, bunte Mischung herrlicher Farben, 60 cm, Juni-August 1
- **'Laura'**, rot mit weißem Auge, 40 cm, Juni-Sept., ab Mitte April lieferbar 7
- **'Lilac Beauty'***, lilarosa, 50 cm, reichblühend, Juni-August .. 5
- **'Milly Rock Red'**, dunkelrot, tiefgrüne gesunde Blätter, kompakte und reichblühende Auslese, 35 cm, Juni-August. **7 neu**
- **'Neue Jola'**, magentarot, verblasst nicht, großblumig und gesund, 50 cm, Juni-Sept., nach einer Mitarbeiterin benannt .. 5
- **'Paprika'**, Li, leuchtend ziegelrot, 60 cm, Juni-August. 5
- **'Pretty Belinda'**, kräftig leuchtendes Rosa, sehr große Einzelblüten, reichblühend, standfest, 50 cm, Juli-Sept. 7


- 'Red Velvet', dunkelrot, nicht verblassend, reichblühend, 50 cm, Juni-September, Spitzensorte 5
- 'Terracotta', Li, hellbraun bis ziegelrot, grüne gefiederte Blätter, 60 cm, Juni-August 5
- 'Tricolor', 3-farbig von rot außen über rosa bis innen hellgelb, 60 cm, Juli-September, ab Mitte April lieferbar 7
- 'White Beauty', weiß in mittelgroßen Dolden, feingefiederte dunkelgrüne Blätter, 70 cm, Juni-Aug. 5
- **ptarmica**, Sumpf-Garbe, heimisch, weiße Zungenblüten in lockeren Dolden, Blättchen feingesägt, 70 cm, Juli-Aug., für feuchte Wildwiesen, starkwachsend, [Fr,3,so WR,3,so Z6 -] ... 2
- 'Boule de Neige'* (Schneeball), weiß, dichtgefüllte Bällchen in lockeren Dolden, 60 cm, Juli-September [Fr,3,so,-b B,2-3,so Z5 -] 5
- 'Nana Compacta', viele kleine Blumen mit weißen Zungenblüten in lockeren Dolden, aufrechte Stängel, gedrungener Wuchs, nicht wuchernd, 30 cm, Juli-September, [Fr,3,so B,2-3,so St,2-3,so Z6] 5
- 'Petticoat', weiß, doppelte Blütenblätter die wie ein Petticoat seitlich abstehen, großblumig, 60 cm, Juli-September, eigene Züchtung 5
- **sibirica var. camtschatica 'Love Parade'**, zartrosa in Dolden mit großen Einzelblüten, dunkelgrüne, attraktive Blätter, 60 cm, Juni-September, [B,2,so Fr,1,so,-b Z6] 7
- **tomentosa 'Goldie'**, Polster-Garbe, goldgelb, grauwoilig, 20 cm, Mai-Juni, [FS,1-2,so M,1-2,so St,1-2,so Z3] 3
- **umbellata****, Silber-Garbe, weiß, gefiederte silbrige Blätter, 20 cm, Juni-Juli, [FS,1-2,so M,1-2,so SF,1-2,so St,1-2,so Z6] .. 7
- Aconitum (Eisenhut) Ranunculaceae** ☞
- **anthora**, hellgelb in lockeren Trauben, Blätter dunkelgrün glänzend und leicht geschlitzt, 80 cm, Juli-August, [Fr,2 so Z7] 9
- **carmichaelii 'Arendsii'***, blauviolett, sehr großblütiger Herbst-eisenhut, 100 cm, Sept.-Okt., [B,2,so-hs GR,2,so-abs,-b Z3] ... 7
- 'Cloudy'®, weiß mit blauem Rand, großblütig, sehr interessante zweifarbige Sorte, 120 cm, September-Oktober 9 neu
- **henryi 'Spark'*****, tief dunkelblau, verzweigt, 120 cm, Juli-Aug. [GR,2,abs,-b B,2,hs Z4] 7
- **lamarckii*** (pyrenaicum), gelb, 100 cm, Juni-Juli, [GR,2,so-abs Z3] 7
- **napellus***, blauviolett, heimisch im Gebirge, 100 cm, Juli-Aug. [B,2,so-hs GR,2,so-abs,-b Z6] 8
- 'Album', wunderschöne weiße Form, besonders vor dunklem Hintergrund, 100 cm, Juli-August 11
- **septentrionale 'Ivorine'**, elfenbeinweiß, verzweigt, 90 cm, Mai-Juni [GR,2,abs Fr,2-3,so-abs Z3] 9 neu
- Aconogonon (Bergknöterich) Polygonaceae**
- **campanulatum**, glockenförmiger rosa Dauerblüher, 80 cm, Aug.-Okt., [GR,2-3,so-hs Fr,2-3,so-hs WR,3,so-hs Z5] 7
- 'Album', weiß aus roten Knospen, rote Stiele, 80 cm 7
- **speciosum 'Johanniswolke'**, große weiße Blütentrauben, nicht wuchernd, 150 -170 cm, Juli-Sept., bester weißer Knöterich [Fr,2-3,so FS,2-3,so M,2-3,so Z5] 10
- Actaea (Christophskraut) Ranunculaceae**
- **rubra**, Schattenstaude mit rotem Beerenschmuck, 50 cm, Mai-Juni, [G,2,hs GR,2,abs Z3] sehr begrenzt lieferbar 15
- weitere Actaea unter Cimicifuga**
- Adenophora (Schellenblume) Campanulaceae** ☞
- **confusa 'Hemelstraling'**, zart violettrosa, großblütig, 80 cm, reich- und langblühend, Juni-Okt., [SH,1-2,so Fr,1-2,so Z5] ... 8
- Aethionema (Steintäschel) Brassicaceae** ☞
- **armenum 'Warley Ruber'**, dunkelrosa, blaugraue Nadelblättchen, kissenbildend, 15 cm., Mai-Juli, [FS,1-2,so SF,1-2,so ST,1-2,so Z7+] 8
- Agapanthus (Schmucklilie) Liliaceae**
[B,2,so Z8-9] Alle Sorten sind schöne Kübelpflanzen, die man allerdings sicherheitshalber frostfrei überwintern sollte! Headbourne in 9x9, alle anderen in 11x11 cm Töpfen. Schmucklilien blühen besser in beengten Kübeln! In milden Gegenden kann man sie im Winter mit entsprechendem Winterschutz auch draußen lassen.
- **africanus 'Back in Black'**®, dunkel purpurblau aus fast schwarzen Knospen, schwarze Samenkapseln, schwarze Stängel über hellgrünen Blättern, 65 cm, Juni-August 14
- 'Blue Triumphator', dunkelblau, großblumig, 70 cm, Juni-August 14
- 'Duivenbrugge White', reinweiße halbkugelige große Einzeldolden, 90 cm, Juni-August 14



Achillea millefolium
'Lilac Beauty'



Achillea ptarmica
'Nana Compacta'



Achillea ptarmica 'Petticoat'



Achillea sibirica var.
camtschatica 'Love Parade'



Aconogonon speciosum 'Johanniswolke'



Aconitum carmichaelii
'Cloudy' ®




Aconitum septentrionale
'Ivorine'



**Agapanthus africanus
'Windsor Grey'**



Agastache x cult. 'Blue Boa'®



**Agastache mexicana
'Red Fortune'**



**Agastache rugosa
'After Eight'®**



Agastache rugosa 'Blue Fortune'

- **'Navy Blue'**, dunkel violettblau mit tiefblauem Mittelstreifen, reichblühend, 70 cm, Juli-September, sehr auffällige Sorte. **14 neu**
- **'Peter Pan'**, Zwergsorte mit 10 cm großen blauen Blüten-schirmen, 30 cm, Juni-Aug., immergrün **14**
- **'Purple Cloud'**, dunkelviolet, bis 20 cm große Blütendolden, immergrüne dunkelgrüne Blätter, eine der dunkelsten Sorten, 80 cm, Juni-August. **14**
- **'Twister'**, zweifarbig von leuchtendblau innen bis schneeweiß außen, reichblühend, kompakt, 70 cm, Juli-September, tolle ausgefallene Sorte **14**
- **'Windsor Grey'**, silbrig grauweiße Blüten, große Dolden, grüne Blätter mit violetter Basis, sehr auffällige Züchtung, 120 cm, Juli-September **14**

Agastache (Mexikonessel) Lamiaceae 🌿

- **x cultorum 'Ayala'**, violettrosa, üppige Blüte bis in den Oktober, große Einzelblüten, steril, filigrane grüne Blätter, stark verzweigt, 100 cm, Juni-Oktober [Fr,1-2, so GR,1-2,so Z6]. **9**
- **'Blue Boa'**®, violettblaue dicke Rispen, sehr großblütig, 60-70 cm, Juli-September, tolle Fernwirkung **9**
- **foeniculum 'Purple Haze'**, tief violettblau, rötliche Stängel, dunkelgrüne glänzende Blätter, verträgt im Winter mehr Nässe als andere, 60 cm, Juli-Sept., Z6 **9**
- **mexicana 'Kudos Ambrosia'**®, lachsorange, grüne Blätter, kompakter Wuchs, reich und langblühend, bildet üppige Horste die im Herbst zurückgeschnitten werden sollten, 60 cm, Juli-September [B,1,so Z7 X] **9**
- **'Kudos Red'**®, leuchtend rot, 60 cm, Juli-Sept., sonst wie die Anderen **9**
- **'Kudos Yellow'**®, zitronengelb im Verblühen dunkelgelb, 60 cm, Juni-Sept. sonst wie die Anderen **9**
- **'Red Fortune'**, karminrot, großblütig, reichblühend, 70 cm, Juli-September, Z7 **9**
- **rugosa**, lila Blüten in Scheinähren, lange blühende Duftpflanze mit violetterm Blattaustrieb, schöne Gruppenstaude, 80 cm, Juli-Sept. [Fr,1,so Z7 X]. **5**
- **'After Eight'**®, purpurblau aus dunkelpurpurnen Knospen, dunkelgrüne kleine Blätter, 40 cm, Juni-Aug. **8**
- **'Alabaster'**, lange grüne Scheinähren mit weißen Blüten, hellgrüne Blätter, 70 cm, Juli-Sept. **7**
- **'Alba'**, reinweiß, hellgrüne Blätter, 80 cm, August **5**
- **'Black Adder'**®, rauchlila Blüten aus dunkelpurpurnen Knospen, nach Stößholz duftende Blätter, überreichblühend, 130 cm, Juli-September, sehr standfest **6**
- **'Blue Fortune'**, Lo, blauviolett, reichblühend, Blätter mattgrün, straffe Stängel, 100 cm, Juli-Sept. **6**
- **'Little Adder'**, violett mit dunklen Knospen, niedrige Auslese aus 'Black Adder' mit deren Qualitäten, 45 cm, überreichblühend, Juni-September **8**
- **'Serpentine'**, lange dunkelpurpurne Scheinähren mit violetten Blüten, standfeste bis 180 cm hohe Stiele, wunderschöne Sorte für den Hintergrund im sonnigen Beet, Juli-Oktober. **7**

Agrimonia (Odermennig) Rosaceae 🌿

- **eupatoria**, gelb, in aufrechter Traube, heimisch, 50 cm, Juli-Aug., [GR,2,so Fr,2,so Z3 +] **6**

Ajuga (Günsel) Lamiaceae 🌿

- **reptans 'Alba'**, weiß, Blätter grün, 15 cm, April-Mai, hübscher wintergrüner Bodendecker, auch zur Unterpflanzung [GR,2-3,so-abs Fr,2-3,so-abs Z6]. **4 neu**
- **'Atropurpurea'**, blau, Blätter dunkelrot, 10 cm, April-Mai, wintergrün. **3**
- **'Black Scallop'**®, violettpurpur mit weißem Herz, glänzende tief dunkelrote Blätter mit muschelartigen Rändern, 15 cm, April-Mai, Nachblüte im Sommer **5**
- **'Blauer Riese'**, blaue lange Scheinähren, besonders große braunrote Blätter, 25 cm April-Mai **3**
- **'Blueberry Muffin'**, blaubeerblau, reichblühend, dichte Matten bildend mit bronzener Herbstfärbung, kaninchenresistent, 15 cm, April-Mai. **5**
- **'Braunherz'**, blau, rotbraune Blätter, teppichartig wachsend, 10 cm, April-Mai. **3**
- **'Burgundy Glow'**, blau, dreifarbig rot-weiß-grüne Blätter, 15 cm, April-Mai. **4**
- **'Chocolate Chip'** (Syn. Valfredda), dunkelblau, Zwergsorte mit schmalen dunkelbraunen Blättern, robust und krankheitsbeständig, 10 cm, April-Mai. **3**
- **'Sanne'**, wüchsige weiß blühende Sorte von Peters, grüne Blätter, 10 cm, April-Mai **4**

Alcalthaea (Bastardmalve) Malvaceae

Die folgenden halbgefüllten „Park-Sorten“ sind in Ungarn durch Kreuzungen von *Alcea rosea* und *Althaea officinalis* entstanden. Sie sind gesünder und ausdauernder als *Alcea rosea*

[Fr,1-2,so GR,1-2,so Z6 I]:

- **suffrutescens 'Parkallee'****, sanft aprikosenfarbene Blüten mit breiten Blütenblättern und ungewöhnlich gefüllten Zentren, eine besonders wertvolle Schönheit, 200 cm, Juni-August 10
- - **'Parkfrieden'****, zartrosa spielt ins Gelbe, 180 cm, Juni-Aug. 10
- - **'Parkrondell'****, dunkelrosa, 200 cm, Juni-Aug. 10
- - **'Poetry'****, kräftig pink, neue Sorte mit auffälliger Blütenfarbe, standfest, 150 cm, Juli-September. 11

Alcea (Althaea) (Stockrose, Prachtmalve) Malvaceae

Ein Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Lebensdauer der folgenden Stockrosen auf mehrere Jahre. Vor Staunässe schützen!

[Fr,2,so GR,2,so zw]

- **ficifolia**, einfache Stockrose in bunter Farbmischung, 200 cm, Juni-Sept., Z3 3
- **rosea nigra**, schwarzrot einfach, 180 cm, Juli-Sept., Z3 3
- Die folgenden Chaters-Farben fallen zu ca. 95 % echt aus:**
- - **Pleniflora Chaters 'Gelb'**, gefüllt, Juni-September, Z6 3
- - - **'Rosa'**, gefüllt, Juni-September Z6 3
- - - **'Rot'**, gefüllt, Juni-September Z6 3
- - - **'Weiß'**, gefüllt, Juni-September Z6 3
- - **Spotlight-Serie 'Blacknight'**, einfach, schwarzpurpur mit gelbem Auge, 180 cm, Juni-Sept., mehrjährig, alle Z5 5
- - - **'Mars Magic'**, große einfache leuchtend rote Schalenblüten, mehrjährig, 180 cm, Juni-September 5
- - - **'Polarstar'**, weiß mit gelbem Auge, mehrjährig, 180 cm, Juni-September. 5
- - - **'Radiant Rose'**, leuchtendrosa, sonst wie 'Mars Magic' 5
- - - **'Sunshine'**, zitronengelb, sonst wie 'Mars Magic' 5
- **rugosa**, hellgelb, einfach, 200 cm, Mai-September, Z3 6


Alchemilla (Frauenmantel) Rosaceae

- **alpina**, dekorative Kleinstauden, Blätter an den Rändern silbrig behaart, 20 cm, Juni-August [M,2,so-abs FS,2,so-abs St,2,so-abs Z3] 6
- **caucasica**, grünlichgelb, graugrüne gelappte Blätter, rote Blütenstiele, Vermehrung überwiegend durch Teilung, wird häufig auch als *A. erythropoda* verkauft, 15 cm, Juni-Oktober [M,2,so-abs FS,2,so-abs St,2,so-abs GR,2,so-abs Z4] 4
- **conjuncta**, gelb, ähnlich wie *Alchemilla alpina* glänzende dunkelgrüne Blätter deutlich weiß umrandet, 15 cm, Juni-Sept. 6
- **epipsila**, grünlichgelb, mattgrüne Blätter, im Ganzen etwas kleiner und weniger stark wachsend als *A. mollis*, 30 cm, Mai-Juli, [Fr,2-3,so-abs GR,2-3,so-abs Z5] 5
- **erythropoda****, kleiner Frauenmantel, grünlichgelb an aufrechten Stielen, grüne handförmige gezähnte Blätter, 25 cm, Juni-Juli, gut durch Samen vermehrbar. [M,2,so-abs FS,2,so-abs St,2,so-abs GR,2,so-abs Z4] 3
- **faeroensis var. pumila**, Färöer-Frauenmantel, grünlich gelb, graugrüne Blätter, 15 cm, Juni-Juli, [St,2,so-abs, Z7] 6
- **mollis**, gelbgrün, bodendeckend, 35 cm, Juni-Juli, die bekannteste Art [Fr,2-3,so-abs GR,2-3,so-abs Z4 X] 1
- **sericata 'Gold Strike'**, leuchtend gelbgrüne Schleierblüten, tief eingekerbte graugrüne seidig behaarte Blätter, kräftiger kompakter Wuchs, 35 cm, Juni-Aug. [Fr,2-3,so-abs GR,2-3,so-abs Z5] 3
- **xanthochlora** (vulgaris), grünlichgelb, heimische Wildstaude, 25 cm, Juni-Juli [Fr,2-3,so-abs GR,2-3,so-abs Z2 X] 3

Allium (Blumen-Lauch) Liliaceae

Alle großen Arten und Sorten ziehen im Sommer nach der Blüte ein. Blätter möglichst nicht zurückschneiden, besser mit buschigen Stauden umpflanzen, die welken Blätter verstecken.

- **aflatanense 'Ambassador'**®, dunkelviolettblau, standfest, riesige dichte Blütenbälle, lange lanzettliche Blätter, die länger grün bleiben als andere Sorten, sehr guter Ersatz für die „schwierige“ Art *Allium giganteum*, 150 cm, Juni-Juli, [Fr,1,so,-b Z8 X], im 3 Liter Topf 16 Topf
- Hinweis: loser Versand nur im Sept. und Okt. möglich, 1 Stück pro Pack 12 lose
- - **'Purple Sensation'**, tief purpurviolett, große kugelförmige Dolden, grüne Blätter, 80 cm, Mai-Juni, im 9x9cm Topf 6 Topf
- Hinweis: loser Versand nur im Sept. und Okt. möglich, 5 Stück pro Pack 3 lose
- **atropurpureum**, Granat-Kugellauch, tiefpurpur, lange schmale dunkelgrüne Blätter, halbkugelige Dolden, sehr attraktiv zwischen gelben und weißen Stauden, 70 cm Juni-Juli [Fr,1,so,-b Z7] im 9x9cm Topf 6 Topf
- Hinweis: loser Versand nur im Sept. und Okt. möglich, 10 Stück pro Pack 14 lose




Ajuga reptans 'Black Scallop'®




Alcalthaea suffrutescens 'Parkallee'

Alcea rosea 'Radiant Rose'
Foto: Jelitto Staudensamen GmbHAlcea rosea 'Polarstar'
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH

Alchemilla mollis

Alchemilla faeroensis
var. pumila

Allium atropurpureum



Allium christophii




Allium karataviense



Allium macleanii 'Lucy Ball'




Allium sphaerocephalon



Allium schoenoprasum
'Corsican White'



Alstroemeria aurea
'Orange King'



Alyssum saxatile 'Compactum'

- **caeruleum**, Blauer Asien-Lauch, azurblau mit dunkleren Adern, kompakte Dolden, 50 cm, Juni-Juli, [Fr,1,so FS,1,so M,1,so Z7] im 9x9cm Topf **5 Topf**
Hinweis: loser Versand nur im Sept. und Okt. möglich, 10 Stück pro Pack. **7 lose**
- **christophii**, große lila Kugeldolden, 40 cm, Juni-Juli [FS,1,so Fr,1,so SH,1,so Z7] im 9x9cm Topf **6 Topf**
Hinweis: loser Versand nur im Sept. und Okt. möglich, 3 Stück pro Pack. **3 lose**
- **fistulosum**, Winterzwiebel, gelblichweiß in kugeligen Dolden, wintergrün zieht über den Sommer ein, 50 cm, Mai-August [Fr,2,so Z5]. **4**
- **karataviense**, Blüte rosa, Blätter blaugrün, 20 cm, April-Mai [FS,1,so St,1,so Z7 X] im 9x9cm Topf **6 Topf**
Hinweis: loser Versand nur im Sept. und Okt. möglich, 3 Stück pro Pack. **3 lose**
- **macleanii 'Globemaster'**, purpurviolette Blütenkugeln die bis zu 30 cm Durchmesser erreichen können, der Star unter den Allium-Sorten, 80 cm, Juni-Juli [Fr,1,so,-b Z7 X] im 2 Liter Topf. **18 Topf**
Hinweis: loser Versand nur im Sept. und Okt. möglich, 1 Stück pro Pack. **12 lose**
- **'Lucy Ball'**, dunkellila in großen Dolden auf starken Stängeln, 100 cm, Mai-Juni [Fr,1,so,-b Z7 X] im 11x11cm Topf. **16 Topf**
Hinweis: loser Versand nur im Sept. und Okt. möglich, 1 Stück pro Pack. **10 lose**
- **nigrum**, (Schwarz-Lauch), weiße halbkugelige Dolden mit grüner Mitte, grüne Blätter ähnlich wie Schnitt-Knoblauch, 60-80 cm, Mai-Juli [Fr,1-2,so B,1-2,so Z7] im 9x9cm Topf. **6 Topf neu**
Hinweis: loser Versand nur im Sept. und Okt. möglich, 10 Stück pro Pack. **14 lose neu**
- **schoenoprasum 'Corsican White'**, weißblühende Zierform des Schnitt-Lauchs, hellgrüne röhrenförmige Blätter, 20 cm, Juni-Juli, Z5, nicht versamend [Fr,2,so Z5]. **6**
- **'Forescate'**, Zier-Schnittlauch, hellrot, 20 cm, Mai-Juli **6**
- **senescens 'Millenium'**, rotviolett, lanzettliche dunkelgrüne Blätter leicht in sich verdreht, tolle Bienenweide, 35 cm, Juli-Sept. [St,1,so FS,1,so Fr,1,so Z5] **6**
- **ssp. senescens**, rosa, halbkugelige Dolden, grasartige dunkelgrüne Blätter, wintergrün, 40 cm, Juli-Sept. **6**
- **sphaerocephalon**, purpurrote dichte halbkugelige Blütenstände, 60 cm, Juni-Juli [Fr,1,so St,1,so FS,1,so Z5] im 9x9cm Topf. **5 Topf**
Hinweis: loser Versand nur im Sept. und Okt. möglich, 10 Stück pro Pack. **5 lose**
- **stipitatum 'Mount Everest'**, viele kleine weiße Blüten in sehr großen kugelförmigen Dolden, riemenförmige grüne Blätter, die länger als andere grün bleiben, starke bis 120 cm hohe Stängel, Mai-Juni, [Fr,1,so,-b Z7 X] im 11x11cm Topf. **16 Topf**
Hinweis: loser Versand nur im Sept. und Okt. möglich, 1 Stück pro Pack. **10 lose**
- **ursinum**, (Bärlauch) weiß in flacher Scheindolde, für feuchte Plätze unter Gehölzen, 40 cm, Mai [G,2,hs GR,2,abs Z5] **6**
- Alstroemeria (Inkalilie) Amaryllidaceae**
Diese Alstroemeria halten sich gut im Garten, wenn sie zwischen flache Bodendecker gepflanzt werden. Es sind sehr beliebte, langhaltbare Schnittblumen.
- **aurantiaca 'Orange King'**, leuchtendorange, 60 cm, Juli-Aug. [B,2,so Z7]. **14**
- **x cultorum 'Lutea'**, goldgelb dunkelbraun gestrichelt, 80 cm, Juni-August, [B,2,so Z8]. **17**
- Althaea (Hanfblättriger Eibisch) Malvaceae** 🌸
- **cannabina**, lavendelrosa, hanfähnliche geschlitze Blätter, 200 cm, Juli-September, Bienenweide [Fr,2-3,so Z6] **7**
- Alyssum (Steinkraut) Brassicaceae** 🌸
[FS,1,so SF,1,so MK,1,so St,1,so +]
- **montanum 'Berggold'**, hellgelb, 15 cm, April-Mai, Z6 **1**
- **saxatile 'Compactum'**, goldgelb, 20 cm, April-Mai, Z3 **1**
- **'Plenum'**, dichtgefüllte goldgelbe Blüten, schöne kompakte Sorte, bildet keine Samen, 20 cm, Z3. **9**
- **serpyllifolium**, Zwerg-Steinkraut, hellgelb, 6 cm, Mai-Juli, Z7 **3**
- **wulfenianum**, goldgelb, remontierend, kompakter und langlebiger als montanum, 15 cm, Mai-Juli, Z7. **3**
- Amorpha (Blei-Busch) Fabaceae**
- **canescens**, violettblaue Schmetterlingsblüten in Trauben angeordnet, dunkelgrüne Blätter, sehr attraktiver Kleinstrauch für trockene sonnige Standorte, 100 cm, Juni-Juli, [Fr,1,so-b FS,1,so SH,1,so Z5] **13**
- Amsonia (Amsonie) Apocynaceae**
- **hubrichtii**, Röhrenstern, hellblau in kleinen Dolden, sehr feine nadelförmige Blätter, 80 cm, Mai-Juli, [Fr,1-2,so GR,1-2,so Z8] **10**

- **hubrichtii** 'Selektion Kramer', reichblühende Auslese von Hans Kramer mit auffälligen dunklen Blattstielen, sonst wie A. hubrichtii 10
- **orientalis** 'Blue Ice', blau mit heller Mitte, graugrüne schmale Blätter, 50 cm, Juni-Juli 10
- **tabernaemontana**, hellblaue Trichterblüten, graugrüne Blätter, auch für Blumenwiesen, 100 cm, Juni-Juli, [Fr,2,so-hs Z7] 10
- **var. salicifolia**, hellblau, schmal zulaufende an Weidenlaub erinnende Blätter, 140 cm, Mai-Juli, sehr ähnlich wie A. tabernaemontana 10

Anacyclus (Marokko-Kamille) Asteraceae 🌿

- **pyrethrum var. depressus** 'Silberkissen', weiß unterseits rot, niedrige Rosetten, 10 cm, Juni-August, [FS,1,so St,1,so Z6] ... 3

Anaphalis (Perlkörbchen) Asteraceae

- **margaritacea** 'Neuschnee', weiß, graufilzig, 50 cm, Juli-Aug., [Fr,2,so FS,2,so Z3 + X] 2
- **triplinervis**, weiß, vegetativ vermehrt, gedrungener Wuchs, dankbarer Dauerblüher, 30 cm, Juli-Sept., [Fr,2,so Fr,1,so FS,1-2,so St,1-2,so Z5 + X] 5
- 'Silberregen'*, weiß, graugrüne Blätter und Halme, 30 cm, Aug.-Sept., Z5 5
- 'Silver Wave', reinweiß, graugrüne Blätter, 35 cm, Juni-Sept. bzw. bis zum ersten Frost, wirkt wie immerblühend da die verblühten kaum von den frischen Blüten zu unterscheiden sind 5
- 'Sommerschnee', kompakter und früher blühend als die Art, 20 cm, Juni-Sept., Z4 5

Anchusa (Ochsenzunge) Boraginaceae 🌿

- **azurea**, enzianblau, starkwachsend, raue feinbehaarte Blätter, 150 cm, Juni-Juli, [Fr,1,so,-b Fr,2,so,-b Z3 X] 7
- 'Loddon Royalist', leuchtend enzianblau, 100 cm, Juni-Juli .. 9

Androsace (Mannsschild) Primulaceae

- **sempervivoides**, (Zwergiger Tibet-Mannsschild), rosa, kleinrosentige Polster, 5 cm, Mai-Juni, Z5 9

Anemone (Buschwindröschen) Ranunculaceae 🌿

- **blanda** 'Blue Shades', blaue Sternblüten, 15 cm, März-April, alle Sorten schön zum Verwildern unter Gehölzen, 3
- [GR,1-2,so-hs FS,1-2,so-hs G,1-2,hs St,1-2,so-abs Z5] 3
- 'Charmer', rosa, 15 cm, März-April 4
- 'White Splendour', weiß, 15 cm, März-April 4
- **x cultorum** 'Dainty Swan'®, weiß Unterseite rosarot, 60 cm, Juli-Oktober, reichblühend (soll deutlich besser sein als ihre Schwwestersorte 'Wild Swan') [GR,2,hs,-b Fr,2,hs,-b B,2,hs Z6] . 14
- 'Dreaming Swan'®, weiß unterseits violett, halbgefüllt, leicht gewellt, 60 cm, Juli-Oktober, sonst wie 'Dainty Swan' 14
- **hupehensis** 'forma alba'**, cremeweiß unterseits hellrosa, reichblühend, gesund, standfest, 100 cm, Aug.-Okt. 7
- 'Little Princess'®, hellrosa mit dunkleren Flecken, sehr reichblühend, gesund, kompakt, 50 cm, August-Oktober, [GR,2,hs,-b Fr,2,hs,-b B,2,hs Z6 X] 10
- 'Ouverture'***, zartrosa an der Unterseite dunkler, sehr früh- und reichblühend, standfest und vital, 90 cm, Aug.-Sept. 6
- 'Praecox'***, rosarot, einfachblühend, 70 cm, Aug.-Sept. 6
- 'Pretty Lady Emily'®, rosa halbgefüllt, überreichblühend, doppelter Blütenblattkranz mit orangenen Staubgefäßen, 40 cm, Juli-Oktober 6
- 'Pretty Lady Susan', leuchtendrosa bis pink, kompakt und reichblühend, 40 cm, Juli-Oktober 6
- 'Septembercharme', großblütig, rosa, 70 cm, Aug.-Sept. 6
- **japonica** 'Andrea Atkinson', Herbstanemone, weiß, großbl., 80 cm, Aug.-Okt. [GR,2,hs,-b Fr,2,hs,-b B,2,hs Z6 X] 6
- 'Bowles Pink', purpurrosa 2-3 Blütenblätter etwas dunkler, sehr gut standfest, reichblühend, 70-80 cm, Aug.-Okt. 6
- 'Bressingham Glow'***, tiefrosa, halbgefüllt, 60 cm, August-September 6
- 'Coupe d'Argent', weiß, großblütig mit teilweise doppeltem Blütenkranz, 80 cm, Aug.-Okt., gesund und standfest 9
- 'Fantasy Pocahontas'®, hellrosa doppelter Blütenkranz mit orangegelben Staubfäden, 40 cm, August-Oktober, schöne prämierte Sorte der Fantasy-Serie 14
- 'Fantasy Red Riding Hood'®, dunkelrosa bis rot, dunkelgrüne gesunde Blätter, kompakt, reichblühend, 40 cm, Aug.-Okt., Silbermedaille 2015 für beste Neuheit 14
- 'Honorine Jobert'***, weiß, 90 cm, Aug.-Okt. 6
- 'Königin Charlotte', Li, lilarosa, halbgefüllt, 90 cm, August-Oktober 6
- 'Margarete'**, purpurrosa, schalenförmig, halbgefüllt, 70 cm, Aug.-Okt., üppiges Blattwerk, reichblühend 6
- 'Pamina'*, dunkelrosa, halbgefüllt, schöne Gruppensorte, 60 cm, September-Oktober 6
- 'Rosenschale'*, tiefrosa, schalenförmig, 70 cm, Aug.-Okt. 6




Amorpha canescens




Amsonia hubrichtii
'Selektion Kramer'



Amsonia hubrichtii




Amsonia tabernaemontana
var. salicifolia




Anaphalis triplinervis



Anchusa azurea
'Loddon Royalist'




Anemone jap. 'Bowles Pink'



Anemone japonica
'Rotkappchen'




Anemone japonica
'Wirbelwind'



Anemone multifida 'Rubra'



Angelica gigas




Angelica sylvestris
'Vicar's Mead'



Anthemis sancti-johannis



Aquilegia caerulea (State-Serie)
'Louisiana'



Aquilegia caerulea (State-Serie)
'Vermont'

- 'Rotkappchen', dunkel karminrot, doppelter Blütenkranz, reichblühend, 60 cm, Aug.-Okt. 6
- 'Wirbelwind'**, weiß, halbgefüllt, 80 cm, Aug.-Okt. 6
- *leveillei*, siehe unter *rivularis*
- *multifida* 'Rubra', Frühsommer-Anemone, karminrot, 30 cm, Mai-Juni, [GR,2,so Fr,2,so Z2] 4
- *nemorosa*, Buschwindröschen, weiß, 10 cm, März-Mai, [G,2,hs GR,2,abs-hs Z5] 10
- *rivularis* (*leveillei*), weiße Bach-Anemone, locker verzweigt, rötliche Stiele, dunkelgrüne Blätter, 40 cm, Mai-Juni, [GR,2-3,abs-sch Z7] 9
- *sylvestris*, Wald-Anemone, weiß, 40 cm, Mai-Juni [SH,1,so GR,1,so Z4 +] 2
- *tomentosa* 'Robustissima'***, schalenförmige hellrosa Blüten, reichverzweigt, große Blattbüsche, sehr robuste Sorte auch für naturnahe Gärten, 120 cm, Aug.-Okt. [GR,2,so-hs,-b Fr,2,so-abs,-b Z3 X] 6
- 'Serenade'***, große dunkelrosa Schalenblüten, sehr winterharte Herbst-Anemone, 90 cm, August-Oktober 6

Angelica (Engelwurz) Apiaceae

- *archangelica*, weiße Dolden, gefiederte Blätter, 150 cm, Juni-Juli, heimisch, [Fr,2-3,so,-b Z4] 8
- *gigas*, tiefrot, dekorative Blätter, halbkugelförmige Dolden, 160 cm, Juli-September, [Fr,2-3,so Z5 X I] 8
- *sylvestris* 'Vicar's Mead', rosa Dolden aus dunkelroten Knospen, schwarzrote Stängel, glänzende schwarzrote gefiederte Blätter, 100 cm, Juli-Sept., [Fr,2-3,so GR,2-3,so Z7] 10

Antennaria (Katzenpfötchen) Asteraceae

- *dioica*, rosa, 15 cm, Mai-Juni, Blätter silbergrau, Sämling, [H,1,so M,1,so St,1,so Z5] 2
- 'Alex Duguid', rosarot, bildet dichte silbergraue Matten, 15 cm, Mai-Juni, vegetativ vermehrt 4
- 'Rubra', weinrot, silbergrauer Teppich, 15 cm, Mai-Juni 4 neu
- *var. borealis* (*tomentosa*), weiß, silbrige Blätter, vegetativ vermehrt, 10 cm, Mai-Juni 4

Anthemis (Silberkamille) Asteraceae

- *sancti-johannis*, leuchtend orangegelb, graugrüne gefiederte Blätter, 60 cm, Juni-Sept. [GR,2,so Z7 X] 5
- *tinctoria* 'Dwarf Form', (Syn. *Cota*) tiefgelb, kompakt, 30 cm, Juni-Sept. [Fr,1,so GR,1,so Z6 X] 7
- 'E.C.Buxton', leuchtend mondgelb, Dauerblüher, 40 cm, Juli-September 7
- 'Kelwayi', kräftig zitronengelb, Dauerblüher, 50 cm, Juli-Sept 3
- 'Sauce Hollandaise'***, weißgelb, reichblühend, 40 cm, Juni-September 7
- 'Susanna Mitchell', cremeweiß mit heller Scheibe, feingliederte silbergraue Blättchen, 35 cm, Juni-September 7

Anthericum (Graslilie) Liliaceae

- *liliago*, weiße Blütentrauben, Blätter grasartig, 50 cm, Mai-Juni, [Fr,1,so GR,1,so St,1,so Z7 +] 10
- *ramosum*, kleine weiße lilienartige Blüten, verzweigt, 60 cm, Juni-August, [SH,1,so GR,1,so St,1,so Z7] 9

Anthriscus (Wiesen-Kerbel) Apiaceae

- *sylvestris* 'Ravenswing', weiß, bronzepurpurne farnartige Blätter, 60 cm, April-Juli, Bienenweide, für humose Böden, [Fr,1,so GR,1,so Z7 X] 9

Anthyllis (Berg-Wundklee) Fabaceae

- *vulneraria*, gelborange, 25 cm, Mai-Aug., [M,2,so H,2,so Z7] 6
- *ssp. coccinea*, Garten-Wundklee, rotorange, 25 cm, Mai-Juni, [M,2,so H,2,so St,2,so Z7] 13

Antirrhinum (Löwenmaul) Scrophulariaceae

- *braun-blanquetii*, große hellgelbe Blüten, blüht den ganzen Sommer an vollsonnigen Standorten, 40 cm, Juni-Okt., [FS,1,so St,1,so Z8 X] 7

Aquilegia (Akelei) Ranunculaceae

- *alpina*, blaue Alpen-Akelei, 40 cm, Mai-Juni, [Fr,2-3,so GR,2-3,so Z5 X] 3
- *x caerulea* 'Alaska', (State-Serie), weiß, sehr großblütig, 70 cm, reichblühend, Mai-Juni, [B,2,so-hs GR,2,so-hs,-b Z3 X] 4
- 'Georgia', (State-Serie), rot mit weißer Korolle, sehr großblütig, reichblühend, standfest, 70 cm, Mai-Juni 4
- 'Louisiana', burgunderrot mit weißer Korolle, sehr großblütig, standfest, reichblühend, 70 cm, Mai-Juni 4
- 'Oregon', lachsrosa mit gelber Korolle, extrem großblütig und reichblühend, 70 cm, Mai-Juni 4
- 'Vermont', lavendelfarben, sehr großblütig, reichblühend, standfest, Mai-Juni, 70 cm 4
- 'Virginia', (State Serie), blau mit weißer Korolle, sehr großblütig, reichblühend, standfest, 70 cm, Mai-Juni 4

- **flabellata var. pumila 'Selection'**, leuchtendblau mit weißen Honigblättern, 20 cm, April-Juni, entzückende kleinwüchsige Mini-Akelei, begrenzt lieferbar [St,2,abs Z3] 3 neu
- **sibirica**, tief violettblau mit weißer Korolle, dunkelgrüne Blätter, kurz gespornt, 40 cm, Mai-Juni, [St,2,abs Z3] 4
- **vulgaris**, rosa und blaue Pastelltöne, kurzer Sporn, 70 cm, Mai-Juni [GR,1-2,so-hs Z4] 3
- **'Alba'**, weiß, tiefgrüne Blätter, kurzer Sporn, verzweigte Stängel, 60 cm, Mai-Juli [B,2,so-hs GR,2,abs,-b Z4 X] 3
- **'William Guinness'**, schwarzpurpur mit weißer Korolle, 60 cm, Mai-Juli, [B,2,so-hs GR,2,abs,-b Z4 X] 3
- **'Winky Rosa-Rosa'**, aufrecht stehende Blüten innen und außen (Korolle und Sepalen) rosa, reichblühend, standfest, 45 cm, Mai-Juli, [B,2,so-hs GR,2,abs,-b Z4 X] 3
- **x vulgaris**, die spornlosen Sorten dieser Gruppe werden eigentlich unter *Semiaquilegia* geführt, was aber zur Zeit bei uns noch nicht geändert wurde, weil sie sonst nicht so gut gefunden werden. [B,2,so-hs GR,2,abs,-b Z4 X]
- **'Black Barlow'**, gefüllte dahlienartige schwarzrote Blüten, ausgefallene Schönheit, 90 cm, Mai-Juli 3
- **'Blue Barlow'**, dunkel violettblau, gefüllt, 80 cm, Mai-Juli, sonst wie die anderen 3
- **'Bordeaux Barlow'**, gefüllt weinrot, voll gefüllt, 80 cm, Mai-Juli, Sorte passt gut zu weiß oder gelb blühenden Stauden 3
- **'Christa Barlow'**, gefüllt dunkelblau mit weißen Spitzen, 80 cm, Mai-Juli 3
- **'Clementine Blue'**, blau, aufrechtstehende gefüllte sternförmige Blüten, 45 cm, Mai-Juli 4
- **'Clementine Dunkellila'**, dunkellila, aufrechtstehende gefüllte sternförmige Blüten, 45 cm, Mai-Juli 4
- **'Clementine Red'**, rot, aufrechtstehende gefüllte sternförmige Blüten, 45 cm, Mai-Juli 4
- **'Clementine Salmon Rose'**, lachsrosa, aufrechtstehende gefüllte sternförmige Blüten, 45 cm, Mai-Juli 4
- **'Clementine White'**, weiß gefüllt, aufrecht stehend, sternförmig, 45 cm, Mai-Juli 4
- **'Nora Barlow'**, gefüllte pflaumenrote Blüten mit weißen Spitzen, 80 cm, Mai-Juli 3
- **'Rose Barlow'**, rosarot, gefüllt, 80 cm, Mai-Juli 3
- **'White Barlow'**, weiß mit grünen Spitzen, 80 cm, Mai-Juli, sonst wie die anderen 3

Arabis (Gänsekresse) Cruciferae

- **x arendsii 'Compinkie'**, frisch rosa, graubehaart, 15 cm, April-Mai, [M,2,so-hs MK,2,so-hs St,2,so-abs Z5] 1
- **'Hedi'**, leuchtend pink, kompakt, wird nur vegetativ vermehrt, viel schöner und gleichmäßiger als Sämlinge, 15 cm, April-Mai 5
- **caucasica 'Little Treasure White'**, weiß, dichter kompakter Wuchs, 8 cm April-Mai [M,2,so-hs MK,2,so-hs St,2,so-abs Z4] 1
- **'Pixie Cream'**, cremegelb mit schwefelgelbem Auge, samtig graugrüne Blätter, 10 cm, April-Mai 1
- **'Plena'**, weiß gefüllt, levkojenähnlich, stark wachsend, 20 cm, April-Mai 6
- **'Schneehaube'**, weiß, dicke Polster, 15 cm, April-Mai 1
- **ferdinandi-coburgi 'Variegata'**, weiß, weißbunte Polster, 10 cm, April-Mai, [M,2,so-hs St,2,so-abs Z7] 4
- **procurrens 'Neuschnee'**, weiß, 10 cm, April-Mai, immergrüne Polster, vegetativ, [M,2,so-hs St,2,so-abs GR,2,abs Z5] .. 3
- **x suendermannii**, weiß, dicke dunkelgrüne Polster, 10 cm, April-Mai, [M,2,so-hs St,2,so-abs GR,2,so-hs Z6] 4

Aralia (Staudenaralie) Araliaceae

- **cordata 'Sun King'**, weiß, große stark verzweigte Rispen, schwarze Früchte, sehr große leuchtendgelbe Blätter mit herzförmigen Blattsegmenten, sehr dekorativ, 130-300 cm je nach Boden, die frischen Triebe werden in Japan unter dem Namen „Udo“ wie Spargel gegessen, Juli-Aug. [GR,2,so-hs Fr,2,so-hs Z4 X I] 15

Arctanthemum (Grönlandmargerite) Asteraceae


- **arcticum**, weiß, reichblühend, 25 cm, Sept.-Okt. [Fr,2,so Z1 X] 4
- **'Roseum'**, hellrosa, reichblühend, 30 cm, Sept.-Okt 4
- **'Schwefelglanz'**, schwefelgelb, 40 cm, Sept.-Okt, Z5 4
- **'Stella'**, weiß, einfach, überreichblühend, 30 cm, Sept.-Okt. ... 4

Arenaria (Sandkraut) Caryophyllaceae

- **ledebouriana**, weiß, stachelige dunkelgrüne Igelpolster, 5 cm, Juni-August [FS,1,so M,1,so St,1,so Z6] 7
- **montana**, weiß, große Blüten, 10 cm, Mai-Juni [FS,1,so M,1,so St,1,so Z4] 1
- **'Mont Blanc'**, schneeweiße große Blüten, buschiger Wuchs, 5 cm, Mai-Juli 5 neu




Aquilegia vulgaris 'Alba'




Aquilegia vulgaris 'Clementine Red'




Aquilegia vulgaris 'Clem. Salmon Rose'




Aquilegia vulgaris 'Clementine White'



Arabis procurrens 'Neuschnee'



Arenaria ledebouriana



Arctanthemum arcticum



Artemisia maritima
'Schöne von Fellbach'



Artemisia arborescens
'Powis Castle'



Artemisia lactiflora 'Elfenbein'



Aruncus aethusifolius 'Bronze'



Aruncus d. v. kamtschaticus
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH

Armeria (Grasnelke) Plumbaginaceae

- **x juniperifolia** 'Lelekovice', hellrosa, reichblühend, kugelige Igelpolster, 10 cm, Mai 6
- 'Röschen', rosa, überreichblühend, kugelige Igelpolster, 10 cm, Mai-Juli 6
- **maritima** 'Alba', weiß, grasartige dunkelgrüne Blätter, 15 cm, Mai-Juli, [FS,1,so Fr,1,so SF,1,so Z4 +] 3
- 'Düsseldorfer Stolz', hell purpurrot, 15 cm, Mai-Juli 3
- 'Morning Star Deep Rose', tiefrosa, 15 cm, April-Mai 3
- 'Morning Star White', weiß, 15 cm, April-Mai 3 neu
- 'Schöne von Fellbach', violettrosa, 15 cm, Mai-Juni 3
- 'Vesuv', leuchtendrot, dunkel rötlichgrüne Blätter, 15 cm, Mai-Juli 4

Artemisia (Eberraute, Beifuß, Wermut) Asteraceae

- **abrotanum**, Eberraute, Blüten unscheinbar blassgelb, Blätter feinfiedrig graugrün, dekorativer Halbstrauch für windgeschützte sonnige Lagen, 100 cm, Juli-Okt. [FS,1,so Fr,1,so Z4] 4
- 'Citrina', blassgelb, feingefiederte grüne Blätter, bitterherb nach Zitronen duftend, 70 cm, Juli-Okt., Z6 6
- **absinthium** 'Lambrook Silver', (Zier-Wermut), silbergraue feingefiederte Blätter, Blüte gelblich, 70 cm, Juli-September, [FS,1,so Fr,1,so Z4 +] 9
- **arborescens** 'Powis Castle', Halbstrauch mit tief eingeschnittenen stark duftenden silbergrauen Blättern, gelbliche Blütenkörbchen, 80 cm, Juli-Sept. [FS,1,so Fr,1,so Z8] 9
- **armeniaca** (canescens), weiß, grausilberne feingliedrige Blätter, 40 cm, Aug.-Sept. [Fr,1,so Z5] 8
- **lactiflora** 'Elfenbein', cremeweiß, großblumig, reichblühend, Sept.-Okt., 150-180 cm, [GR,2-3,so-hs Fr,2-3,so-hs Z4 X I], eigene Züchtung, ISU-Award 1998. 9
- 'Guizhou', cremeweiß, rötlichgrüne grobgefiederte Blätter, dunkelrote Stängel, 120 cm, Sept.-Okt. 9
- **ludoviciana** 'Silver Queen', blassgelb, silbergraue geschlitzte Blätter, 70 cm, Juli-August, [FS,1,so Fr,1,so Z5] 5
- 'Valerie Finnis', gelblichgrün, filzige weiß-silbergraue grobgefiederte Blätter, 70 cm, Aug.-Sept. 5
- **pontica**, Römischer Wermut, blassgelb, Blätter grau, feingefiedert, flächig wachsend, 40 cm, Juli-Aug., [FS,1,so Fr,1,so Z4] . 6
- **schmidtiana** 'Nana', silbrig, Blätter feinfiedrig silbergrau, kissenartig, 25cm, Juni-Juli, [M,1-2,so FS,1-2,so St,1-2,so Z4 +] 6
- **stelleriana** 'Mori', gelblichweiß, weißfilzige fiederlappige Blätter wie beim Silberblatt, kompakter als die Art, 25 cm, Juni-Juli-August, [FS,1,so Fr,1,so Z3] 5

Arum (Aronstab) Araceae

- **italicum**, callaähnliche gelblichweiße Spatha, leuchtend rote Fruchstände im Herbst, Pfeilblätter mit hellen Adern, 35 cm, Mai, [GR,2,hs-sch G,2,hs-sch Z6] 10
- 'Pictum' (Marmoratum), besonders schöne marmorierte Blätter, 30 cm, April-Mai 12

Aruncus (Geisbart) Rosaceae

- **aethusifolius**, weiß mit rötlichem Stängel, 30 cm, Mai-Juni [St,2,abs Z4] 2
- 'Bronze', weiß, im Austrieb dunkelrot später sattgrün mit roten Stielen, attraktive neue Sorte, 30 cm, Juni-Juli, [Fr,2,so-abs GR,2,so-abs Z6 I] 15
- 'Horatio', weiß, aufrechte lockere Rispen, tiefgrüne gefiederte Blätter, laut dem Züchter Ernst Pagels eine stolze Erscheinung mit besonders eleganter Architektur, 80 cm, Juni-Juli, 15
- 'Johannifest'**, cremeweiß, tiefgrüne gefiederte Blätter, 60 cm, Juni-Juli, sonst wie 'Horatio'. 15
- 'Misty Lace', cremeweiß, rote Stiele, farnartige Blätter, verträgt Nässe und Trockenheit, standfest, 75 cm, Mai-Juni... 15 neu
- 'Sparkles', cremeweiße straff aufrechte Rispen, größere stark geaderte Blätter, kompakt und reichblühend, 60 cm, Juni-August. 15
- **dioicus** (sylvestris), große Blütenrispe, cremeweiß, 180 cm, Juni-Juli, [GR,2,hs-sch G,2,hs-sch Z4 I] 3
- 'Kneiffii', cremeweiß, fein geschlitzte Blätter, sehr dekorativ, 130 cm, Juli-Aug., [GR,2,hs Z5 I]. 14
- **var. kamtschaticus**, reinweiß in großen lockeren Rispen, Blätter tiefgrün grob gefiedert, 90 cm, Juni-Juli, [GR,2,hs-sch G,2,hs-sch Z6] 7


Asarum (Haselwurz) Aristolochiaceae

- **europaeum**, braungrün, glänzende rundliche Blätter, immergrüner Bodendecker für Schatten, 10 cm, März-April, [G,2,hs Z5 +] 9

- Asclepias** (Seidenpflanze) Asclepiadaceae 🐝
Der Milchsaft der Pflanzen ist giftig! (wie bei Euphorbia)
- **incarnata**, große rosa bis rote Dolden, nach Vanille duftend, sehr auffallende Solitär- und Gruppenstaude, in der Vase lange haltbar, 120 cm, Juni-August [Fr,3,so WR,3,so-hs Z3 X] 9
 - **'Ice Ballet'**, weiß, 100 cm, Juli-September 9
 - **tuberosa**, hellorange, weiße Samenfäden, Bienenweide, 50 cm, Juni-August, [Fr,2,so Z3] 7
 - **verticillata**, weiß, doldiger Blütenstand, duftend, nadelförmige Blätter, dekorativ, 40 cm, Juni-Aug., Bienenweide [Fr,2,so Z3] 10
- Asperula** (Hügel-Maier, Färber-Meister) Rubiaceae
- **taurina** (*Galium taurinum*), weiß, duftend, Pflanze im Ganzen größer als *Galium odoratum*, gesunde Blätter, sehr guter Boden-decker, 30 cm, April-Juni, [GR,2,so-hs Z4] 8
- Weitere *Asperula* > *Galium*
- Asphodeline** (Junkerlilie) Liliaceae 🐝
- **liburnica**, gelb, große sternförmige Blüten an langen Trauben, grasartige bläulichgrüne Blätter, 90 cm, Juni-Juli, Erscheinungsbild graziler als *A. lutea*, Z7 8
 - **lutea**, gelbe Lilienblüten an dekorativem Schaft, 60 cm, Mai-Juni, [FS,1,so Fr,1,so Z7 + I] 8
- Aster** (Alpen-, Sommer-, Herbst-Aster) Asteraceae 🐝
- **ageratoides 'Adustus Nanus'****, violett, strahlenförmig, kissenartiger Wuchs, 20 cm, Sept.-Okt., [GR,2,so-hs G,2,so-hs Fr,1-2,so-hs Z7 X] 4
 - **'Ashvi'**, weiß, tiefgrüne grobgesägte Blätter, buschig, ausläuferbildend, sehr gesund, schön für größere Gruppen, 70 cm, Aug.-Okt. 4
 - **'Asmoe'***, violettrosa, tiefgrüne grobgesägte gesunde Blätter, bodendeckend, 40 cm, Aug.-Oktober. 4
 - **'Asran'*****, hellviolett, gesunder bodendeckender Massenblüher für sonnigen bis halbschattigen Gehölzrand, 80 cm, September-Oktober. 4
 - **'Eleven Purple'**®, hellviolett, sehr reich- und langblühend, reichverzweigt, grüne Blätter mit rötlicher Herbstfärbung, 50 cm, Sept.-Nov. in milden Wintern bis in den Dezember. ... 6
 - **'Ezo Murasaki'**, dunkelviolett mit gelber Mitte, auffällige dunkle Stängel, sehr frostbeständige farbintensive Blüten, bilden dichte Farberteppiche, schön auch für großflächige Pflanzungen, 60 cm, Oktober-November, [GR,Fr,1-2,so-hs Z6] 6
 - **'Starshine'**®, weiß, bodendeckender Massenblüher, tiefgrüne grob gesägte Blätter, gesund, 40 cm, Aug.-Okt. 6
 - **alpinus 'Albus'***, (Alpen-Aster) weiß, längliche frischgrüne Blätter, flachpolstrig wachsend, 10 cm, Mai-Juni, [FS,1-2,so M,1-2,so St,1-2,so Z3 +] 1
 - **'Dunkle Schöne'***, dunkelviolett, 20 cm, Mai-Juni. 1
 - **'Happy End'***, rosa, 20 cm, Mai-Juni 1
 - **amellus 'Blue King'**, (Berg-Aster), leuchtend blauviolett, reichblühend, 60 cm, Aug.-Sept., [B,1-2,so Fr,1-2,so,-b Z5 X +] 9
 - **'Brillant'***, kräftig purpurrosa, dunkelgrüne raue Blätter, sehr reichblütig und gesund, 60 cm, Aug.-Okt. 7
 - **'Butzemann'**, kräftig violett, reichblühend, 30 cm, Aug.-Okt. 9
 - **'Dr. Otto Petschek'**, lavendelblau, 60 cm, Aug.-Okt, wüchsig 8
 - **'Glücksfund'****, violettrosa, sehr reichblütig, standfest und widerstandsfähig, 50 cm, Aug.-Okt. 8
 - **'Grunder'**, violettblau, großblumige Selektion aus der Schweiz, 60 cm, August-Oktober. 8
 - **'Mira'**, dunkelviolett, reichblühend und standfest, 40 cm, August-September. 8
 - **'Rosa Erfüllung'***, kräftig rosa, standfest, 50 cm, Juli-Sept. ... 8
 - **'Silbersee'***, silbrigviolett, sehr großblumig, 60 cm, Juli-Sept. 9
 - **'Sternkugel'****, blauviolett, feinstrahlig, 50 cm, Sept.-Okt. ... 9
 - **'Veilchenkönigin'*****, dunkelviolett, reichblühend, bei uns schwachwachsend, 40 cm, Juli-September 8
 - **cordifolius 'Blue Heaven'**, (Syn.: *Symphotrichum ericoides*), blau, überreichblühende schleierartige Rispen, 80 cm, Sept.-Okt. [B,2,so Fr,2,so,-b Z3 X] 7
 - **'Ideal'**, Schleier-Aster, lavendelblau, reichblühend, 120 cm, Sept.-Okt. 7
 - **'Little Carlow'**, violettblau, 80-100 cm, sehr reichblühende Sorte, Aug.-Okt. 7
 - **divaricatus****, (Syn.: *Eurybia divaricata*) weiß, lockere breite Dolden, dunkelgrüne große Blätter, Dauerblüher, 60 cm, Juli-Sept., [GR,2,so-hs G,2,so-hs Fr,1-2,so-hs Z4] 4
 - **'Tradescant'**, weiß, dunkle Stängel, kompakter und zierlicher als die reine Art aber genauso robust und wüchsig, 40 cm, Juli-September 5
 - **dumosus 'Barbados'**®, (Syn.: *Symphotrichum*) Kissen-Aster, leuchtend violettblau, breitere Blätter, gesund, rötliche Herbstfärbung, reichblühend, späte Sorte, 40 cm, Sept.-Nov., [B,2,so Fr,2,so,-b Z3] 4



Asclepias incarnata







Asclepias incarnata 'Ice Ballet'



Asclepias verticillata



Asphodeline liburnica

Aster ageratoides
'Adustus Nanus'Aster ageratoides
'Ezo Murasaki'Aster ageratoides
'Starshine ®'Aster cordifolius
'Little Carlow'



Aster divaricatus mit Aster ericoides var. prostratum und Nepeta 'Walkers Low'




Aster ericoides 'Schneetanne'



Aster ericoides var. prostratum




Aster frikartii 'Flora's Delight'



Aster x herveyi 'Twilight'



Aster novae-angliae 'Andenken an Maria Stade'



Aster novi-belgii 'Dauerblau'

-- 'Blau e Lagu n e' ^{***} , kräftig himmelblau, 40 cm, Sept.-Okt. . . .	2
-- 'Blauer Gletscher' ^{***} , blauviolett mit gelber Mitte, reichblühend, tolle Blütenschmuckwirkung, 35 cm, Sept.-Okt.	2
-- 'Heinz Richard' ^{***} , rosa, großblumig, 30 cm, Aug.-Sept.	2
-- 'Herbstgruß vom Bresserhof' ^{***} , rosa, 50 cm, Sept.-Okt.	2
-- 'Kassel' [*] , karminrot, halbgefüllt, 40 cm, Sept.-Okt.	2
-- 'Kristina' [*] , weiß, 30 cm, reichblühend, Sept.-Okt.	2
-- 'Lady in Blue' ^{***} , sattblau, halbgefüllt, 40 cm, Sept.-Okt.	2
-- 'Mittelmeer' ^{***} , reinblau, halbgefüllt, 50-60 cm, Sept.-Okt.	2
-- 'Niobe' ^{***} , weiß, im Abblühen zartrosa Hauch, sehr reichblühend und gesund, 35 cm, Sept.-Okt.	2
-- 'Prof. A. Kippenberg' ^{***} , dunkel violettblau, halbgefüllt, 30 cm, Sept.-Okt.	2
-- 'Rosenwichtel' ^{***} , dunkelrosa, halbgefüllt, reichblühend, stark verzweigt, 20 cm, Sept.-Okt., gesunde wüchsige Sorte	2
-- 'Samoa' [®] , purpur, gesunde dunkelgrüne Blätter, 35 cm, reichblühend, Sept.-Okt.	4
-- 'Silberblaukissen', leuchtend silberblau, 40 cm, Sept.-Okt.	2
-- 'Starlight', weinrot, 40 cm, Sept.-Okt.	2
-- 'Tonga' [®] , rötlichpurpur, großblumig, reichblühend, früh, gesund, 30 cm, Sept.-Okt., lange schmale spitze Blätter	4
-- 'Zwergenhimmel' ^{***} , hell blauviolett, schmale Zungenblüten, dichte Kissen bildend, 40 cm, Sept.-Okt.	4
- ericoides 'Blue Star', (Syn.: Symphyotrichum) hellblaue Myrthen-Aster, nadelartige Blätter, 80 cm, Sept.-Okt. [B,2,so Fr,2,so,-b Z3 +].	7
-- 'Erkönig' [*] , hellviolett, 120 cm, September-November.	7
-- 'Golden Spray' [*] , sahnegelb mit goldgelben Staubgefäßen, 90 cm, Sept.-Okt.	7
-- 'Schneetanne' ^{***} , weiß in großer Fülle, nadelartige hellgrüne Blätter, 120 cm, Sept.-Nov.	7
-- var. prostratum ^{***} , weiß, bodendeckende Zwergform, überreichblühend, 15 cm, Aug.-Okt., Triebe zu Beginn senkrecht, dann waagrecht kriechend, nadelblättrig, wächst horstig, sehr schön für Steingärten, Mauern und Tröge, [B,2,so Fr,2,so,-b Z6 +].	7
- x frikartii 'Flora's Delight', violettrosa, wüchsig, reichblühend, standfest und gesund, eine der besten Sorten, 60 cm, Juli-Okt., [B,1-2,so Fr,1-2,so,-b Z4 X +].	7
-- 'Jungfrau' ^{***} , leuchtend violettblau, straffe Stängel, 70 cm, Juli-Oktober	7
-- 'Mönch', violettblau, großblumig, standfest, gesund, 80 cm, Juli-Okt.	7
- x herveyi 'Twilight' [*] , große violette sternförmige Blumen, große Blätter, 80 cm, Juni-Aug. [B,2,so Fr,2,so,-b Z3]	7
- laevis, (Syn.: Symphyotrichum laevis) kleine hellblaue Blumen, 120 cm, Sept.-Okt. [Fr,1-2,so,-b GR,1-2,so,-b Z4].	7
-- 'Calliope', leuchtend blauviolette mittelgroße Einzelblumen, dunkelgrün-rote Blätter, dunkle Stängel, 100 cm, Sept.-Okt.	7
- laterifolius var. horiz. 'Lady in Black' (Waagerechte Aster) viele kleine hellrosa Blüten mit weißer Mitte, Blätter braunrot, im Frühjahr dunkelroter Blattaustrieb, 120 cm, September-Oktober [Fr,1-2,so,-b GR,1-2,so,-b Z4] begrenzt lieferbar.	7 neu
- linosyris ^{***} , (Syn.: Galatella linosyris) gelbe Körbchen, nadelartige Blätter, 60 cm, Juli-Oktober, [SH,1,so Fr,1,so Z4 X]	4
- macrophyllus 'Albus', (Syn. Eurybia macrophylla) weiß, sternförmige Dolden, große herzförmige Blätter, bildet üppige Horste, 90 cm, August-September	7
- novae-angliae 'Alma Pötschke' ^{***} , (Syn.: Symphyotrichum) leuchtend lachsrot, 100 cm, September-Oktober, [B,2,so Fr,2,so,-b Z2 X].	7
--- 'Andenken an Maria Stade', dunkel karminrosa, große Einzelblumen, standfest, kuppelförmiger Wuchs, 120 cm, September-Oktober, besonders üppiger und gesunder Sämling aus 'Purple Dome, zum Andenken an unsere 2013 verstorbene Firmenchefin Maria Stade	7
--- 'Andenken an Paul Gerber' ^{***} , violettrot, halbgefüllt, 150 cm, Sept.-Okt.	7
--- 'Barr's Blue' [*] , leuchtendblau halbgefüllt, 150 cm, Sept.-Okt	7
--- 'Barr's Pink' ^{***} , rosa halbgefüllt, 150 cm, Sept.-Okt.	7
--- 'Herbstschnee' ^{***} , reinweiß, gesunde Sorte, 120 cm, Sept.-Okt.	7
--- 'Purple Dome' [*] , purpurviolett, dichter gedrungener Wuchs, auffällende Schönheit, 60 cm, Sept.-Okt.	7
--- 'Roter Turm', herrliches Rubinrot, 150 cm, Sept.-Okt.	7
--- 'Rudelsburg' [*] , leuchtend lachsrosa bis hell magentarosa, halbgefüllt, 100 cm, Sept.-Okt.	7
--- 'Septemberrubin', leuchtend purpurrot, halbgefüllt, 120 cm, Aug.-Okt.	7
--- 'Violetta' ^{***} , dunkelviolett, reichblumig, standfest und gesund, 140 cm, August-Oktober.	7

- **novi-belgii 'Ada Ballard'**, (Syn.: Symphyotrichum) lavendelblau, großblumig, Sept.-Okt., 100 cm, [B,2,so Fr,2,so,-b Z2 X] 7
- **'Blauglut'**, leuchtend tiefblauviolett, 90 cm, Sept.-Okt. 7
- **'Bonningdale White'**, reinweiß, halbgefüllt, großblumig, 100 cm, Sept.-Okt. 7
- **'Crimson Brocade'**, purpurrot, reichblühend und gesund, dunkelrote Blattadern, 100 cm, Sept.-Okt. 7
- **'Dauerblau'*****, leuchtend blaue Zungenblüten, langblühende Sorte, 120 cm, Sept.-Okt. 7
- **'Fellowship'**, Li, hell violettrosa, großblumig, 100 cm, Aug.-Sept. 7
- **'Marie Ballard'**, strahlend blauviolett gefüllt, 90 cm, Sept.-Okt. 7
- **'Marie-Theres'**, leuchtend hellblau, sehr reichblühend, 100 cm, Sept.-Okt., eigene Züchtung, gesund. 7
- **'Nachtlicht'**, dunkel violettblau mit leuchtender gelber Mitte, 100 cm, Sept.-Okt., eigene Züchtung. 7
- **'Neron'**, leuchtendpink mit gelber Mitte, halbgefüllt, reichblühend, 100 cm, September-Oktober, farbenfroher Blickfang für den Herbst. 7
- **'Patricia Ballard'***, dunkelrosa, 100 cm, Sept.-Okt. 7
- **'Royal Ruby'***, leuchtend purpurrot, halbgefüllt, standfest, 60 cm, Aug.-Okt. 7
- **'Treffpunkt'**, violettblau, überreichblühend, gesund, 90 cm, Sept.-Okt., sehr empfehlenswerte Kreuzung aus A. novi-belgii und A. cordifolius in der Blütengröße zwischen diesen, ISU Staude des Jahres 2004. 7
- **oblongifolius 'Oktober Skies'**, lavendelblau, lockere Doldentrauben, duftet aromatisch, lange lanzettliche Blätter, 50 cm, Sept.-Okt., [B,2,so Fr,2,so,-b Z6] 7
- **pansus 'Snowflurry'*****, weiße über den Boden kriechende Schleier aus unzähligen kleinen Blumen, starkwachsend, gut als Bodendecker, ähnlich wie A. ericoides var. prostratum aber großblättriger, 15 cm, Sept.-Okt. [B,2,so Fr,2,so,-b Z6] 7
- **pringlei 'Monte Casino'***, unzählige weiße Blumen, ganze Pflanze saftiggrün, hervorragend für Schnitt und Rabatte, 100 cm, Sept.-Nov., [B,2,so Fr,2,so,-b Z7] 7
- **'Pink Star'*****, hellrosa, reichblühend, 100 cm, Sept.-Nov. 7
- **ptarmicoides 'Major'** (Syn.: Oligoneuron album) Hochland-Aster, weiß, reichblühende stark verzweigte Dolden, glatte lanzettliche Blätter, wintergrün, 50 cm, August-September, oft als 'Mago' angeboten [Fr,1-2,so GR,1-2,so Z4] 7
- **pyrenaicus 'Lutetia'*****, Pyrenäen-Aster, lilarosa, reichblühend, Aug.-Sept., 50 cm, [Fr,1-2,so,-b GR,1-2,so Z6] 7
- **radula 'August Sky'*****, hellviolett, relativ große Blumen an wenig verzweigten standfesten Stielen, rauhe tiefgrüne Blätter, verträgt Nässe und auch trockene Standorte, 50 cm, Juli-Sept., [GR,2-3,so Fr,2-3,so Z6 X] 7
- **rugulosus 'Asrugo'**, im Aufblühen weiß später lilarötlich verfärbend, dichtstehende dünne Triebe mit langen schmalen Blättern, das Farbenspiel der jüngeren und älteren Blumen bildet über Wochen einen herrlichen Kontrast, 50 cm, Aug.-Okt., [Fr,2-3,so Z6] 7
- **sedifolius 'Nanus'***, (Syn. Galatella sedifolius) blau, sternförmig, reichblühend, 30 cm, Juli-Juli. [Fr,1-2,so GR,1-2,so-hs H,1-2,so Z6 +] 6
- **sibiricus**, (Syn. Eurybia sibirica) Arktische Aster, blauviolett, kissenartig, robust, auch für extrem kalte Lagen, 30 cm, Juli-Sept., [St,2,so FS,2,so Fr,2,so Z3] 6
- **tongolensis 'Wartburgstern'**, leuchtend violettblau, 50 cm, Mai-Juni, aus Samen gezogene Sorte, [B,2,so Fr,2,so,-b Z7] ... 1
- **turbinellus**, dunkelblaue Sternchen an dunklen Stängeln, feingefiederte Blätter, 120 cm, Sept.-Okt., [Fr,1,so GR,1,so Z5] 7
- **umbellatus 'Weißer Schirm'*****, (Syn.: Doellingeria umbellata) Doldige Aster, weiß in großen Dolden, reichblühend, starke Stängel, gesunde Blätter, 150 cm, Juli-Sept., [GR,2,so Fr,2,so Z3 X 1] 7
- **vimineus 'Lovely'*****, kleine Myrten-Aster, überreichblühend, 60 cm, Aug.-Sept., [B,2,so-hs Fr,2,so-hs,-b Z6] 7

Astilbe Prachtspiere


Astilbe (Prachtspiere) Saxifragaceae

Bei Astilben kommt es häufig vor, dass grünlaubige Sorten manchmal rötlich austreiben, diese sind auch in der Blütenfarbe oft etwas dunkler (die Sorte ist es aber trotzdem!)


- **x arendsii 'Augustleuchten'**, tiefrot, dichte aufstrebende Rispen, Blätter dunkelgrün, 70 cm, Juli-Sept., [B,2,so-hs GR,2,so-hs,-b Fr,2,so-hs G,2,hs Z5 X] 5
- **'Brautschleier'*****, schneeweiß, überhängend, 80 cm, Juli-August. 5
- **'Cattleya'***** violettrosa, besonders große Rispen, 100 cm, August 5




Aster novi-belgii
'Marie-Theres'



Aster novi-belgii 'Royal Ruby'




Aster pringlei 'Monte Casino'




Aster ptarmicoides 'Major'




Aster rugulosus 'Asrugo'



Aster umbellatus
'Weißer Schirm'



Aster vimineus 'Lovely'



Astilbe arendsii
'Chocolate Cherry'®



Astilbe chinensis 'Delft Lace'



Astilbe chinensis 'Mariusz Purpura'



Astragalus mongholicus
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH



Astrantia major

- **'Chocolate Cherry'**®, dunkelrosa, dunkelgrüne im Austrieb bronzefarbene Blätter, dunkelrote Stängel, straffer standfester Wuchs, 100 cm, Juli-September **16 neu**
- **'Chocolate Shogun'**®, hellrosa bis fast weiß, schokofarbene Blätter, hübscher Kontrast von Blüte zu Blatt, 70 cm, Mai-Juni, sehr außergewöhnliche Blattfarbe die nicht verblasst **16**
- **'Fanal'***, dunkel granatrot, dunkelblättrig, 60 cm, Juli **5**
- **'Glut'*****, leuchtendrot, dunkle Blätter, 80 cm, Juli-August. **5**
- **'Weiße Gloria'**, weiß, aufrechte Rispen, dichtbuschig wachsend, 60 cm, Juli-Aug. **5**
- **chinensis 'Delft Lace'**, aprikosenrosa aus tief lachsroten Knospen, große Rispen hoch über den Blättern, blaugrüne wachartige tief eingeschnittene Blätter mit silbrigen Spitzen, 60 cm, Juni-Juli, [B,2,so-hs GR,2,so-hs,-b Fr,2,so-hs G,2,hs Z5]. **13**
- **'Heart and Soul'**®, hell bis dunkel lavendelrosa, im frühen Morgenlicht fast blau scheinend, starke Stängel, dunkelgrüne Blätter, sehr robust, 80 cm, Juli-Aug. **9**
- **'Mariusz Purpura'**, tiefviolette auffällige kompakte Sorte, eigene Auslese, benannt nach unserem langjährigen Mitarbeiter Mariusz Gorzawski, 40 cm, Juli-September. **9**
- **'Visions in Pink'**®, starke rosa Blütenrispen aus dicken dunklen Knospen, große blaugrüne Blätter, remontiert in mildem Klima, 45 cm, Juli-Aug. **9**
- **'Visions in Red'**®, leuchtend purpurrot, 40 cm, Juli-August, sonst wie 'Visions in Pink' **9 neu**
- **'Visions in White'**®, weiß, 45 cm, Juli-Aug., sonst wie die anderen **9 neu**
- **var. pumila****, lilarosa, bodendeckend, 30 cm, Aug.-Sept. [GR,2,so-hs G,2,so-hs Z5]. **3**
- **var. taquetii 'Purpurlanze'*****, purpurviolett, lange schmale Rispen, 100 cm, Juli-Aug., verträgt mehr Trockenheit **7**
- **'Perkeo'**, Li, Krause Zwergspiere, dunkelrosa, Blätter dunkel bronzegrün, behaarte Stängel, 20 cm, Juli-August **9**
- **glaberrima 'Darwin's Snow Sprite'**®, lockere schlanke cremeweiße bis perlrosa Rispen die an den Spitzen überhängen, feingesägte dunkelgrüne Blätter, 30 cm, Juli-Sept. [GR,2,so-hs,-b B,2,so-hs St,2,abs Z6] **9**
- **japonica 'Deutschland'****, reinweiß, überhängend, 60 cm, Juli-Aug. [B,2,so-hs GR,2,so-hs,-b Fr,2-3,so-hs G,2,hs Z5 X]. **5**
- **'Ellie'**, reinweiß in großen vollen aufrechten Rispen die sich im Verblühen grün verfärben und deshalb länger schön bleiben, 60 cm, Juli-August **9**
- **'Europa'**, rein hellrosa, 40 cm, Juni-Juli **5**
- **'Mainz'****, lilarosa, reichblühend, 50 cm, Juni-Juli. **5**
- **'Montgomery'**, dunkelrot, reichblühend, 70 cm, Juli-Aug. **5**
- **'Peach Blossom'**, lachsrosa, reichblühend, 50 cm, Juni-Juli. **5**
- **'Red Sentinel'****, tiefrot, federartig, 70 cm, Juni-Juli. **5**
- **'Rheinland'**, karminrosa, 50 cm, Juni-Juli. **5**
- **simplicifolia 'White Sensation'**®, reinweiß in grazilen überhängenden Rispen, tiefgrüne Blätter, 35 cm, Juni-Aug., **9**
- **thunbergii 'Betsy Cuperus'**, hellrosa an auffälligen kräftigroten Blütenstielen, überhängend, 80 cm, Juni-Aug. [B,2,so-hs GR,2,so-hs,-b Fr,2-3,so G,2,hs Z7] **6**
- **'Van der Wielen'**, große weiße überhängende Blütenrispen, imposante Sorte, 130 cm, Juli-Aug. **5**

Astilboides (Tafelblatt) Saxifragaceae

- **tabularis**, weiß, große schildförmige Blätter, 100 cm, Juni-Juli [G,3,hs GR,3,hs Z7] **10**

Astragalus (Chin. Tragant) Fabaceae

- **mongholicus**, hellgelb, aufgeblasene rot angehauchte Samenkapseln, gefiederte grüne Blätter, chin. Heilpflanze gegen Allergien wobei die Wurzel verwendet wird, 130 cm, Juli-Aug. [GR,1,so Fr,1, so Z6] **10**

Astrantia (Sterndolde) Apiaceae

Diese dankbaren Stauden mögen einen nicht zu trockenen, humosen, nährhaften Boden. Die eigentliche Blüte der Astrantia ist die doldenförmige Mitte, welche sternförmig von farbigen Hochblättern umrandet wird. Verblühte Stängel sollte man regelmäßig herauschneiden; besonders die neueren Sorten bilden dann dauernd neue Blüten. Eine jährliche Kompostgabe, sowie düngen mit Vorratsdünger ist vorteilhaft.

- **major**, grauweiße Blütendolden rosa geädert, reizende Schnittstaude, 60 cm, Juni-Aug. [GR,2,hs G,2,hs Fr,3,abs Z6 X]. **6**
- **'Buckland'**, weiß mit zartrosa Hauch, großblütig, wüchsig, gut nachblühend, empfehlenswert, 60 cm, Juni-Sept. **15**
- **'Claret'**, dunkelrote Blüten auf schwarzgrünen Stängeln, 55 cm, Juni-Sept., sehr empfehlenswerte kleinere Sorte **12**
- **'Florence'**®, hellrosa mit silbrig überhauchten Hochblättern, blüht unglaublich reich und lange, auf feuchtem Boden auch für sonnige Lagen, 60 cm, Juni-September. **15**

- '**Hadspen Blood**'®, dunkelrot, dunkelgrüne Stängel und Blätter, sehr reichblühend, 40 cm, Juni-Sept. 15
- '**Moulin Rouge**'®, dunkelrot mit schwarzbraunem Rand, sehr reich und langeblühend, 50 cm, Juni-Sept. 15
- '**Roma**'®, große rosa Blütendolden silbrig überhauchte Deckblätter, sehr blühfreudige langblühende Sorte, ständig remontierend, 70 cm, Juni-September 15
- '**Star of Beauty**'®, altrosa, sehr viele kleine Einzelblüten, 60 cm, Juni-August, sehr aparte neue Sorte. 15 neu
- '**Sunnindale Variegated**', hellrosa, im Austrieb grünweiß gestreifte Blätter, 70 cm, Juli-September 15 neu
- '**Venice**'®, tief rubinrot, reichblühend, dunkelgrüne Blätter, 60 cm, Juni-September 15
- '**White Giant**'®, weiß, sehr große Blüten, starke Stiele, üppiger Wuchs, grüne Blätter, 80 cm, Juni-September 15

Atropa (Tollkirsche) Solanaceae

- **bella-donna**, braungrün, glockenförmig, kirschgroße schwarze Beeren, große spitzovale Blätter, die Pflanze ist in allen Teilen hochgiftig!!!, 150 cm, Juni-Aug., [GR,2,so-hs Z6 + I] 10

Aubrieta (Blaukissen) Brassicaceae

- **x cultorum 'Blauweise'**, kräftig dunkelblau, feste Polster, 10 cm, April-Mai, [MK,2,so St,2,so Z5] 2
- '**Bressingham Red**', tief burgunderrot, großblütig auffälliger Farbklecks, 10 cm, April-Mai. 3
- '**Downers**', blauviolett, reich- und großblütig, 10 cm, April-Mai 3
- '**Drayton**', leuchtend purpurblau, reich- und großblumig, 10 cm, April-Mai. 3 neu
- '**Hamburger Stadtpark**', blauviolett, dichte Polster, 10 cm, April-Mai 2
- '**Hürth**', hellblau, wüchsig, sehr früh, 10 cm, April-Mai. 2
- '**Silberrand**', lavendelblau, Blätter weiß gerandet, 10 cm, April-Mai 3

Aurinia > Alyssum**Azorella (Andenpolster) Apiaceae**

- **trifurcata**, gelb, kleine Dolden, glänzendes stark gefiedertes Blattpolster, immergrün, 5 cm, Mai-Juni [FS,1-2,so-hs M,2,so-hs St,2,so-hs Z6 +] 7
- **Nana**, blassgelb, Zwergform, dichte Matten, 3 cm, Mai-Juni. . . 7

Baptisia (Färberhülse) Fabaceae





- **alba var. alba**, reinweiße lange Trauben oft leicht violett gesprenkelt, blaugrüne Blätter, 100-120 cm, Mai bis Juli, [GR,2,so Fr,2,so, Z7] 15
- **australis**, lilablau lockere Trauben, lupinenähnliche hübsche Wildstaude, 120 cm, Mai bis Juli, [GR,2,so Fr,2,so, Z3] 8
- '**Alba**', weiß, lange Trauben, 100 cm, sonst wie B. australis . . 10
- '**Carolina Moonlight**', hell buttergelb, graugrüne Blätter, langlebige und winterhart, 100 cm, Mai-Juli 16 neu
- '**Purple Smoke**', purpurviolett mit grauem Unterton, lange Blütentrauben, dunkelgrüne Blätter, 100 cm, Juni-August, sehr reichblühend, Kreuzung aus B. australis und B. alba, Z7 16
- **sphaerocarpa**, hellgelb, dunkelgrüne Blätter, kugelige Wuchsform, 100 cm, Mai-Juli, braucht etwas Anlaufzeit wird dann zu einer schönen Solitärpflanze [GR,2,so Fr,2,so Z6] 15
- **x variicolor 'Blue Towers'**®, mittelblau bis lavendelfarbene lange Trauben, blaugraue Blätter, 110 cm, Juni bis August, [GR,2,so Fr,2,so Z7 X]. 16 neu
- '**Dutch Chocolate**'®, samtig schokobraun bis dunkelviolett, blaugraue Blätter, kompakter Wuchs, auffälliger Hingucker, 90 cm, Mai-Juli 16
- '**Starlite Prairieblues**'®, kräftig hellblau mit cremefarbenem Schlund, 90 cm, Mai-Juli. 16
- '**Twilite Prairieblues**', dunkelviolett mit gelber Unterseite, grüne Blätter, 120 cm, Mai-Juli 16

Begonia (Winterhartes Schiefblatt) Begoniaceae

- **grandis var. evansiana**, rosa, locker verzweigt, große dunkelgrüne schief-herzförmige unterseits rotbraune Blätter mit starken Adern, 50 cm, Juli-Nov., sehr schön für japanische Gärten mit flachen Bodendeckern unterpflanzt [GR,4,hs-s Fr,4,so Z8 -] 15
- '**Alba**', weißblühende Form, sonst wie oben 15
- **sinensis**, leuchtend rosa, grüne Blätter mit hellgrüner Blattunterseite, 35-40 cm, Juli-September, besonders schön für dunkle Gartenecken 15 neu


Bergenia (Riesensteinbrech) Saxifragaceae

- **cordifolia**, Blütenstände dunkelrosa, dekoratives Blattwerk, 40 cm, April-Mai, [GR,2,so-hs St,2,abs Fr,2,abs Z3] 2
- '**Baby Doll**', babyrosa, gedrungener Wuchs, 30 cm, Mai-Juni . . 10

**Atropa bella-donna****Aubrieta cultorum 'Silberrand'****Baptisia australis 'Purple Smoke'****Baptisia x variicolor 'Starlite Prairieblues'®****Baptisia x variicolor 'Twilite Prairieblues'****Begonia grandis var. evansiana 'Alba'****Begonia grandis var. evansiana**




Bistorta affinis 'Kabouter'



Bistorta amplexicaulis 'Album'




Bistorta amplexicaulis 'Blackfield'®




Bistorta amplexicaulis 'JS Calor'®



Bistorta officinalis



Bistorta species 'Kahil'



Bletilla striata 'Alba'

- '**Bach**', weiß blaßrosa verblühend, rote Kelche und Stängel, glänzende dunkelgrüne im Winter rot überlaufene Blätter, massive Blütenstände, 40 cm, Mai-Juni. 10
 - '**Bartok**', karminrot, glänzende grüne Blätter, bronzerote Herbstfärbung, 40 cm, April-Mai 10
 - '**Bressingham Ruby**', rosa, glänzende grüne Blätter mit dunkelroter Herbst u. Winterfärbung, 30 cm, März-Mai 11
 - '**Bressingham White**', weiß, rötlichgrüne Blätter, 30 cm, April-Mai 10
 - '**Claire Maxine**', magentarot, Blätter herzförmig, im Sommer grün, dunkel braunrote Winterfärbung, 40-50 cm, April-Mai . . 10
 - '**Dragonfly Angel Kiss**®', hellrosa, ungefüllt bis halbgefüllt, glänzende grüne Blätter mit dunkelroter Winterfärbung, sehr interessante Züchtung von Terra Nova Nurseries, 25 cm, März-Mai 11
 - '**Dragonfly Sakura**®', leuchtendpink, 25 cm, März-Mai, sonst wie B. 'Dragonfly Angel Kiss' 11
 - '**Eroica**', purpurviolett, offene Glocken an gebogenen Stängeln, rote Winterfärbung der Blätter, 40 cm, Mai-Juni 10
 - '**Flirt**®', dunkelrosa, kompakter Wuchs, hübsche rote Herbstfärbung, 30 cm, April-Mai, Z3 11
 - '**Herbstblüte**', leuchtendpink, 30 cm, März-Mai und Sept.-Okt. . 10
 - '**Kerstin**', dunkelrosa, kleine rundliche grüne Blätter, 30 cm, Februar-April, kompakte hübsche Sorte. 10
 - '**Morgenröte**', leuchtendrosa, schönste grünblättrige Sorte, blüht mehrmals im Jahr, 30 cm, April-Mai und Herbst 10
 - '**Rote Schwester**', rot, Blätter im Winter rot, 35 cm, April-Mai . 11
 - '**Silberlicht**', weiß, rosa schimmernd, 30 cm, April-Mai. 10
 - '**Spring Fling**', leuchtendpink in üppiger Blütenfülle, käftige stark verzweigte rote Stängel, dunkelgrüne im Winter schokobraune Blätter, 40 cm, März-April 11
 - **purpurascens 'Wintermärchen'**, purpurrosa, glockenförmig in Dolden, rote Stängel, ovale straff aufrechtstehende Blätter, leuchtendrote bis rotbraune Winterfärbung, 30 cm, April-Mai [GR,2,so-hs St,2,abs Fr,2,abs Z3] 11 neu
 - **stracheyi 'Ice Queen'**, weiß mit grünem Hauch, üppige Blüten in großen Dolden, grüne ovale Blätter z.T. wintergrün, 30 cm, April-Mai [GR,2,so-hs St,2,abs Fr,2,abs Z7] 12 neu
- Berkheya** (Südafrikanische Purpurdistel) Asteraceae
- **purpurea**, hellviolette große Korbblüten, stachelige hellgrüne silber überhauchte Blätter, 70 cm, Juli-Sept., Winterstaunässe vermeiden [Fr,1-2,so ST,1-2, so FS,1-2,so Z7] 8 neu
- Berlandiera** (Gelbe Schokoladenblume) Asteraceae
- **lyriata**, leuchtend gelbe Strahlenblumen, graugrüne gefiederte Blätter, nach Schokolade duftend, 30 cm, August-September [Fr,1,so Z7], begrenzt lieferbar 7
- Bigelovia** (Gold-Bigelowie) Asteraceae
- **nuttallii**, goldgelbe Dolden, lanzettliche schmale Blätter, dauerblühender Bodendecker, 30 cm, Aug.-Okt., immergrün, Bienenweide [FS,1,so ST,1,so Z6] 8
- Bistorta** (Knöterich) Polygonaceae
- **affinis 'Darjeeling Red'**, rosa bis rot, schmalblättrig, 20 cm, Juli-Sept. 3
 - '**Dimity**', rot, dichter Bodendecker, 15 cm, Juli-Sept. 3
 - '**Donald Lowndes**', korallenrosa, dicke Scheinähren, 20 cm, Juli-Sept. 3
 - '**Kabouter**', weiß und rot, kompakter Wuchs, 15 cm, Juli-Sept . 3
 - '**Superbum**', weiß und rot, 20 cm, Juli-Sept. 3
 - **amplexicaulis 'Album'*****, lange weiße Scheinähren, große lanzettliche Blätter, 90 cm, Juli-Okt. [GR,2,so-hs Fr,2-3,so-abs Z5] . 13
 - '**Amethyst Summer**®', malvenrote Scheinähren, breite lanzettliche Blätter meist rot gerandet, 70 cm, Juli-Oktober . . 13 neu
 - '**Blackfield**®**, wunderschönes Dunkelrot mit schwarzen Knospen, dunkelgrüne Blätter im Herbst mit roten Rändern, 70 cm, Juli-Okt. 13
 - '**Fat Domino**®**, dunkelrot, lange dicke Ähren, dunkelgrüne Blätter, im Ganzen größer als die anderen Sorten, 130 cm, Juli-Okt. 13
 - '**JS Caliente**®***, rot, noch leuchtender als Speciosum, lange Blütentrauben, grüne Bl. mit roter Herbstfär., 100 cm, Juli-Okt. . 13
 - '**JS Calor**®***, lange Ähren in einem leuchtenden Rotton dicht über den großen grünen Blättern, sehr reichblühend, 90 cm, Juli-Okt. 13
 - '**JS Delgado Macho**®**, leuchtendrot, dicke Ähren, dichtes Blattwerk bis 50 cm Blüte bis 70 cm, Juli-Okt., 15
 - '**Lisan**®***, dunkel purpurrot, reichblühend, dichtes Blätterdach, 70 cm, Juli-Okt., sonst wie 'Blackfield' 13
 - '**Orangofield**®***, orangerosa, ein völlig neuer interessanter Farbton für B. amplexicaulis, 100 cm, Juli-Oktober 13

- 'Pink Elephant'[®], hellrosa, die Blütenähren erinnern an Elefantenrüssel, sehr schöne ausgefallene Sorte mit langer Blütezeit, 60 cm, Juli-Oktober 13
- 'Rosea'^{***}, hellrosa mit dunkleren Stielen, üppiges Blattwerk, 110 cm, Juli-Oktober. 13
- 'Speciosa'^{***} (Firetail) scharlachrot über großen Blättern, 120 cm, Juli-Okt. 1
- 'White Eastfield', elfenbeinfarben bis weiß an dunklen Stielen, schöner Kontrast zu den dunkelgrünen Blättern, 70 cm, Juli-Oktober. 13
- **officinalis**, (*Polygonum bistorta*) rosa, Wiesenknöterich, heimisch, 80 cm, Mai-August, [Fr,3,so-abs WR,3,so-hs Z4 X] 4
- 'Superba', dicke rosa Ähren, 80 cm, Mai-August. 5
- **species 'Indian Summer'**, (Kissen-Knöterich), leuchtendrot, grüne Blätter mit z.T. dunkelroten Flecken und Punkten, 70 cm, Sept.-Nov., gut für kräftigen nährstoffreichen Boden [GR,2-3,so-hs Fr,2-3,so-hs Z7] 11
- 'Kahil', weiße Ähren, dunkelgrüne Blätter, bodendeckend, halbkugelig Wuchs, 25 cm, Juli-September 11

Bletilla (Japanorchidee) Orchidaceae

Über Winter sollten Bletilla durch eine Laubdecke geschützt sein. Man kann sie auch zwischen flache Bodendecker pflanzen auf einen sandig-humosen Standort. Kahlen Boden mögen sie nicht! So wachsen und gedeihen sie problemlos über Jahrzehnte hinweg an der gleichen Stelle.

- **striata**, Li, purpur, cattleyenähnlich, 35 cm, Juni-Juli, grüne Blätter manchmal mit schmalen weißen Rändern [B,1-2,so-hs Z7] 12
- 'Alba', Li, weiß, lange riemenförmige Blätter, 40 cm, Juni-Juli 13

Boehmeria (Schein-Brennnessel) Urticaceae

- **platanifolia**, (Platanenblättrige Ramie) cremeweiße aufrechtstehende Rispen, große gezackte platanenähnliche Blätter, Austrieb rötlich, sehr hübsche Blattschmuckstaude, 100 cm, Juni-Juli, [G,2-3,hs GR,2-3,abs Z7] 14 neu

Boltonia (Sternwolken-Scheinaster) Asteraceae

- **asteroides 'Snowbank'^{***}**, weiße Scheinaster, blaubereifte Blätter, standfest, reichblühend, für Staudenrabatten und Wildpflanzungen, 120 cm, Aug.-Okt., [Fr,2,so GR,2,so-hs Z6 X I] 8

Brunnera (Kaukasusvergißmeinnicht) Boraginaceae

- **macrophylla**, blau, raue hellgrüne rundliche Blätter, 50 cm, April-Mai, [GR,2,so-abs G,2,so-hs Z3] 5
- 'Alexander's Great'[®], blau, extrem große Blätter mit silbriger Färbung, ähnlich wie Jack Frost aber deutlich größer, 40 cm, April-Mai 15
- 'Betty Bowring', weiß, große grüne Blätter, 40 cm, April-Mai, sehr schöner Aufheller für dunkle Gartenecken 14
- 'Diane's Gold'[®], blau, auffällige goldgelb-grüne Blätter, 40 cm, April-Juni, schöner Blattschmuck vor dunklem Hintergrund, sonst wie Alexander's Great' 15
- 'Hadspen Cream', blau, grüne Blätter mit schönen cremefarbenen Rändern, 40 cm, April-Juni 13
- 'Jack Frost'[®], leuchtendblau, große silberne Blätter mit grünen Adern, wunderschöne Züchtung besonders für dunkle Gartenecken geeignet, 30 cm, Mai-Juli 14
- 'Looking Glass'[®], blau, fast vollständig silberne Blätter mit grüner Umrandung, schöner Sport von Jack Frost, 30 cm, Mai-Juli 15
- 'Mr. Morse'[®], so schön wie Jack Frost aber mit schneeweißer Blüte, 30 cm, Mai-Juli 15
- 'Silver Heart'[®], blau, große silbrige Blätter mit leichter Aderung und grüner Umrandung, 40 cm, April-Mai 15
- 'Silver Spear'[®], hellblau, herzförmige Blätter, ähnlich wie Jack Frost jedoch etwas silbriger, 40 cm, April-Mai 15
- 'Variegata', blau, auffällige weißbunte Blätter, 40 cm, April-Mai 13
- **sibirica**, himmelblau mit weißem Zentrum in lockeren pyramidalen Rispen, herzförmige grüne Blätter, kriechender Wuchs daher sehr gut bodendeckend, 40 cm, März-Juni [GR,2,so-abs G,2,so-hs Z3] 11

Buglossoides (Steinsame) Boraginaceae

- **purpureocaerulea**, erst rot später enzianblau, schöner Bodendecker zur Unterpflanzung von Gehölzen, lange niederliegende Triebe, 30 cm, April-Juni, [GR,1,so-hs FS,1,so-abs Z6 +] 4

Buphtalmum (Goldmargerite) Asteraceae

- **salicifolium 'Alpengold'**, goldgelb, reichblühende Samensorte, 50 cm, Juli-August, [Fr,1-2,so SH,1-2,so Z4 X] 1

Andre empfiehlt:
Boehmeria platanifolia /

Auf einer Foto-Safari im Hannoveraner Berggarten kam mir diese außergewöhnliche Blattschmuckstaude vor die Linse. Ich war sofort begeistert von den gezackten, platanenähnlichen Blättern und dem dichten Wuchs der Ramie, die auch Chinesische Brennnessel genannt wird.




Andre Stade
(Gartenbautechniker)


Einzig die Akzeptanz gegenüber Wurzeldruck und die unscheinbaren Blüten hat sie mit ihrer Namensgeberin gemeinsam. Dafür überzeugt die bis zu einem Meter hochwerdende Pflanze in halbschattigen bis absonnigen Beeten mit einem hübschen, rötlichen Austrieb im Frühjahr, einem frischgrünen Sommerkleid und einer goldgelben Herbstfärbung. Nach dem Sichten der Fotos war ich endgültig überzeugt von der Staude, so dass ich sie sofort in unser Sortiment aufgenommen habe, damit auch unsere Kunden diese tolle Pflanze kennenlernen können.



Boehmeria platanifolia



Brunnera macrophylla
'Alexander's Great'[®]




Brunnera macrophylla
'Diane's Gold'[®]



Calamintha nepeta 'Triumphator' (nep. ssp.nep.)




Camassia leichtlinii 'Alba'



Camassia leichtlinii 'Caerulea'



Campanula glomerata 'Alba'



Campanula cochleariifolia 'Elizabeth Oliver'



Campanula glomerata 'Caroline'



Campanula lat. var. macrantha 'Alba'

Calamintha (Bergminze) Lamiaceae

- **grandiflora**, lilarosa, großblütig, reichblühend, buschig, 30 cm, Mai-Juli, [GR,1-2,abs G,1-2,hs Z5 +] 4
- **nepeta**, hellviolett, Dauerblüher, 40 cm, Juli-Sept., Sämling, Selbstaussaat vermeiden, [Fr,1,so FS,1,so St,1,so Z6 +] 2
- **'Lila Riese'****, kräftig violett, eigene großblütige Züchtung, dunkle Blätter, 40 cm, Juli-September 4
- **'Rosa Wolke'**, lilarosa, dunkle Blätter, sehr hübsche eigene Züchtung, 30 cm, Juli-September 4 neu
- **'Triumphator'****** (ssp. nepeta), zartblau, im Ganzen zierlicher, unermüdlicher Dauerblüher, 25 cm, Juli-Okt., bildet keine Samen 4
- **'Weißer Riese'****, schneeweiß, eigene Züchtung, großblütig, hellgrüne Blätter, 40 cm, Juli-Sept. 4
- **'White Cloud'**, weiß, schwächer wachsend, steril, 20 cm, Juli-September 5


Camassia (Blaue Prärie-Lilie) Hyacinthaceae

- **leichtlinii 'Alba'**, zahlreiche weiße sternförmige Blüten in lockeren Trauben, schmale grasähnliche Blätter mit gebogenen Enden, 70-80 cm, Mai-Juni, beste Wirkung in größeren Gruppenpflanzungen [B,2,so Fr,2,so -b Z6] 8
- Hinweis: loser Versand nur im Sept. und Okt. möglich, 3 Stück pro Pack 7 lose
- **'Caerulea'**, blau, 60-80 cm, Mai-Juni sonst wie 'Alba' 8
- Hinweis: loser Versand nur im Sept. und Okt. möglich, 3 Stück pro Pack 7 lose


Campanula (Glockenblume) Campanulaceae

- **alliarifolia**, milchweiße nickende Glocken, 40 cm, Mai-Juli, sehr schöne Art für Gehölzrand [GR,1-2,so-hs Fr,1-2,so-hs St,1-2,so-hs Z3] 3
- **carpatica 'Blaue Clips'**, mittelblau, aufrechte breite Glocken, 25 cm, Juni-Juli, [FS,2,so St,2,so Z3 +] 1
- **'Jenny'**, weiß mit blauem Auge und hellgrünen Staubgefäßen, große offene Schalenblüten, 25 cm, Juni-Aug. 6
- **'Royal Wave'**, blauviolett nach innen cremeweiß, nach oben zeigende schalenförmige Glocken, reichblühend, 25 cm, Juni-Aug. 6
- **'Samantha'**, violettblau, flache tellerförmige Blüten zur Mitte hin heller, überreich- und nachblühende Sorte, polsterbildend, 15 cm, Mai-Juli und September 6
- **'Weiße Clips'**, weiß, 25 cm, Juni-Juli 1
- **cochleariifolia 'Bavaria Blue'****, blaue hängende Glöckchen, dichte Polster, reichblühend, 10 cm, Juni-August [SF,2,so-hs FS,2,so-hs St,2,so-hs Z6 +] 3
- **'Bavaria White'****, weiß, wüchsig, reichblühend, Juni-August 3
- **'Elizabeth Oliver'**, zartblau, halbgefüllt, überreichblühend, dichte Polster, 10 cm, Juni-August 7
- **garganica**, blaue Sternchenblüten, 15 cm, Juni - August, [SF,2,so MK,2,so St,2,so Z5 +] 1
- **glomerata 'Alba'**, Knäuel-Glockenblume, reinweiß, 40 cm, Juni-August, [Fr,1-2,so GR,1-2,so Z2 X] 2
- **'Caroline'**, muschelrosa mit malvenrosa Rändern, außergewöhnliche Schönheit für Staudenrabatten und zum Schnitt, 60 cm, Mai-Juli 6
- **'Dahurica'**, dunkelviolett, in Quirlen übereinander, gute Schnittstaude, 50 cm, Juni-August 2
- **lactiflora**, hellblau, 100 cm, Juni-Aug. [GR,2,so-hs,-b Fr,2,so-hs,-b Z5 X] 4
- **'Alba'**, weiß, reichblühend, 90 cm, Juni-August 7
- **'Loddon Anne'**, zartrosa, reichblühend, 90 cm, Juni-August .. 7
- **'Prichard'**, große amethystviolette Dolden, 80 cm, Juni-Aug., - **latifolia var. macrantha**, tiefviolette großblütige Wald-Glockenblume, 100 cm, Juni-Juli [GR,2,so-hs,-b G,2,so-hs,-b Z3 X] ... 5
- **'Alba'**, großblütig weiß, 100 cm, Juni-Juli 5
- **patula ssp. abietina***, blauviolett bis purpur, seitlich aufwärts zeigend, wintergrüne zungenförmige Blätter, ausdauernd, 40 cm, Juni-Aug., Z5. 6
- **persicifolia 'Grandiflora Alba'**, weiß, großblütig, pfirsichblättrig, 80 cm, Juni-Juli [GR,1,so,-b Fr,1-2,so,-b Z3 X +] 3
- **'Grandiflora Caerulea'**, blau, großblütig, langtraubig, 80 cm, Juni-Juli 3
- **'Powder Puff'**, cremeweiß später reinweiß, gefüllt, auf festen Stielen, 50 cm, Juni-September, sehr schön für den Schnitt ... 11
- **portenschlagiana**, violettblau, aufrecht, 10 cm, Juni-Aug. [St,1-2,so-abs MK,1-2,so-hs SF,1-2,so-hs Z4 +] 2
- **'Birch'**, dunkel purpurblau, großblumig, 15 cm, Juni-August. . 4
- **'Catharina'**, violettblau, farbintensiver Hingucker, überreichblühend, 15 cm, Juni-August 4
- **'Lieselotte'**, hell violettblau, kleine herzförmige Blätter, dichte Polster, 10 cm, Juni-Juli 4

- '**Resholt**', dunkelviolet, im Ganzen kleiner als Birch, schön für Tröge Mauerfugen und Steingärten, 8 cm, Juni-Sept. 4
- **poscharskyana**, helllila, sternförmig, 20 cm, Juni-Sept. [St,1-2,so-hs St,1-2,abs Z3 +] 1
- '**Blauranke**', hellblau, starkwüchsig, überhängend, 20 cm, Juni-Sept. 4
- '**Blue Gown**', violettblau mit weißer Mitte, großblütig, gedrungener Wuchs, 10 cm, Juni-Sept. 5
- '**E. H. Frost**', weiß mit hellblauem Auge, 15 cm, Juni-Sept. ... 4
- '**Lisduggan**', lavendelrosa, 20 cm, Juni-Sept. 4
- '**Nana Alba**', weiß mit blauem Hauch, hellgrüne Polster, kompakt, 10 cm, Juni-Sept. 5
- '**Stella**', dunkel violettblau, 15 cm, Juni-Sept. 4
- '**Trollkind**', hellblau, dichte Polster, 15 cm, Juni-Sept. 5
- **punctata 'Alba'** sehr große weiße Glocken, hellgrüne Blätter, 40 cm, Juli-Aug. *punctata* ist eine besonders liebenswerte leicht wuchernde Art für naturnahe Pflanzungen [B,2,so Fr,2,so,-b GR,2,so Z6 X] 8
- '**Kent Belle**', dunkelviolet, große hängende Glocken, 50-60 cm, Juli-Aug., Nachblüte im Herbst. 8
- '**Pink Octopus**'®, rosa mit dunkleren Punkten, 5 cm lange schmale nach außen gebogene Blütenblätter die nach unten hängen, zusammen mit der dickeren Knospe wie ein Octopus aussehend, 50 cm, Mai-Sept. 9
- '**Rubriflora**', violettrot, innen weiß mit roten Punkten, 50 cm, Juli-August 4
- '**Sarastro**'*, dunkelviolet, sehr großblütig, 70 cm, Juli-Aug., im Herbst nachblühend. 8
- **pyramidalis**, Pyramiden-Glockenblume, hellblau, der gewaltige Blütenstand bis 140 cm ist so kräftezehrend, daß man rechtzeitig zurückschneiden sollte, Juli-Aug. [B,2,so Z8 X I] 6
- '**Alba**', reinweiß, Blätter glänzend grün, 150 cm. 6
- **rapunculoides**, Acker-Glockenblume, blauviolett, lanzettliche gezähnte Blätter, 100 cm, Juni-Sept. [Fr,1-2,so SH,1-2,so Z3 X] 6
- **rotundifolia**, dunkelblau, reichblütige Wiesen-Glockenblume, 25 cm, Mai-Okt. [Fr,1-2,so SH,1-2,so Z3] 5
- '**White Gem**', weiß, nickende Glöckchen, sehr lange und reichhaltige Blüte, kürzer und kompakter als *C. rotundifolia*, 20 cm, Mai-Sept. 4
- **sarmatica 'Hemelstraling'** siehe unter **Adenophora**
- **trachelium**, Nessel-Glockenblume, lila, einseitig hängend, 80 cm, Juli-Aug., [GR,1-2,so-sch G,1-2,so-hs Fr,1-2,so-hs Z3] 5
- '**Bernice**', purpurbau gefüllt, reich und lange blühende sehr aparte Sorte, 60 cm, Juni-Aug. 13
- **forma alba***, weiß, dunkelgrüne grob gesägte Blätter, reichblühend, 80 cm, Juli-Sept. 6
- Cardamine** (Wiesen-Schaumkraut) Brassicaceae 🌿
- **pratensis**, lilarosa, bildet grundständige Rosetten, 40 cm, März-Mai [Fr,3,so WR,3,so-hs GR,3,so-hs Z4] 4
- Carlina** (Silberdistel) Asteraceae 🌿
- **acaulis ssp. simplex**, silberweiß, 30 cm, Juli-Aug. auch für Schnitt als Trockenblume [SH,1-2,so FS,1-2,so St,1-2,so Z4] .. 5
- Catananche** (Rasselblume) Asteraceae
- **caerulea**, blau, kornblumenähnlich, reichblühend, 60 cm, Juli-Aug. [FS,1,so Z7 X +] 4
- '**Alba**', weiß mit blauer Mitte, 60 cm, Juli-August 4
- Centaurea** (Flockenblume) Asteraceae 🌿
- **bella**, rosa, graugrüne gefiederte Blätter, kissenartiger Wuchs, 20 cm, Juni-August, den Namen *C. bella* (die Schöne) trägt sie völlig zu Recht [St,1,so FS,1,so GR,1,so Z6] 7 neu
- **dealbata 'Steenbergii'**, leuchtend purpurrot, großblumig, straffe Stängel, 70cm, Juni-Juli [Fr,1-2,so,-b GR,1-2,so,-b B,1-2,so Z3] 8
- **jacea**, Wiesen-Flockenblume, pupurrosa, 60 cm, Juni-Sept. [Fr,1-2,so M,1-2,so Z6] 5
- '**Caramina**', purpurviolett, großblumig, immer wieder nachblühend, dunkelgrüne Blätter, reichblühend, 60 cm, Juni-September, Z5, begrenzt lieferbar 12 neu
- **macrocephala**, Große Flockenblume, gelb, 150 cm, Juli-Aug. [Fr,2,so,-b GR,2,so,-b Z3] 3
- **montana**, blaue Berg-Flockenblume, 50 cm, Mai-Juli [GR,1-2,so-hs Fr,1-2,so-hs,-b Z3] 1
- '**Alba**', weiß, dunkel geschuppte Kelchblätter, 40 cm, Mai-Juli 7
- '**Amethyst Dream**'®, tiefviolett mit rotvioletter Mitte und schwarzen Staubbeutel, 30 cm, Mai-Juli 7
- '**Amethyst in Snow**'®, weiß mit purpurner Mitte, auffällige farblich interessante Auslese, 30 cm, Mai-Juli 7
- '**Jordy**'®, schwarzpurpur, sehr interessanter Farbton, schön zwischen gelb- oder silberlaubigen Partnern, großblumig, 35 cm, Züchtung von Heutinck 7




Campanula punctata
'Pink Octopus'®



Campanula rotundifolia
'White Gem'



Catananche caerulea



Centaurea montana 'Jordy'®



Centaurea jacea
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH

**Helmut empfiehlt:
Cephalaria gigantea /**

Größe in jeder Hinsicht ist meine Devise, wenn es um Hintergrundstauden geht. *Cephalaria gigantea* ist, wie der Artnamen „gigantea“ schon sagt, ein wahrer Garten-Gigant und kann an die zwei Meter hoch werden. An sonnigen Standorten auf frisch-feuchten Böden nimmt er im unteren Bereich ordentlich Raum ein. Nach oben hin ist er eher wenig beblättert, wodurch die schönen Blüten sehr gut zur Geltung kommen.




Helmut Stade
(Gartenbaumeister)

Der Schuppenkopf ist im Sommer oft so heiß begehrt, dass kaum ein Foto ohne Biene, Hummel oder Schmetterling möglich ist. Die zahlreichen, schwefelgelben Blüten sitzen an langen, verzweigten Stielen und scheinen fast genauso wie ihre Besucher in luftiger Höhe zu schweben. Schneidet man die Stauden im Herbst nicht zurück, verwandelt sie sich bei Frost in ein skurrielles Eiswesen und wird zum Blickfang im winterlichen Staudenbeet.



Cephalaria gigantea



Ceratostigma plumbaginoides



Chelone obliqua

- 'Rosea', große zartrosa Blumen, 40 cm, Mai-Juli 7
- 'Sulphurea', hellgelb, 35 cm, Mai-Juli 7 neu
- 'Violetta', dunkelviolet, sehr großblumig, 40 cm, Mai-Juli 7
- **nigra**, purpurrosa mit schwarzbehaarten Hüllblättern, tiefgrüne manchmal auch grauhaarige lanzenförmige Blätter, 50 cm, Juni-Aug. [FR,1-2,so M,1-2,so GR,1-2,so H,1-2,so Z5] 6
- **pulcherrima**,* (Silber-Flockenblume) rosa, großblumig, behaarte grauweiße Blätter, 40 cm, Juni-August, gut für trockene durchlässige Böden [St,1,so Fr,1,so MK,1, so Z5] 5
- **ruthenica**, leuchtend schwefelgelb, dunkelgrüne gefiederte Blätter, 120 cm, Juni-Juli, [Fr,1-2,so,-b GR,1-2,so,-b B,1-2,so Z3] 7
- **scabiosa**, hell karminrot, heimisch, 70 cm, Juli-Aug. [GR,1-2,so Fr,1-2,so Z4 +] 5
- Centranthus** (Spornblume) Valerianaceae
- **ruber 'Albus'**, weiß, Dauerblüher für trockene Stellen, 70 cm, Juni-Sept. [FS,1,so Fr,1,so Fr,2,so Z7 X +] 3
- **'Coccineus'**, leuchtend karminrot, 70 cm, Juni-Sept. 3
- Cephalaria** (Schuppenkopf) Dipsacaceae
- **gigantea**, hellgelb, scabiosenähnliche gute Schnittstauden, zur Pflanzung am Gehölzrand geeignet, 200 cm, Juni-August, [Fr,2-3,so Z4 X] 7
- Cerastium** (Hornkraut), Caryophyllaceae
- **tomentosum 'Silberteppich'**, weiß, graue Polster, 10 cm, Mai-Juni [Fr,1,so SF,1,so Z4] 1
- Ceratostigma** (Schein-Bleiwurz) Plumbaginaceae
- Diese beiden Arten treiben erst Ende Mai aus.
- Frühjahrsblühende Blumenzwiebeln sind deshalb dazwischengepflanzt sehr gute Partner.
- **plumbaginoides**, azurblau, rote Herbstfärbung, dankbarer Bodendecker, 20 cm, Aug.-Okt. [FS,1,so Fr,1,so Fr,2,so Z5 +] 6
- Chaenarrhinum** (Scheinlöwenmaul) Scrophulariaceae
- **organifolium 'Blue Dreams'**, blaulila mit gelbem Schlund, zierliche runde Blätter, 15 cm, Juli-Okt. [St,2,so Z7 -] 3
- Chamaemelum** (Römische Scheinkamille) Asteraceae
- **nobile**, silberweiße Blüten mit gelber Scheibe, feingefiederte Blätter, 30 cm, Juni- Aug., für sandige Böden [Fr,1,so MK,1-2,so M,1,so Z4] 2
- **'Plena'**, schneeweiß gefüllte Bällchen, 25 cm, Juni-Sept. 4
- **'Treneague'**, fast blütenlose Duftstrassenkamille, sehr guter Bodendecker und Rasenersatz, 5 cm 4
- Chelidonium** (Schöllkraut) Papaveraceae
- **majus**, gelb, Blätter blaugrün gefiedert, heimische Wildpflanze, bleibt durch Aussaat erhalten, Milchsaft soll gegen Warzen wirken, 50 cm, Mai-Sept., [W,8,so-hs Z6 zw] 6
- Chelone** (Schlangenkopf) Scrophulariaceae
- **lyonii 'Hot Lips'**, leuchtendpink, sehr dicke Blüten röhrig aufgeblasen in endständigen Scheinähren, 50 cm, Juli-Okt., [Fr,2-3,so GR,3,so Z6 X] 6
- **obliqua**, dunkelrosa, großblütig und gesund, schön am Gehölzrand, standfest, 70 cm, Aug.-Okt., [Fr,2-3,so-abs GR,2-3,so-hs G,2-3,hs Z6] 4
- **'Alba'**, weiß manchmal rosa überhaucht, 60 cm, Aug.-Okt. 5
- Chiastophyllum** (Goldtröpfchen) Crassulaceae
- **oppositifolium**, gelb, überhängende Trauben, 15 cm, dickfleischige Blätter, Juni-Juli, [SF,2,abs MK,2,abs M,2,abs Z6 -] 2
- Chrysanthemum Winteraster**
- Chrysanthemum arcticum** >Arctanthemum arcticum
- coccineum** >Tanacetum coccineum
- corymbosum** >Tanacetum corymbosum
- leucanthemum** >Leucanthemum vulgare
- maximum** >Leucanthemum maximum
- parthenium** >Tanacetum parthenicum
- rubellum** >Chrys. zawadskii var. latilobum
- serotinum** >Leucanthemella serotinum
- Chrysanthemum** (Winteraster) Asteraceae
- Ein Rückschnitt Ende Mai auf halbe Länge bewirkt eine bessere Verzweigung, Standfestigkeit, höhere Blütenfülle und geringere Endhöhe.
- **x hortorum 'Anastasia'*****, rosaviolett, pomponartig, überreichblühend, 70 cm, Sept.-Nov. [B,2,so Fr,2,so,-b Z7 X] 7
- **'Bienenchen'*****, in der Knospe orange später gelb, pomponartig, reichblühend, 50 cm, Sept.-Nov. 7
- **'Brennpunkt'**, Li, braunrot mit goldener Unterseite, gefüllt, großbl., sehr gute Schnittsorte, starke Stiele, 90 cm, Sept.-Nov. 7
- **Bronzeteppich***, bronzerot halbgefüllt, mittelgroße Blumen, stark verzweigt, kompakt, 50 cm, Aug.-Okt. 7

- '**Citronella**'*, leuchtend zitronengelb, ballförmige Blumen, reichblühend, starke Stängel, 60 cm, Sept.-Okt. 7
- '**Feuerzauber**', leuchtend purpurrot, zuerst gefüllt voll aufgeblüht halbgefüllt, 100 cm, Okt.-Nov., sehr gute Schnittsorte. . . 7
- '**Goldmarienne**', goldgelb, halbgefüllt, kleinblumig, sehr reichblühend, 70 cm, Sept.-Nov. 7
- '**Havelschwan**', Li, große weiße Zungenblüten, halbgefüllt, gute Schnittsorte, 80 cm, Okt.-Nov. 7
- '**Herbstbrokat****', braunrot, pompon, 60 cm, Okt.-Nov. 7
- '**Indian Summer**', gelbe bis bronzefarbene dichtgefüllte Blütenbälle, kompakter halbhoher Wuchs, 70 cm, Sept.-Nov. 7 neu
- '**Julia****', zartrosa Pompons aus dunkelrosa Knospen, kompakt und reichblühend, standfest, 60 cm, Okt.-Nov. 7
- '**Kleiner Bernstein****', gelbbraun bis apricot mit gelber Mitte, halbgefüllt, großblumig, 50 cm, Sept.-Okt., 7
- '**Mandarine**', Li, leuchtend orange, großblumig, 80 cm, Sept.-Nov. 7
- '**Nebelrose**', dunkel- später hellrosa gefüllt, mittelgroße Blumen, gute frostharte Schnittsorte, 120 cm, Okt.-Dez. 7
- '**Oury**'*, leuchtend bordeauxrot, halbgefüllt, großblumig, reichblühend, 100 cm, Okt.-Nov., sonst wie die anderen. 7
- '**Poesie**'***, weiß, halbgefüllt, strahlenförmig, sehr wüchsig und winterhart, 90 cm, Sept.-Nov., ISU-Diplom 2004. 7
- '**Red Velvet**', Li, dunkel weinrot, gefüllt, 80 cm, Aug.-Nov. 7
- '**Schweizerland****', dunkel rosaviolett, großblumig und reichblühend, gute Schnittsorte, 100 cm, Okt.-Nov. 7
- **weyrichii**, rosa mit gelber Mitte, dunkelgrüne gekerbte Blätter, 15 cm, Juni-Juli, niedliche Zwergform für Steingärten und Tröge [Fr,1-2,so St,1-2,so Z4]. 6
- **zawadskii var. latilobum 'Clara Curtis**, Frühe Winteraster, reinrosa, einfach, 60 cm, Juli-Sept., [B,2,so Fr,2,so,-b Z5 X]. . . 5
- '**Mary Stoker**'*, außergewöhnliches Bronze-gelb, einfach, 70 cm, August-Oktober 5

Chrysogonum (Goldkörbchen) Asteraceae 🌿

- **virginianum**, gelb, rau behaarte Blätter, reichblühend 20 cm, Mai-Aug. [Fr,2-3,so GR,2-3,so-hs Z6] 7
- '**Andre Viette**', goldgelb, dunkelgrüne Blätter, im Ganzen kleiner als die Art, 10 cm, Mai-Aug. 7
- '**Pierre**', goldgelb, dunkelgrüne Blätter, lange Blütezeit mit Nachblüte bis September, wüchsig und gesund, 15 cm, 7

Chrysopsis (Goldaster) Asteraceae 🌿

- **speciosa 'Golden Sunshine'**, goldgelbe Körbchenblumen, behaarte Blätter, 90 cm, Aug.-Okt., auffällige Solitärstaude für durchlässigen Boden [FS,1,so St,1,so Z5 X I]. 7

Cichorium (Wegwarte) Cichoriaceae 🌿

- **intybus var. intybus**, hellblau, schöne heimische Wegrandpflanze die sich auch im Garten wohlfühlt und unermüdet blüht, wenn man Abgeblühtes entfernt, 80 cm, Juli-Sept. [Fr,1-2,so Z3 X] Blume des Jahres 2009. 7

Cimicifuga (Silberkerze) Ranunculaceae 🌿

Werden neuerdings, für uns völlig unverständlich, auch unter Actaea geführt. Cimicifuga haben ein völlig anderes Erscheinungsbild und tragen auch keine beerenartigen Früchte wie Actaea. Deshalb führen wir sie weiterhin als eigene Gattung!



- **japonica 'Cheju-do'**, Zwerg-Silberkerze aus Nord-Korea, weiß, schlanke Rispen, hellgrüne Blätter, 40 cm, August-Sept. 15
- **racemosa**, weiß, 150 cm, Juli-August [GR,2,abs,-b B,2,hs Z4] 13
- '**Black Negligee**'®, weiß, rosa angehaucht, sehr dunkle glänzende schwarze Blätter, 150 cm, Sept.-Okt., Z5 18
- **var. cordifolia**, cremeweiß, breitblättrig, 200 cm, Aug.-Okt. [GR,2,abs,-b B,2,hs Z4 X I] 13

Cimicifuga ramosa und ihre Sorten werden in England unter Actaea (Cimicifuga) simplex geführt, haben aber eindeutig eine 4 Wochen frühere Blüte und andere Blätter und Wuchsform, deshalb bei uns weiterhin unter ramosa!

- **ramosa**, weiß, leicht überhängend, 180 cm, Sept.-Okt. [GR,2,abs G,2,hs Z5 X I]. 12
- '**Atropurpurea**', weiße Kerzen über rotbraunen Blättern, 200 cm, Sept.-Okt. 14
- '**Chocoholic**'®, rosaweiß, tiefpurpurne Blätter, sehr schöne niedrige Sorte für kleinere Gärten oder den Vordergrund, 90 cm, Aug.-Okt. 18
- '**Hillside Black Beauty**'®, weiße lange Traubenblüten, tiefschwarze Blätter, 140 cm, August-September, eine unserer Dunkelsten. 17
- '**Pink Spike**', zart rosaweiß, lange Kerzen, dunkle bronze-purpurne Blätter,wunderschöne Sorte, 150 cm, Aug.-Okt. 17
- **simplex 'Brunette'**, weiß bis zartrosa, besonders dunkle Blattfärbung, stattliche Hintergrundsorte, 180 cm, Sept.-Okt. 17



Chrysanthemum oppositifolium

Chrysanthemum x hortorum
'Citronella'Chrysanthemum hortorum
'Indian Summer'Chrysanthemum hortorum
'Poesie'

Chrysanthemum weyrichii



Cichorium intybus var. intybus'




Chrysogonum virginianum 'Andre Viette'



Cirsium rivulare 'Atropurpureum'



Cirsium rivulare 'Frosted Magic'®



Cirsium rivulare 'Trevor's Blue Wonder'



Cistus laurifolius

- '**White Pearl**', silberweiße leicht gebogene Blütenkerzen, gefiederte hellgrüne Blätter, 130 cm, September-Oktober, [GR,2,abs -b B,2hs Z5 XI] 13

Cirsium (Kratzdistel) Asteraceae

- **acaule**, purpurrot, aufliegende Rosette, dornig, 10 cm, Juli-Aug. [SH,1,so FS,1,so Z4 +]..... 9
- **echinocephalum**, purpurviolett, Blätter marmoriert mit cremeweißer Rippe lange Stacheln an den älteren Blättern, Blattunterseite silbrig behaart, sehr dekorative langlebige Blüte, 30 cm, Juni-August, [Fr,1,so FS,1,so St,1,so Z5] 9
- **rivulare 'Atropurpureum'**, dunkel purpurrote dicke Blütenköpfe, gezähnte dunkelgrüne Blätter ohne Stacheln, gut geeignet für feuchte nährstoffreiche Böden, 100 cm, Juni-Sept., steril, Schmetterlingsmagnet, [Fr,2-3,so Z5 X I -]..... 12
- '**Frosted Magic**'®, schneeweiße Blütenköpfe, 100 cm, Mai-Juli, erfolgreich auf der Chelsea-Flower-Show, sonst wie Atropurpurea 12
- '**Trevors Blue Wonder**', purpurviolett bis neopink, farblich ein absoluter Hingucker, 90-150 cm, Juli-August, sonst wie C. 'Atropurpurea', 100 cm, Juli-August. 12

Cistus (Zistrose) Cistaceae

Bei starkem Barfrost im Winter vor Sonne schützen! Ansonsten unempfindlich und dankbar!

- **dansereau 'Decumbens'**, weiß mit großen roten Punkten um das gelbe Zentrum, graugrünes Laub, 50 cm, Mai-Juni Nachblüte im Okt., schöner wintergrüner Halbstrauch [B,1-2,so Z8 I +], 17
- **laurifolius**, reinweiß mit gelben Staubgefäßen, großblütig, glänzende dunkelgrüne Blätter unterseits silbrig, 120 cm, Juli-Aug., [B,1-2,so Z7 I +]..... 17

Clematis (Stauden-Waldrebe) Ranunculaceae

- **x bonstedtii 'Mrs. Robert Brydon'**, hellblau in Büscheln, überreich blühend, bis 3 m kletternd und lagernd, Aug.-Sept. [GR,2,so-hs Z4] 12
- **flammula**, unzählige weiße Sternchen in großen Trauben, stark duftend, sehr empfehlenswert am Gartenzaun oder an immergrünen Gehölzen als Anlehnstütze, wächst langsam aber willig auch auf extrem trockenen Böden, 200 cm, Juni-Sep. [Gr,1-2,so-hs,SH,1-2, so Z6] 16
- **heracleifolia 'China Purple'**, dunkelviolette Blüten an den Enden nach außen gebogen, in Quirlen übereinander, dunkelgrüne Blätter, 50 cm, Juli-September, alle Sorten dieser Art wachsen sehr gut unter Bäumen oder auch im sonnigen Beet [GR,2,so-hs Z3] 16 neu
- '**Cote d'Azur**', pastellblaue Stäbchenblüten, in Quirlen übereinander, 90 cm, Juli-September 12
- **integrifolia**, nickende blaue Blüten, schöne Samenstände, 100 cm, Juli-August, auch als Rankpflanze [GR,1-2,so-hs SH,1-2,so Z3]..... 10
- '**Gletschereis**', zart hellviolett fast weiß, nickende Glöckchen, grüne Blätter, 100 cm, Juli-August, Z4 13
- **jouiniana 'Praecox'**, weißblau, 2 m lange Triebe, hängend und kletternd, August-September [GR,2,so-hs Z4]..... 12
- **recta 'Purpurea'**, große Dolden mit vielen kleinen rahmweißen duftenden Sternchenblüten, Blätter im Austrieb purpurrot, 120 cm, Juli-Aug. [GR,1-2,so SH,1-2,so Z3] 11

Codonopsis (kletternde Tigerglocke) Campanulaceae

- **lanceolata**, creme bis hellgrün innen purpur getigert, grüne eiförmige Blätter, klettert in lockere Gehölze oder Rankgerüste, bis 150 cm, August- September [GR,2,so-hs Z6] begr. lieferbar 6

Commelina (Tagblume) Commelinaceae

- **dianthifolia**, leuchtendblaue Blüten mit drei Blütenblättern und gelben Staubgefäßen, 20 cm, Mai-September, schön für Steingärten und kleine Beete [B,1-2,so Z7] 10


Convallaria (Maiglöckchen) Liliaceae


- **majalis**, weiß, duftend, 15 cm, Mai, für Pflanzungen unter Gehölzen [G,2,hs GR,2,abs Z3 X]..... 4
- '**Prolificans**', weiß, gefüllt, duftend, nicht so stark wuchernd wie die Art, 15 cm, Mai-Juni 15
- '**Rosea**', zartrosa, Rarität, 20 cm, Mai 10

Coreopsis (Mädchenauge) Asteraceae


Die Blütezeit und Lebensdauer aller grandiflora und lanceolata kann durch ständiges Auskneifen der verblühten Blumen verlängert werden.

- **x cultorum 'Full Moon'**, schwefelgelbe große Korblüten, überreich- und langblühend, 50-60 cm, Juni-Sept., ein Rückschnitt im Frühherbst fördert den Neuaustrieb [B,2,so Fr,2,so,-b Z6 X] .. 11 neu
- **grandiflora 'Early Sunrise'**, goldgelb, halbgefüllt, reichblühend, 50 cm, Juni-August [B,2,so Z8 X] 2
- '**Schnittgold**' goldgelb, reichblühend, 50 cm, Juni-Aug., Z7 .. 2

- 'Sunfire' goldgelb mit dunkelroten Pünktchen rund um die Mitte, kompakt, ähnlich der bekannten Sorte Domino, 40 cm, Juni-August, Z7. 2
 - 'Sunkiss' leuchtendgelb mit rotbraunem Ring im Zentrum, kompakt, reichblühend, großblütig, 45 cm, Mai-Sept. fröhlicher Hingucker, Z7. 2
 - lanceolata 'Sterntaler', gelb mit braunem Ring, Dauerblüher, 40 cm, Juni-Aug., [B,2,so Fr,2,so,-b Z3] 2
 - major, große gelbe Zungenblüten, wie verticillata aber mit breiten Blättern, aufrecht, standfest, 80 cm, Juni-Sept., [Fr,2,so,-b B,2,so Z7] 8
 - palmata, goldgelbe, schmale lanzettliche Blätter, sehr robust und trockenheitsresistent, schön für Kiesbeete und Steingärten, 50 cm, Juni-September, Z4 8
 - x rosea, unter diesem Artnamen wurden die fantastischen reichblühenden amerikanischen Züchtungen eingeordnet, die aus Kreuzungen von rosea und deren Sorten mit anderen Arten und Sorten entstanden sind. Sie mögen einen vollsonnigen Platz auf durchlässigem Boden und keine Staunässe!!! Lange Blütezeit von Juni-Sept., verblühte Blumen herauskneifen und 2-3 Mal nachdüngen ist förderlich, Anfang Okt. 2/3 der Pflanze zurückschneiden, dann bilden sich mehr Bodentriebe [B,2,so Fr,2,so,-b]:
 - 'Little Bang Daybreak'[®], rot mit gelben Spitzen, reich- und langblühend, auffälliger Blickfang, Rückschnitt im Herbst sinnvoll, 40 cm, Juli-Oktober, Z7 11
 - tripteris, hellgelb, dunkle Mitte, 180 cm, Juli-Sept., [Fr,2,so,-b B,2,so GR,2,so,-b Z4 X] 7
 - verticillata, gelb, reichblühend, geschlitzte Blätter, 40 cm, Juni-Sept., [Fr,2,so,-b B,2,so Z6] 4
 - 'El Dorado', goldgelb, rötliche Herbstfärbung, dicht und üppig blühend, etwas lockerer aufgebaut als C. verticillata, hübsche Auslese vom Hermannshof, 50 cm, Juli-August. 4
 - 'Grandiflora', goldgelb, großblumiger als die Art, 60 cm, Z6 4
 - 'Ladybird'[®], rot mit unregelmäßigen gelben Spitzen, fein gefiederte Blätter, kompakter Wuchs, 30 cm, Juni-September. 11 neu
 - 'Moonbeam', leuchtend hellgelb, feine bronzegrüne Blätter, 40 cm, Juni-Sept. 4
 - 'Zagreb', goldgelber Flächen- und Dauerblüher, 25 cm, Juli-Sept., Z6 4
 - verticillata x palmata 'Johannes', tief goldgelb, niedrige geschlitzte Blätter, Kreuzung aus C. 'Zagreb' und C. major, sehr robust und reichblühend, 70 cm, Juni-September [Fr,2,so,-b B,2,so Z6] 8
- Cornus (Hartriegel) Cornaceae**
- canadensis, weiß, rote Früchte, interessantes Zwerggehölz für sauren Boden, 15 cm, Mai-Juli [G,2,hs GR,2,hs Z2 -] 11
- Coronilla varia > Securigera varia**
- Corydalis (Lerchensporn) Papaveraceae** 
- x cultorum 'Porcelain Blue'[®], himmelblau mit langem Sporn, blaugrüne Blätter in schönem Kontrast zu roten Stängeln, reichblühend, 30 cm, März-Juni [GR,1-2,abs Z7] 10
 - curviflora var. rosthornii 'Blue Heron', enzianblau mit langem Sporn, blaugrüne Blätter in schönem Kontrast zu roten Blütenstielen, robust und reichblühend, 40 cm, April-Juni [GR,1-2,abs Z7] 10
 - lutea (syn. Pseudofumaria), gelbe Blütentrauben, hübsche frischgrüne Blätter, 20 cm, Mai-Okt., [SF,2-3,abs FS,2-3,abs GR,2-3,abs-hs Z6] 5
 - ochroleuca, weiß mit gelbem Fleck, reich und lange blühend, feingefiederte Blätter, 30 cm, Mai-Sept., [SF,2,abs St,2,abs GR,2,abs Z5] ab Ende Mai wieder lieferbar 9
 - pumila (decipiens), hellpurpur in kleinen Trauben, dunkelgrüne gefiederte Blätter, hübsche Waldpflanze zum Verwildern unter Gehölzen, 30 cm, März-April [St,2,abs SF,2,abs GR,2,abs Z6] 7
- Cotula (Leptinella) (Fiederpolster) Asteraceae**
- dioica, unscheinbare gelbe Körbchen, bildet dichte immergrüne moosige Polster, Blätter grün, überlappend, 3 cm, Mai-Juni [M,2,so-hs FS,2,so-hs Z7] 4
 - 'Minima', gelb, im Ganzen kleiner als dioica, 2 cm, Mai-Juni 4
 - potentillina, graugrüne Polster, Winterfärbung braun, 5 cm, Juli-August, [MK,2,so-hs FS,2,so-hs Z6] 4
 - squalida, gefiederte bräunlichgrüne Blättchen, 5 cm, Juli-Aug. wird oft als Rasenersatz gepflanzt, [M,2,so-hs FS,2,so-hs Z5]... 3
- Crambe (Riesenschleierkraut) Brassicaceae**
- cordifolia, große weiße Trugdolden, 150 cm, Juni-Juli, mag keine Staunässe, [Fr,1-2,so Z6 X I] 11
 - maritima, (Küsten-Meerkohl) weiße duftende Dolden, graublau leicht gewellte Blätter, salztolerant, 75 cm, Mai-Juli 11



Clematis flammula



Convallaria majalis




Coreopsis cultorum 'Full Moon'




Coreopsis grandiflora 'Early Sunrise'




Crambe maritima




Cotula (Leptinella) dioica




Cotula (Leptinella) squalida



Crinum x powellii 'Album'



Crinum x powellii 'Roseum'




Cyclamen coum 'Icebrake Mix'

Cyclamen hederifolium
'Ivy Ice White'

Cymbalaria pallida 'Albiflora'



Cynara cardunculus 'Cardy'

Delosperma congestum
(Golden Nugget)

Delosperma sutherlandii

Crinum (Hakenlilie) Amaryllidaceae

- x **powellii 'Album'**, weiße Freiland-Amaryllis, lange überhängende Blätter, die sehr großen Zwiebeln 30 cm tief pflanzen in nahrhaften Boden, alte Blätter im Winter dranlassen, 80 cm, Juli-August, [B,2,so Fr,1,so,-b Z7 X I] 17
- **'Roseum'**, rosa Freiland-Amaryllis, 70 cm, sonst wie Alba . . . 17

Crocsmia (Staudenmontbretie) Iridaceae

Staudenmontbretien sind gut winterhart, wenn sie zwischen andere wintergrüne Stauden, oder solche mit viel altem Laub gepflanzt werden. Wer leuchtende Orangetöne mag, kann auf sie nicht verzichten!

Alle in 11x11 cm Töpfen.

- x **crocsmiiflora 'Babylon'**, braunorange, bronzegrüne Blätter, reichblühend an gebogenen verzweigten Stängeln, 70 cm, Juli-Sept. [B,2,so Fr,1,so,-b Z7 X] 9
- **'Buttercup'**, aprikosengelb, schwertförmige olivbraune Blätter, 70 cm, Aug.-Sept. 9
- **'Emily Mc Kenzie'**, leuchtend hellorange mit roten Innenflecken, großblütig, reich- und langblühend, 50 cm, Juli-Sept. 9
- **'Lucifer'**, leuchtend blutrote Blüten auf straffen Stängeln, sehr auffallende Hintergrundsorte, 90 cm, Juli-Sept 9

Cyclamen (Alpenveilchen) Primulaceae

Alle Wild-Alpenveilchen können sehr gut zwischen flache Bodendecker wie *Acaena*, *Cotula*, *Herniaria* oder *Waldsteinia ternata* gepflanzt werden, da alle Arten, außer *purpurascens*, im Sommer einziehen und dann keine kahle Stelle entsteht. So haben die Empfindlicheren auch noch guten Winterschutz.

- **coum 'Album'**, weiß, am Kränzchen dunkelrot gefleckt, 10 cm, Febr.-März [G,1-2,hs GR,1-2,abs St,1-2,abs Z6 +] 11
- **'Icebrake Mix'**, rosa tiefrosa und weiß gemischt, dunkelgrüne Blätter, gut wüchsige Sorte, kräftiger wachsend als die Wildform, 10 cm, Febr.-März, Z6 11
- **'Rubrum'**, karminrot, 10 cm, Febr.-März 11
- **ssp. caucasicum**, meistens rosa manchmal weiß oder rot, 5 cm, Februar-März 13 neu
- **hederifolium 'Ivy Ice White'**, schneeweiß, 15 cm, Sept.-Okt, [GR,1-2,so-hs FS,1-2,so-hs G,1-2,so-hs Z6 +] 10
- **'Perlentepich'**, weiß, großblütig, silbrige Blattzeichnung, 15 cm, Sept.-Okt. 10
- **'Rosentepich'**, rosa-dunkelrosa mit rötlichen Punkten am Kranz, silbrige Blattzeichnung, 5 cm, Sept.-Okt 10
- **'Silver Cloud Pink'**, leuchtendrosa, silberne Blätter. 10
- **'Silver Cloud White'**, weiß, silberne Blätter, 5 cm, Sept.-Okt 10

Cymbalaria (Zimbelkraut) Scrophulariaceae

- **muralis**, lila mit gelber Lippe, dicht und lang rankend, 5 cm, schön für Mauern und Steingärten, Juni-Sept. [SF,2,abs St,2,abs Z3 +] 5
- **pallida**, violett mit gelbem Maul, Blüten doppelt so groß wie bei muralis, ausläufertreibend, 10 cm, Juni-Sept. [SF,2,abs St,2,abs Z7 +] 5
- **'Albiflora'**, weiß mit gelbem Schlund, glatte hellgrüne Blätter, 8 cm, Juni-Sept., Z6 5

Cynara (Artischocke) Asteraceae

Artischocken halten sich gut im Garten, wenn man ihnen Winterschutz aus Laub oder Stroh gibt!

- **cardunculus 'Cardy'**, Zier-Artischocke, violettblau, große Blumen, 180 cm, Aug.-Sept., Stängel und Blattrispen können als Gemüse verwendet werden [Fr,1-2,so Z7 X I] 11
- **scolymus 'Große Grüne'**, eßbare Artischocke, leuchtendviolett, die großen grünen Knospen werden nur vor der Blüte geerntet, dekorative graugrüne tief gelappte Blätter, 80 cm, Juli-Sept. [Fr,1-2,so Z8 X I] 11

Cynoglossum (Hundszunge) Boraginaceae

- **officinale**, Echte Hundszunge, purpur, graufilzig, 80 cm, Mai-Juli, erhält sich durch Selbstaussaat [Fr,2,so, zw Z6] 10

Darmera (Schirmsteinbrech, Schildblatt) Saxifragaceae

- **peltata**, rosa in Dolden, Blüte vor den großen Blättern, 80 cm, März-April [WR,3,so-hs Fr,2-3,so-hs Z6] 9

Delosperma (Mittagsblume) Aizoaceae

- **congestum**, (Golden Nugget), leuchtendgelb, reichblühend, dichte Matten, 10 cm, April-Juli., [FS,1,so St,1,so Z7] 5
- **'Album'**, weiß, 6 cm, April-Juli, sonst wie die anderen 5
- **cooperi**, leuchtend purpur mit weißer Mitte, feinstrahlig, dickfleischige Blätter, 15 cm, Juni-Okt. [FS,1,so St,1,so Z6] 5
- x **cultorum 'Jewel of Desert Moonstone'**, weiß, lange und reichblühend, 10 cm, Juni-Oktober, winterharte Züchtung aus Japan [FS,1,so St,1,so Z6] 7
- **'Jewel of Desert Ruby'**, außen pink nach innen orangener Ring mit weißem Zentrum, 10 cm, Juni-Oktober, sonst wie 'Moonstone' 7 neu

- **nubigenum**, gelb, dickfleischige frischgrüne Blätter, stark wachsend, 10 cm, Mai-Juni [FS,1,so St,1,so Z6] 5
 - **sutherlandii**, großblütig, rosa mit gelblicher Mitte, 8 cm, Juni-August, [FS,1,so St,1,so Z8] 5
- Alle Delosperma vertragen keine Nässe, optimal sind trockene Schräglagen oder Dachüberstände!

Delphinium Rittersporn

Delphinium (Rittersporn) Ranunculaceae 🌿

Rittersporn hat eine 2. Blütezeit im Sept.-Okt., wenn er nach der 1. Blüte kurz zurückgeschnitten und mit wenig Volldünger gedüngt wird! Bei fetten Böden werden Rittersporne oft erheblich höher als angegeben.

Rittersporne lieben mineralische (Sand, Lehm, Ton) Böden ! Vor der Pflanzung besser die obere Erdschicht vom Topfballen entfernen und Sand darum füllen, das hält den Wurzelhals trockener und hilft Pilzkrankheiten zu reduzieren

- x **belladonna** 'Atlantis', dunkelblau, verzweigt, 100 cm, Juni-Juli und Sept.-Okt., [B,2,so Fr,2,so,-b Z3] 13
- 'Balkleid', hellblau mit weißer Biene, 130 cm, Juni-Juli und Sept. 13
- 'Bellamosum', dunkel enzianblau, 120 cm, Juni-Juli 6
- 'Casa Blanca', reinweiß, 100 cm, Juni-Juli 6
- 'Cliveden Beauty', hellblau, stark verzweigt, 150 cm, Juni-Juli 6
- 'Kleine Nachtmusik', dunkelviolett, stark verzweigte Stängel, tief eingeschnittene Blätter, 100 cm, Juni-Juli, standfest 13
- 'Moerheimii', weiß mit grünlichen Spitzen, 120 cm, Juni-Juli 13
- 'Piccolo', enzianblau, standfest, 90 cm, Juni-Juli 13
- 'Völkerfrieden', enzianblau, 120 cm, Juni-Juli und Okt. 13
- x **elatum** 'Augenweide'**, hellblau mit zartvioletter Rand und weißer Biene, wüchsig, standfest, 160 cm, Juni-Juli und Sept. [B,2,so Z3] 15
- 'Faust', dunkel enzianblau mit schwarzer Biene, starke Stängel, 140 cm, Juni-Juli 15
- 'Finsteraarhorn', dunkel enzianblau, großblütig, 180 cm, Juni-Juli 15
- x **elatum Highlander-Serie** einzigartiger neuer Delphinium-Typ mit nelkenähnlichen gerüshten Blütenbällen, die wechselständig an langen Blütentrauben sitzen, [B,2,so Z6 X] :
 - 'Cha Cha'®, zart rosaviolett, vollgefüllt, 100 cm, Mai-Juni + September, trendiger Pastellton, sonst wie die anderen 18
 - 'Flamenco'®, purpurrot vollgefüllt, schön buschig wachsend, außergewöhnliche Neuheit, auch in der Vase beeindruckend, 80 cm, Juni-August 18
 - 'Sweet Sensation'®, tiefviolett vollgefüllt, auffälliger Hingucker, 80 cm, Juni-August 18
- **New Millennium F1**, hervorragende Farben und Blütenformen, dichte halbgefüllte Einzelblüten, standfest und gesund, Mai-Juni und Sept.-Okt., 160 cm, [B,2,so Z6] :
 - 'Blue Lace', hellblau mit rosa Hauch 13
 - 'Cobalt Dreams', kobaltblau mit weißer Biene, 160 cm, Mai-Juni und September-Oktober 13
 - 'Double Innocence', cremeweiß gefüllt 13
 - 'Dusky Maidens', intensiv rosa mit brauner Biene 13
 - 'Green Twist', weiß mit grüner Tönung 13 neu
 - 'Pagan Purples', dunkel blaulila, fast vollgefüllt 13
 - 'Purple Passion', dunkel purpurviolett, weiße Biene 13
 - 'Royal Aspirations', tiefblau mit weißer Biene 13
- **grandiflorum** 'Blauer Zwerg', enzianblau, reichblühend, verzweigt und kompakt, feingefiederte dunkelgrüne Blätter, 30 cm, Juni-Juli [B,2,so Fr,2,so,-b Z3] 4
- 'Summer Morning', zartrosa, reichverzweigt und reichblühend, 25 cm, Juni-Juli 4
- 'Summer Stars', weiß, kompakt, reich verzweigt, 30 cm, Juni-Juli 4
- x **ruysii** 'Pink Sensation', zartrosa, 80 cm, Juni-Juli [B,2,so Z6] 16
- **vestitum**, (Himalaya-Rittersporn), blauviolett mit schwarzer Mitte, leicht gezahnte rundliche Blätter, sehr untypisch für Rittersporn, 60 cm, Juli-September [Fr,2,so Z7] 9

Dendranthema arcticum > Arctanthemum

- rubellum > Chrysanthemum zawadskii var latilobum

Dianthus Nelke

Dianthus (Nelke) Caryophyllaceae


- **amurensis**, Sibirische Nelke, leuchtend violettrot, schmale grüne Blätter, polsterbildend, 25 cm, Juli-Sept., wegen der späten Blüte interessant für den Steingarten, [St,1-2,so M,so Fr,1-2,so Z3] ... 6
- **arenarius**, weiße Sand-Nelke, feingeschlitzte Blüten, 15 cm, Juni-August, [H,1,so FS,1,so Fr,1,so Z3 +] 4




Delphinium belladonna
'Piccolo'



Delphinium elatum
'Augenweide'




Delphinium elatum
Highl. Serie 'Cha Cha' ®




Delphinium elatum
New Mill. F1 'Pagan Purples' ®



Delphinium vestitum
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH



Dianthus barbatus 'Nigrescens'



Dianthus gratianopolitanus 'Blauigel'



Dianthus gratianopolitanus 'La Bourboule Blanche'



Dianthus gratianopolitanus 'Whatfield Gem'



Dicentra spectabilis 'Gold Heart'®

- **barbatus 'Nigrescens'**, Bart-Nelke, schwarzrot, duftend, metallisch mahagonifarbene Blätter, 35 cm, Mai-Aug., beliebt für Schnitt [B,2,so Z4] 5
- **'Oeschberg'**, leuchtend purpurrot, 50 cm, Mai-Aug., beliebt für Schnitt 5
- **carthusianorum**, Kartäuser-Nelke, rosarot, 40 cm, Juni-Sept. [SH,1,so Fr,1,so Z3 +] 3
- **deltoides 'Albus'**, Heide-Nelke, weiß, 15 cm, Juni-Aug., polsterbildend und versamend [H,1,so GR,1,so Z3] 1
- **'Arctic Fire'**, weiß mit rotem Auge, 15 cm, Juni-Aug. 1
- **'Brillant'**, leuchtend purpurrot, 15 cm, Juni-Aug. 1
- **'Leuchtfunk'**, dunkel blutrot, dichte Polster, 10 cm, Juni-Aug. Die Wildform von Dianthus deltoides Blume des Jahre 2012 1
- **gratianopolitanus 'Amaranth'**, tiefrosa, dichtes graugrünes Polster, reichblühend und gesund, 15 cm, Mai-Juni, 5
- **'Babi Lom'**, rosarote Blüten über dichtem grauen Polster, reichblühend und gesund, 8 cm, Mai-Juni 5
- **'Blauigel'**, rosa Pfingst-Nelke, blaugrünes sehr dichtes Igelpolster, 10 cm, Mai-Juni 4
- **'Greystone'**, weiß mit rosa Staubgefäßen, ungefüllt, stark gefranste Ränder, dichte graublau Polster, 20 cm, Mai-Juni .. 5
- **'La Bourboule Blanche'**, weiß, zierliche dichte graugrüne Polster, 5 cm, Mai-Juni, 5
- **'Whatfield Gem'**, weißrosa mit tiefroten Flecken, graues kompaktes Polster, 10 cm, Mai-Juni. 5
- **pavonius**, purpurrot, dichte Igelpolster, 5 cm, Juni-August [FS,1-2,so St,1-2,so Z4] 5
- **plumarius 'David'**, Feder-Nelke, lachsrot gefüllt, 35 cm, Juni-Juli [MK,2,so St,2,so Z6 X] 5
- **'Doris'**, rosa gefüllt mit rotem Auge, 30 cm, Juni-Juli 5
- **'Maggie'**, rosa gefüllt mit roter Mitte, 20 cm, Juni-Juli. 5
- **'Mrs. Sinkins'**, weiß mit grünlicher Mitte, intensiv duftend, graugrüne dichte Polster, schön als Beeteinfassung im Bauerngarten, 20 cm, Juni-Juli. 5
- **'Munot'**, leuchtendrot gefüllt, graugrüne dichte Polster, auffälliger Farbton, 30 cm, Juni-Juli 5
- **spiculifolius**, weiß mit rotem Auge, duftend, stark gefranst, dichtes graugrünes Polster, 15 cm, Mai-Aug. [A,2,so St,2,so Z5] 6
- **subcaulis**, stengellose Nelke, hellrosa, schöne blaugrüne Polster, 5 cm, Juni [A,2,so St,2,so Z5] 6
- **superbus**, hell bis violettrosa Pracht-Nelke, gefranste Blüten, duftend, 45 cm, Juli-Aug. [GR,2-3,so-hs Fr,3,so-hs Z4]. 5
- Dicentra (Tränendes Herz) Papaveraceae**
- **formosa 'Aurora'**, cremeweiß, graugrüne Blätter, 30 cm, Juni- Sept. [GR,2,so-hs SF,2,so-abs St,2,so-abs Z5] 9
- **'King of Hearts'**, breite rosarosa Blüten, reichblühend, graugrüne Blätter, gesund und wüchsig, 25 cm, Mai-Aug. 11
- **'Luxuriant'**, blutrot, blaugraue Blätter, reichblühend, 40 cm, Mai-September 9
- **spectabilis** (Syn. Lamprocapnos), karminrosa mit weiß, Tränendes Herz, 60 cm, Mai-Juni, 11x11 cm Töpfe [GR,2,so-hs,-b B,2,so-hs Z6 X] 8
- **'Alba'**, weiße Herzblüten, 50 cm, 11x11 cm Töpfe, Mai-Juni. 9
- **'Gold Heart'**®, tiefrosa mit weiß, auffallende grünlichgelbe Blätter, schön z.B. neben dunkelgrünen Funkien o.ä., 70 cm, Mai-Juni 16
- **'Valentine'**®, leuchtend kirschröte Herzblüten, auffällig dunkelrote Stängel mit rötlichgrünen Blättern, attraktive Verbesserung der Wildform, 70 cm, Mai-Juni 15
- Dictamnus (Diptam, Brennender Busch) Rutaceae** ☞
- Bei starker Sonneneinstrahlung sollte man den wunderschönen „Brennenden Busch“ nur mit Handschuhen anfassen, es könnte sonst Hautreizungen geben.
- **albus** (fraxinella), Brennender Busch, hell mit dunkelrosa, 70 cm, Juni-Juli [SH,1,so GR,1,so FS,1,so Z3 +] 14
- Dierama (Trichterschwertel) Iridaceae**
- **pulcherrimum**, rosa bis purpurrote hängende Glockenblüten, lange grasähnliche überhängende Blätter, 150 cm, Aug.-Okt. [B,1-2,so Z7] 15
- **'Album'**, weiße Glöckchen, grasähnliche Blätter und Stängel, lang überhängend, 150 cm, Aug.-Okt. 17
- **'Dark Cerise'**, dunkelpurpur, 150 cm, Aug.-Okt., sonst wie die Anderen 17
- Digitalis (Fingerhut) Scrophulariaceae** ☞
- **x cultorum 'Glory of Roundway'**, rosa angehaucht mit apricotgelbem Schlund, dunkelgrüne glänzende Blätter, mehrjährig, wintergrün, 100 cm, Mai-August [GR,2,so-hs Fr,2,so-hs Z8]... 8
- **ferruginea 'Gelber Herold'**, mattgelb, großer auffälliger Blütenstand, 150 cm, Juni-Aug. [GR,1-2,so-hs Z7] 4
- **grandiflora** (ambigua), hellgelb, 80 cm, Juni-August [GR,1-2,so H,1-2,so Z6] 4

- **lanata**, Wolliger Fingerhut, weißbraun, tiefgrüne lanzettliche Blätter unterseits weißwollig, erhält sich durch Selbstausaat, 60 cm, Juli-Aug. sehr schöne empfehlenswerte Art, [GR,1-2,so H,1-2,so Z7 zw] 5
- **lutea**, hell zitronengelb in einseitigwendiger Traube, heimische Gehölzrandstaude, 60 cm, Juni-Aug. [GR,2,so-hs Fr,2,so-hs Z5+] 4
- **x mertonensis**, himbeerrosa, große tiefgrüne Blätter, 80 cm, Juni-Juli, sehr auffällige Farbe [GR,2,so-hs Fr,1-2,so-hs Z5] ... 5
- **parviflora**, braunrote dichte Kerzen, dunkelgrüne lanzettliche Blätter, Bienenweide, gut für Schnitt geeignet, 60 cm, Juli-Sept., [GR,2,so-hs Fr,1-2,so-hs Z6] 5
- **purpurea**, roter Fingerhut, heimische Wildart, 120 cm, Juni-Juli, stirbt meist nach der Samenbildung, versamt sich aber leicht, ein Rückschnitt sofort nach der Blüte kann die Lebensdauer auf mehrere Jahre verlängern, die Pflanzen bilden dann neue Seitentriebe [GR,2,so-hs,-b Fr,2,so-hs,-b Z5 zw] 2
- **'Alba'**, reinweiß, 100 cm, Juni-Juli 2
- **'Apricot'**, gelblichosa, schöne Pastellfarbe, 100 cm, Mai-Juli . . . 4
- **'Gloxiniaeflora'**, große Glockenblüten, rot-weiß-rosa gemischt mit dunklen Flecken, fast waagrecht vom kräftigen Blütenschaft abstehend, 150 cm, Juni-Juli. 2
- **'Monstrosa'**, weiß und rosa mit ungewöhnlich großen Einzelblüten an der Triebspitze, 120 cm., Juni-Juli 2
- **'Pam's Choice'**, cremeweiß mit großen dunkelweinroten Flecken im Schlund, außergewöhnlich schöne auffallende Sorte, 120 cm, Juni-Juli 4
- **'Snow Thimble'**, reinweiß ohne Flecken, sehr großblütig, 100 cm, Juni-Juli, besonders schön vor dunklem Hintergrund, 4
- **thapsi 'Spanish Peaks'**®, (Iberischer Fingerhut), purpurrosa mit gelbem Schlund, toller Farbton, Blätter grünfilzig, 45 cm, Mai-Juli, mehrjährig, Z5 5
- **trojana** (Türkischer Fingerhut), bräunlich goldgelb mit langer cremeweißer Lippe, dunkelgrüne lineare Blätter, 50 cm, Juli-August, [GR,1-2,so Fr,1-2,so H,1-2,so Z5] 5
- Dipsacus** (Kardendistel) Dipsacaceae 🌿
- **syvestris** (fullonum), große hellviolette Blütenköpfe, schön für Trockenschnitt, heimische Wildpflanze, erhält sich durch Selbstausaat, 100 cm, Juni-Aug. [Fr,1-2,so Z3 zw] 8
- Disporopsis** (Chinesischer Salomonssiegel) Convallariaceae
- **pernyi**, cremeweiße Zipfelglöckchen einzeln oder paarweise, duftend, steife gebogene Stängel, glänzende elliptische Blätter, bräunlich-violette Beeren, 40 cm, Juni-Juli, wintergrün [G,2,hs-sch GR,2,hs-sch Z6] 11
- Disporum** (Feenglöckchen) Convallariaceae
- **bodinieri**, cremegelbe trichterförmige Glöckchenblüten mit dunklen Staubgefäßen, blauschwarze Beeren, elliptische spitz zulaufende Blätter, 100 cm, Mai-Juni, in milden Wintern wintergrün, [G,2,hs-sch GR,2,hs-sch Z6] 15
- **cantoniense 'Green Giant'**, cremeweiße nickende Glöckchenblüten mit grünen Spitzen, glänzende dunkelgrüne Blätter, 85 cm, Mai-Juni, in milden Wintern wintergrün, [G,2,hs-sch GR,2,abs-hs Z6] 15
- **megalanthum**, cremeweiße glockenförmige hängende Blüten mit dunklen Spitzen, ovale grüne Blätter, 85 cm, Mai-Juni, [G,2,hs-sch GR,2, abs-hs Z6] 15
- Dodecatheon** (Götterblume) Primulaceae
- **meadia**, lilarosa, interessante alpenveilchenähnliche Blüten, 40 cm, Mai-Juni, [St,2,abs GR,2,hs Z3 -] 7
- Doellingeria** > Aster
- Doronicum** (Gämswurz) Asteraceae 🌿
- **orientale 'Leonardo Compact'**®, leuchtendgelb, reichblühende kompakte Sorte, 35 cm, April-Mai, [B,2,so GR,2,abs Z5 X] ... 3
- **'Little Leo'**, goldgelb mit doppeltem Zungen-Blütenkranz, kompakter Wuchs, reichblühend, 35 cm, April-Mai 3
- Dorycnium** (Rauhaariger Backenklee) Fabaceae
- **hirsutum**, weiße bis hellrosa Lippenblüten, seidig behaarte graugrüne Blätter, rötlichbraune Samenkapseln, 40-50 cm, Juni-Sept., [FS,1,so H,1,so St,1, so Z8] 9
- Draba** (Felsenblümchen) Brassicaceae 🌿
- **aizoides**, goldgelb, dunkelgrüne Rosetten, 5 cm, März-April [SF,1,so A,1,so FS,1,so Z4 +] 3
- **bruniifolia**, goldgelb, Moospolster, 5 cm, März-April [FS,1,so SF,1,so St,1,so Z7 +] begr. lieferbar 5
- Dracocephalum** (Drachenkopf) Lamiaceae 🌿
- **argunense 'Fuji White'**, weiß mit lila Pünktchen auf der Lippe, nadelartige ledrige dunkelgrüne Blätter, 30 cm, Juni-Aug, [Fr,1-2,so M,1-2,so Z6] 4



Digitalis lanata




Digitalis x mertonensis




Dipsacus sylvestris (fullonum)





Disporopsis pernyi

Doronicum orientale
'Leonardo Compact'®

Dodecatheon meadia



Echinacea purpurea 'Alba'

Echinacea purpurea
'Fatal Attraction' ®Echinacea pur. 'Green Twister'
Foto: Jelitto Staudensamen GmbHEchinacea purpurea
'Harvest Moon' ®Echinacea purpurea
'Tomato Soup' ®

- peregrinum 'Blue Dragon', violettblau, groß und reichblütig, blaugrüne lanzettliche Blätter, 30 cm, Juli-September [ST,1,so Fr,1,so Z6] begrenzt lieferbar 6
- rupestre, (grandiflorum), Felsen-Drachenkopf, intensiv blau, gekerbte herzförmige Blätter, 30 cm, Juli-August, Bienenfutterpflanze, Z5 7
- ruyschiana, blau in Scheinquirlen, 30 cm, Juni-August [Fr,1-2,so M,1-2,so Z3] 6

Dryas (Silberwurz) Rosaceae

- octopetala, weiße einfache Schalenblüten, grüne lanzettliche Blätter, 5 cm, Juni-Juli [FS,2,so M,2,so MK,2,so A,2,so Z3] ... 7
- x suendermannii, cremeweiß, große Schalenblüten, schöne Samenstände, dichte Teppiche, 20 cm, Juni-Juli [FS,2,so M,2,so MK,2,so Z3+] 7

Duchesnea (Trugerdbeere) Rosaceae


- indica, gelb, Frucht rot, Bodendecker, 10 cm, Mai-Juli, [GR,2,so-hs GR,1,so-hs Z6] 2

Echinacea Schein-Sonnenhut**Echinacea** (Purpur- oder Scheinsonnenhut) Asteraceae

Alle wertvolleren Sorten in 11x11 cm Töpfen !

- angustifolia, hell purpurrot, strahlenförmige hängende Zungenblüten, lange schmale dunkelgrüne Blätter, 75 cm, Juni-Okt., für frischen Boden, [B,2,so Fr,2,so,-b Z3 X] 8
- pallida, rosa mit hängenden Petalen und dickem braunen Knopf, 80 cm, Juli-Sept., schöne Arzneipflanze (stärkt das Immunsystem) [B,2,so Fr,2,so,-b Z5 X] 8
- 'Hula Dancer', weiß mit rosa Hauch, lange hängende Petalen, schmale Blätter, sehr elegante Sorte, 80 cm, Juli-Sept. 8
- paradoxa, leuchtendgelbe zurückgebogene Blütenblätter, dicker rotbrauner Kegel, lange schmale mattgrüne Blätter, 80 cm, Juli-Okt. [Fr,1-2,so GR,1-2,so G,1-2,hs Z5 X] 9
- purpurea 'Alba', weiß mit grünlichem Schimmer, 70 cm, Juli-Sept., [B,2,so Fr,2,so,-b Z4] aus Samen. 2
- 'Augustkönigin', purpurrosa silbrig überhaucht, große dunkelbraune Scheibe, dunkle Stängel, sehr vitale und wüchsige Sorte von Piet Oudolf, 80 cm, Juli-September, Z6, besonders empfehlenswert. 16
- 'Avalanche'®, weiß, gelborange Scheibe, überreichblühend, stark verzweigt, waagrecht stehende Zungenblüten, 45 cm, Juli-Sept., Z6. 16
- 'Big Kahuna'®, hellorange mit orangebrauner Scheibe, stattlicher Wuchs mit starken Stängeln, 70 cm, Juli-September, robuste Sorte, Z6. 16
- 'Fatal Attraction'®, intensiv purpurrosa, sehr reicher und ausdauernder Blütenflor, auffällige schwarze Blattstängel mit dunkelgrünen gesunden Blättern, absolute Spitzensorte, 60 cm, Juli-Sept., Z6. 16
- 'Green Jewel'®, grünweiß mit dunkelgrünem Kegel, Blütenblätter wölben sich leicht nach oben, am Ende eingekrümmt, Farbe verblasst nicht, 75 cm, Juli-September. 16 neu
- 'Green Twister', limonengrün nach innen purpurrosa, leicht herabhängende Blütenblätter, die sich nach und nach in grün mit pink verfärben, standfeste Sorte, toller Hingucker, 75 cm, Juli-Sept., Z6. 15
- 'Harvest Moon'®, tief goldgelb, an den Spitzen in orange übergehend, Petalen überlappend und bogig hängend, 70 cm, Juli-Sept., Z6. 16
- 'Hot Lava'®, tief orangerot, großblumig, waagrecht abstehende Zungenblüten,starke Stängel, 80 cm, Juli-Sept., Z6 16
- 'Magnus'®, leuchtend karminrot mit waagrecht stehenden Zungenblüten und goldbrauner gewölbter Scheibe, 100 cm, Juli-Sept., gute Samensorte, Z4. 2
- 'Papallo'® Compact Rose', dunkelrosa große waagerechte Blütenblätter, standfest und reichblühend, kompakt, 60 cm, Juli-September, erst ab Juni 2021 lieferbar 16
- 'Papallo'® Power Coral Orange', große korallenrote waagerechte Blütenblätter, standfest, gut verzweigt, 60 cm, Juli-Sept., 16
- 'Pink Double Delight'®, leuchtendrosa gefüllt, halbkugelig, seitwärts abstehende hellere Zungenblüten, 60 cm, Juni-Sept., Z6 16
- 'Rubinstern'®, kräftig karminrot, waagrecht stehende Zungenblüten, soll eine Verbesserung von Magnus sein, 100 cm, Juli-Oktober, gute Samensorte Z4 3
- 'Sunrise'®, sonnengelb, dicke grüne später gelbe gewölbte Scheibe, die Zungenblüten sind spatelförmig und nur wenig zurückgebogen sie wirken dadurch voller, starke Stängel, 80 cm, Juli-September, Z6 16
- 'Tomato Soup'®, leuchtend tomatenrot, sehr großblumig, fantastische Blumenshow bis zum Frost, üppiger Wuchs, 80 cm, Juli-Okt., Z6 16

- '**Virgin**'®, schneeweiße an den Spitzen gefranste Petalen, große tellerförmige Blüten, flache grüne Scheibe, 60 cm, Juli-September, Z6 16
- **tennesseensis** '**Rock Top Hybriden**', rosa, nach oben gebogene strahlenförmige Zungenblüten, dunkle kupfriggelbe Mitte, stark behaarte lange schmale Blätter, 60 cm, Juli-Sept., aus Samen [B,2,so Fr,2,so Z6] 8
- Echinops** (Kugeldistel) Asteraceae 🌿
- **banaticus** '**Blue Glow**', stahlblau, 120 cm, Juli-August, Samen-sorte, [Fr,2,so,-b B,2,so GR,2,so,-b Z4 X] 5
- '**Star Frost**', weiß, hübsche standfeste Auslese mit großen Blütenköpfen, 120 cm, Juli-August 8
- '**Taplow Blue**', intensivblau, 100 cm, Juli-Sept., schöne gleich-mäßige vegetativ vermehrte Sorte 10
- **sphaerocephalus** '**Arctic Glow**', Lo, große weiße Kugelkörb-chen an roten Stängeln, silbriggrüne Blätter, 80 cm, Juni-Aug., Bienenweide [Fr,1,so FS,1,so Z3 X] 6
- Echium** (Natternkopf) Boraginaceae 🌿
- **amoenum** '**Red Feathers**', rostrot, kompakte Ähren, schmale raue Blätter, bei Rückschnitt nachblühend, 35 cm, Mai-Aug., [Fr,1-2,so Z6] 6
- **russicum**, (Syn. *Pontechium maculatum*) lange dunkelrote Blütentrauben, rauhaarige Blattrossetten, 60 cm, Juni-Aug., viel Nektar für Hummeln und Schmetterlinge, erhält sich durch Selbstsaat [Fr,1-2,so Z6 zw] 6
- **vulgare**, blau bis violettblau, rauhaarig, 70 cm, Mai-August, heimische Pionierpflanze, bleibt durch Selbstsaat [Fr,1-2,so Z3 zw] 6
- Elsholtzia** (Chinesische Kamm-Minze) Lamiaceae 🌿
- **stauntonii**, purpurrosa Lippenblüten in Rispen, ganze Pflanze aromatisch duftend, Halbstrauch, 120 cm, Sept.-Okt., [H,1-2,so B,1-2,so Fr,1-2,so Z7 X I] 6
- Epilobium** (Weidenröschen) Oenotheraceae 🌿
- **angustifolium**, purpurrot, großblütige etwas wuchernde Wild-staude für Blumenwiesen am Gehölzrand und naturnahe Pflanzungen, 150 cm, Juli-September 5
- **angustifolium f. albiflorum**, reinweiß, nicht so stark wuchernd wie die Art, 120 cm, Juli-Sept., sehr schöne Wildstaude für naturnahe Gärten 8
- Epimedium** (Elfenblume) Berberidaceae 🌿
- Epimedium gehören zu den besten Stauden-Bodendeckern für halbschattige bis schattige Bereiche. Sie sind langlebig, unverwüchlich und ohne Krankheiten. Wenn man bei den wintergrünen Sorten kurz vor dem neuen Austrieb das Laub entfernt, kommen die Blüten noch besser zur Geltung. Das alte Laub stirbt sowieso ab. Der frische Austrieb ist dann allerdings etwas gefährdeter bei starkem Spätfrost.**
- **alpinum**, hell purpurrot mit gelber Mitte, bis zu 25 kleine Einzelblüten an langen Rispen, grüne Blätter mit leicht rötlichem Rand, mattenbildend, schön für naturnahe großflächige Verwen-dung, 35 cm, April-Mai [G,1-2,hs GR,1-2,hs Z5] 9
- **cantabrigiense**, kleine braunrote Blüten mit gelber Mitte, grüne Blätter rötlich überhaucht, Kreuzung aus *E. pubigerum* und *E. alpinum*, bildet dichte Matten auch an Problemstandorten, 30 cm, April-Juni [G,2,hs GR,1-2,hs Z5] 8
- **x cultorum** '**Amber Queen**', goldgelb in orange übergehend, sanft gebogene Stängel, große krakenähnliche gebogene Sepalen mit orangegelbem Zentrum, hellgrüne Blätter im Austrieb bräunlich gefleckt, am Rand fein bestachelt, wüchsige Sorte, immergrün, 30 cm, April-Juni, [G,2-3,hs GR,2-3,hs Z5] 15
- '**Pink Elf**', hellrosa innen purpurrosa, großblütig, sehr schöne grüne braungezeichnete Blätter, rotbraune Adern, immergrün, 25 cm, April-Mai, Z6 15
- '**Sphinx Twinkler**', lange überhängende zitronengelbe Sepalen in ein oranges Zentrum mündend, länglichovale stachelige grüne Blätter mit bronze Austrieb, 30 cm, April-Mai, Z5 15
- **elongatum**, spinnenartige gelbe Blüten in lockeren Trauben, grüne gezackte Blätter, rötliche Herbstfärbung, 30-40 cm, Mai [G,2-3,hs GR,2-3,hs Z5] 15
- **grandiflorum**, variabel weiß, rosa bis violett, große Einzelblü-ten, Blätter herzförmig mit schwachdornigen Rändern, 20-30 cm, April-Mai [G,2-3,hs GR,2-3,hs Z5] 9
- '**Elfenkönigin**', schneeweiß, großblütig, kupferfarbene Blütenstiele, Blätter dunkel austreibend später grün, 20 cm, April-Mai, in milden Wintern immergrün, Z5 9
- '**Lilafee**'*, violett, bezaubernde langgespornte Blüten, im Aus-trieb besonders schöne rotgerandete Blätter, sommergrün, 20 cm, April-Mai, Z5 9



Echinacea purpurea 'Virgin' ®




Echinacea tenesseensis 'Rocky Top Hybriden'

Martin empfiehlt: Elsholtzia stauntonii /

Der Artnamen "stauntonii" hat wohl nichts mit der Reaktion zu tun, die man zeigt, wenn man die Pflanze zum ersten Mal in voller Blüte sieht, nämlich freudiges Erstaunen.

Die wunderschönen hellpurpurnen Blütenkerzen begeistern mich ebenso wie die rötliche Herbstfärbung der aromatisch duftenden Blätter. Der bis zu 120 cm hoch werdende Halbstrauch ist noch wenig bekannt und mag durch-lässige, trocken-frische Böden in voller Sonne.



Martin Zerresen
(Landschaftsgärtner)

In kalten Wintern sollte man ihm vorsichtshalber einen leichten Winterschutz spendieren. Den letztjährigen Trieb schneidet man Ende April / Anfang Mai zurück, dann bleibt er schön in Form und lockt ab September wieder Bienen und andere Insekten auf seine zahlreichen Blüten.




Elsholtzia stauntonii



Epimedium perralchicum 'Frohneiten'



Eremurus robustus



Erigeron cultorum 'Sommerneuschnee'



Erigeron glaucus
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH

- '**Nanum**'**, weiß aus bläulichen Knospen, grüne rundliche Blätter mit rotem Rand, später Austrieb daher sind die neuen Blätter nicht frostgefährdet, kleinbleibende Sorte auch für Steingärten und Tröge, Z5 15
- '**Red Beauty**', karminrot, bezaubernde langgespornte Blüten, sehr reichblühend, dunkelgrüne Blätter, sehr empfehlenswert, 15 cm, April-Mai, sommergrün, Z5 12
- '**Rose Queen**', tiefrosa, großblütig, langgespornt, im Herbst hübsche rote Blattfärbung, sommergrün, 20 cm, April-Mai, Z5 9
- **leptorrhizum**, rosaweiß, lang gespornt, feste geaderte Blätter im Austrieb bronzefarben, 20 cm, April-Mai [G,2,hs GR,2,hs Z7] 8
- **x perralchicum 'Frohneiten'*****, gelb, Blätter glänzendgrün mit schöner bräunlicher Zeichnung, sehr wüchsiger wintergrüner Bodendecker, 30 cm, April-Mai, [G,2,hs GR,2,hs Z7] 6
- **pinnatum ssp. colchicum*****, gelb, bronzegrüne Blätter, 20 cm, April-Mai sommergrün, [G,2,hs GR,2,hs Z6] 7
- '**Black Sea**', hellgelbe rötlich angelaufene überhängende Blüten mit gelben Zentren, im Sommer grünrote glänzende Blätter die sich zum Herbst hin fast schwarz färben, 40 cm, April-Mai 12
- **pubescens 'Blütentanz'**, cremeweiß bis rosa an langen Rispen, lanzettliche marmorierte Blätter, 30-60 cm, April-Mai [G,2,hs GR,2,hs Z5] 13
- **pubigerum***, hellgelb in Trauben, rosabraune Kelchblätter, nicht so stark wachsend, gut für kleinere Gruppen geeignet, Blätter sehr dicht, 20 cm, April-Mai, immergrün, [G,2,hs GR,2,hs Z5] 8
- **x rubrum**, rot mit weißer Mitte, schöne Blattzeichnung, 20 cm, April-Mai, sommergrün, [G,2,hs GR,2,hs Z5] 6
- '**Galadriel**'***, rubinrot mit hübscher weißer Zeichnung, reichblütig, Blätter grün mit attraktivem roten Rand, gut wüchsig, 20-30 cm, April-Mai, sommergrün 7
- **versicolor 'Versicolor'**, innen gelb außen rosa, grüne Blätter mit rötlichem Rand, frischer Austrieb kupferrot, 30-40 cm, April-Mai [G,2,hs GR,2,hs Z5] 8
- '**Sulphureum**'***, schwefelgelb, sehr wüchsig, rötliche Herbstfärb., immergr., 25 cm, April-Mai [G,2,hs GR,2,hs Z5] 6
- **x warleyense 'Ellen Willmott'**, Li, kupferrosa, wintergrüne große Blätter, üppiger Wuchs, 35 cm, April-Mai, [G,2,hs GR,2,abs Z5] 11
- '**Orangekönigin**'***, hellorange, 25 cm, April-Mai, starkwachsend, auch für schwierige Standorte geeignet, immergrün, [G,2,hs GR,2,abs Z5] 6
- **x youngianum 'Merlin'**, pastellpurpur mit weißem Käppchen, wie alle E. youngianum schwachwachsend, 30 cm, April-Mai [G,2-3,hs GR,2-3,hs Z5] 9
- '**Niveum**', Li, weiß, ohne Sporn, langsam wachsend, 15 cm, April-Mai 9
- '**Roseum**', lilarosa, schwachwachsend, 15 cm, April-Mai 8

Eremurus (Lilienschweif) Liliaceae 🌿

Diese Stauden benötigen unter dem sternförmigen Wurzelstock guten Wasserabzug und müssen 20 cm tief gepflanzt werden, darüber füllt man nahrhaften Boden. Alle Sorten nur begrenzt lieferbar! Große Sorten in 3-5 L, kleine in 1,5-2 L-Töpfen.

- **x isabellinus 'Ruiter's-Hybride'**, orange-gelb-rosa-rot, 1 m lange Blütentrauben, 160 cm, Mai-Juni [Fr,1,so,-b FS,1,so Z5 +] 14
Hinweis: loser Versand nur im Sept. und Okt. möglich, 1 Stück pro Pack 11 lose
- **robustus**, rosa-weiße extrem lange Blütentrauben, 200 cm, Mai-Juni [Fr,1,so,-b FS,1,so Z6 +] 20
Hinweis: loser Versand nur im Sept. und Okt. möglich, 1 Stück pro Pack 17 lose
- **stenophyllus var. stenophyllus**, gelbe Steppenkerze, 100 cm, Juni-Juli [Fr,1,so,-b FS,1,so Z5 +] 12
Hinweis: loser Versand nur im Sept. und Okt. möglich, 1 Stück pro Pack 9 lose

Erigeron (Berufkraut, Feinstrahl) Asteraceae 🌿

- **x cultorum 'Dunkelste Aller'**, dunkelviolet, reichblühend, 60 cm, Juni-August, [B,2,so Fr,2,so,-b Z3 X] 7
- '**Karminstrahl**', hell karminrot, halbgefüllt, 60 cm, Juni-Aug. Juni-August. 7
- '**Mrs. E. M. Beale**', lila, dankbare Dauerstaude, 40 cm, Juni-August. 7
- '**Sommerneuschnee**', weiß, reichblühend, 60 cm, Juni-August 7
- **glaucus**, Berufkraut, hell-violettblau, große Blumen, 20 cm, Juni-Sept. [St,2,so Z3 X] 4
- '**Sea Breeze**'[®], leuchtendrosa, wachsgrüne breite Blätter, 20 cm hohe Polster, Blütenstand 30 cm hoch, sehr auffallende dauerblühende Sorte, Juni-Okt, Z7.. 9
- **karvinskianus 'Blütenmeer'**, hunderte kleine weißrosa Blümchen gaben ihr den Namen, nicht so ausdauernd, versamt sich aber leicht, 25 cm, Mai-November, [SF,2,so FS,2,so Z7] 6

Erinus (Leberbalsam) Scrophulariaceae

- **alpinus** 'Albus', reinweiß, hübscher Dauerblüher für den Steingarten auf durchlässigem Boden, 15 cm, Mai-Aug, [SF,2,so-hs FS,2,so-hs M,2,so-hs Z6 +] 5
- - **'Dr. Hähnle'**, leuchtend karminrot, 15 cm, Mai-Juli 5

Eriophyllum (Wüstengoldaster) Asteraceae

- **lanatum**, goldgelb, weißgraue Blätter, 20 cm, Juni-Aug. [FS,1,so SH,1,so SH,1,so Z5 +] 3

Erodium (Reiherschnabel) Geraniaceae

- **absinthoides** var. **amarum**, hellrosa, feine silbrige Blätter, 15-25 cm, Juni-August, Dauerblüher für durchlässige Standorte wie Steingärten o. trockener Beetrand [St,1,so SF,1,so Z6] 7
- **x hybridum** 'Country Park', rosa mit roten Adern, feingefiederte grüne Blätter silbrig überhaucht, 10 cm, Juni-September 7
- **manescavii**, purpurrot, große behaarte grobgefiederte Blätter, Dauerblüher für frischen Boden, 30 cm, Mai-August [Fr,2-3,so-abs GR,2-3,so-hs Z6+] 9
- **reichardii** 'Album', weiß, dichte Blattrossetten, 5 cm, Mai-September, [A,2,so SF,2,so Z7] 7
- **x variabile** 'Bishop', leuchtendrosa, großblütig, 15 cm, Mai-Sept. [A,2,so SF,2,so Z7] 7

Eryngium (Edeldistel) Apiaceae

- **agavifolium**, grünlichweiße walzenförmige Blütenstände, dornig gezähnte lanzettliche grüne Blätter, 130 cm, Juli-September [Fr,2-3,so FS,2-3,so Z7] 8
- **alpinum** 'Blue Star'**, tiefblau, zylindrischer Blütenstand, blaue feingeschlitzte Hüllblätter, reichblühend auf starken Stängeln, kräftiger Wuchs, 80 cm, Juli-Aug., [Fr,2,so-b Z5 X 1 +] 10
- **bougatii** 'Pen Blue', stahlblau, silbrig marmorierte Blätter, buschiger Wuchs, 60 cm, Juni-August, Bienenweide, langlebig in der Vase [FS,1-2,so Z5] 10
- **giganteum** 'Silver Ghost', weiß, silberweiße Hüllblätter, standfeste Stängel, 70-90 cm, Juli-August [St,1-2,so FS,1-2,so Fr,1-2,so Z6] 10
- **planum***, kleine stahlblaue Zylinder, stahlblaue stachelige Hüllblätter, 80 cm, Juli-Sept. [FS,1-2,so Fr,1-2,so Z4] 2
- - **'Blaukappe'**, intensiv blau, 70 cm, Juni-Sept. 3
- - **'Blue Hobbit'**, intensiv stahlblau, rundliche Grundblätter, Blätter am Stängel stark gezackt, kompakter kugelig Wuchs, 30 cm, Juni-Sept. 3
- - **'White Glitter'**, Hüllblätter und Blüten weiß, reich verzweigt, graugrüne Blätter, 80 cm, Juli-Aug. 6
- **tripartitum***, dunkelblaue halbkugelförmige Zylinder umrahmt von silbrigblauen strahlenförmigen Hüllblättern, reichblühend, starkverzweigt, 80 cm, Aug.-Okt. [Fr,2,so-b Z5] 10
- **variifolium**, graue Zylinder, grünweiß marmorierte Blätter, sehr dekorativ, 40 cm, Juli-Aug. [FS,1-2,so Z7] 7
- **yuccifolium**, Blüten in dichten kugeligen silbrig grünlichweißen Köpfchen, verzweigte Stängel, yuccaähnliche Blätter, 150 cm, Juli-Sept., [Fr,2-3,so FS,2-3,so Z7] 8
- **x zabelii** 'Donard', blaue strahlenförmige stachelige Hüllblätter, dicker blaugrüner Zylinder, gezähnte tiefgrüne Blätter, wunderschön für trockenem sonnigen Standort und für Schnitt, 90 cm, Juli-Aug. [St,1-2,so FS,1-2,so Fr,1-2,so Z5] 11
- - **'Violetta'**, stahlblau bis violett, grüne Blätter, 70-80 cm, Juli-August, sonst wie E. 'Donard' 11 neu

Erysimum (Schöterich) Brassicaceae

- **cheiri** 'Bowles Mauve', violett purpur in dichten Trauben, immergrüne strauchähnliche Staude für geschützte Standorte, reich- und lange blühend, auch schön als Kübelpflanze, 60 cm, Mai-Aug., [FS,1,so MK,1,so St,1,so Z7] 8
- - **'Constant Cheer'**, rosasilber, orange im Aufblühen, immergrün, strauchartig, 30 cm, Juni-Sept. 8
- **x cultorum** 'Red Jep', orangefarben im Verblühen lila, dunkelgrüne Blätter, 40 cm, April-Mai, immergrün [FS,1,so MK,1,so St,1,so Z7] 8
- **pulchellum** 'Türkischer Basar', hell bis dunkelgelb, duftend, immergrüne Polster, 10 cm, Mai-Juni, [FS,1,so MK,1,so St,1,so Z6] 6

Eupatorium (Wasserdost) Asteraceae


- **cannabinum***, Kunigundenkraut, heimisch, rosa Körbchen in großen Dolden, 120 cm, Juli-Sept., [Fr,3,so-abs WR,3,so-hs GR,2-3,so-hs Z5] 4
- **capillifolium** 'Elegant Plume', weiße Körbchen an langen Rispen in der Reife rosa überhaucht, fein gefiederte fenchelähnliche Blätter, ausgefallene Solitärstaude, 200 cm, Juli-September [Fr,2-3,so-abs, b Fr,2-3,so-abs GR,2-3,so-hs Z7] 10
- **dubium** 'Baby Joe'[®], tief lavendelrosa in sehr großen Dolden, purpurne Stängel, dunkelgrüne Blätter, 70 cm, Juli-Sept., Schmetterlingsmagnet, Z5 11




Erigeron karvinskianus
'Blütenmeer'



Eriophyllum lanatum



Erodium manescavii




Eryngium planum




Eryngium yuccifolium



Eupatorium capillifolium
'Elegant Plume'



Eupatorium dubium
'Baby Joe' ®



**Euphorbia amygdaloides
var. robbiae**



Euphorbia characias ssp. wulfenii
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH



Euphorbia cyparissias
Kombination mit Heuchera und Tiarella



Euphorbia cyparissias 'Tall Boy'



Euphorbia myrsinites



Euphorbia polychroma



**Foeniculum vulgare
'Atropurpureum'**

- **fistulosum 'Album'**, weiß, große Dolden, hellgrüne Blätter, 200 cm, Juli-Sept. [Fr,2-3,so-abs WR,3,so-hs GR,2-3,so-hs Z5] 9
- **'Atropurpureum'*****, weinrot, rote Stiele, 200 cm, Juli-Sept. 9
- **'Phantom'**, weinrot, sehr große Mitteldolden, am Stängel fast bis unten mit kleineren Dolden besetzt, Zwergform von Riesenschirm, 80 cm, Juli-Okt. 11
- **'Red Dwarf'**, dunkelrosa, kompakter Wuchs, 120 cm, Juli-September. 11
- **'Riesenschirm'**, weinrot, riesige schirmförmige Dolden auf kräftigen roten Stängeln, dunkelgrüne bis rötliche Blätter, 200 cm, Juli-Sept., gute Bienenweide, herrliche Solitärstaude . 9
- **rugosum***, weiß, bräunlichgrüner Austrieb, wertvolle Art für halbschattige Plätze zwischen Gehölzen, verträgt Wurzelndruck 90 cm, Aug.-Sept. [Fr,2-3,so-abs WR,3,so-hs GR,2-3,so-hs Z6] 4
- **'Chocolate'***, (Syn. Ageratina alt. Chocolate) weiß, braunrote Blätter, eine der schönsten Neuzüchtungen der letzten Jahre, 120 cm, Juli-Sept. 7

Euphorbia (Wolfsmilch) Euphorbiaceae

- **amygdaloides 'Black Bird'**®, hellgelblich bis kalkgrüne Blüten und Hochblätter, Blätter tiefrot von weitem fast schwarz wirkend, 40 cm, März-Mai, [GR,2,abs G,2,hs Z7] 11
- **'Purpurea'**, Li, grünlichgelb, purpurrote Blätter, wintergrün, wirkt besonders schön zwischen Polsterstauden, 40 cm, April-Juni, 9
- **'Redbud'**, grünlich gelb, Blätter glänzend grün bis leicht rötlich, immergrün, 30 cm, April-Juni, hübsche Kreuzung zwischen Euphorbia am. 'Purpurea' und Euphorbia am. var. robbiae 9 neu
- **var. robbiae**, Lo, grünelb, immergrün, starkwachsend, guter Flächenbegrüner, 40 cm, April-Mai 9
- **characias 'Blue Wonder'**, grünelb, dunkler Mittelfleck, auffallend blaugrüne Blätter, sehr elegante Schönheit, 70 cm, Mai-Juni, [Fr,1,so FS,1,so Z7] 11
- **'Emmer Green'**, grünelb, Blätter grün mit breiten cremeweißen Rändern, besonders schöne buntblättrige Sorte, 50 cm, Mai-Juni 15
- **'Purple and Gold'**, große gelbe Hochblätter, Blätter grün bis purpurrot, 50 cm, April-Mai 11
- **ssp. wulfenii**, hellgelb, graugrüne Blätter, straffe Stängel, an windgeschützter Stelle bilden sich imposante Pflanzen, 120 cm, Mai-Juni 11
- **cyparissias**, grünelb, Zypressenwolfsmilch, Nadelblättchen, heimisch, wuchernd, 30 cm, Juni-Juli, [FS,1,so SH,1,so Fr,1,so GR,1,so Z4] 6
- **'Fen's Ruby'***** (Clarice Howard), gelb, rötlichgrüne feine Blätter, 25 cm, Juni-Juli 6
- **'Tall Boy'*****, grünlichgelb, gelbe bis rote Herbstfärbung, reichblühend und gut standfest, 30 cm, April-Mai. 6
- **griffithii 'Fireglow'**, intensiv orangerote Hochblätter, Blätter dunkelgrün mit feuerroter Herbstfärbung, 60 cm, Mai-Juni, [GR,2,so Fr,2,so Z5] begrenzt lieferbar 10 neu
- **martinii 'Baby Charm'**®, grünelb mit rotem Auge, im Ganzen gedrungener, 30 cm, Mai-Juli, [Fr,1,so FS,1,so Z7] 11
- **'Velvet Ruby'**®, grünelb, reich und langblühend, junge Blätter weinrot, schöner Kontrast zu den Blüten, ältere Blätter dunkelgrün bis rötlich, 80 cm, April-Mai 11
- **myrsinites**, Walzenwolfsmilch gelb, graue Blätter, 20 cm, Mai-Juli, schön zwischen Steinen, [FS,1-2,so MK,1-2,so SF,1-2,so St,1-2,so Z6 +] 4
- **nicaensis 'Blue Haze'**, grünlichgelb, auffallend blaugraue wie gepudert aussehende Blätter, immergrün, 35 cm, Juni-Juli,[FS,1-2,so Fr,1,so GR,1,so Z6] begr. lieferbar. 10
- **polychroma**, goldgelb, aufrecht wachsend, 50 cm, Mai-Juni, [FS,1-2,so Fr,1,so GR,1,so Z6 +] 4
- **'Bonfire'**®, goldgelb, die grüne Blattfarbe wechselt über gelborange zu braunrot und im Herbst in ein knalliges Rot, 'Bonfire' scheint in "Feuer und Flamme" zu stehen, 25 cm, Mai-Juni 8
- **seguieriana ssp. niciciana****, grünlichgelb, Dauerblüher, horstig, vieltriebig, blaugrüne schmale Blätter, schön in Gruppen, 40 bis 50 cm, Juli-Okt. [FS,1-2,so Fr,1,so GR,1,so Z5] 9

Eurybia > Aster

Filipendula (Spierstaude Mädesüß) Rosaceae 🐝

- **palmata**, rosa Doldenrispe korrekt > Spirre, schöne überhängende Blätter, 90 cm, Juni-Juli [Fr,3,so WR,3,so-hs GR,3,so-hs Z2 X] 8
- **rubra 'Venusta'**, rosarot, 150 cm, Juni-Juli, Z2 9
- **ulmaria**, cremeweiße Doldenrispen, 100 cm, Juni-August [Fr,3,so WR,3,so-hs Z2] 2
- **vulgaris**, weiß, gefiederte Blätter, wintergrün, 50 cm, Juni-Juli [SH,1-2,so Z3] 3

Foeniculum (Fenchel) Apiaceae 🌿

- **vulgare**, gelb, 180 cm, Juli-Aug., Samen und Kraut als Tee oder für Salate und Suppen, verdauungsfördernd [Fr,2,so Z5] 6
- **vulgare 'Atropurpureum'**, gelbe Dolden, auffallend rotbraune feingefiederte Blätter, sehr wirkungsvolle Solitärpflanze, 180 cm, Mai-Juli [Fr,2,so Z5 X I] 6

Fragaria (Erdbeere) Rosaceae 🌸

- **x ananassa 'Camara F1'**, dunkelrosa, sehr süße rote Früchte, dunkelgrüne Blätter, immertragend, 15 cm, Mai-Sept., [GR,2,so Z6] 2
- **'Elan F1'**, weiß, bis 6 cm lange glänzendrote hocharomatische Früchte, gute Samensorte von Kiepenkerl, auch als bodendeckende „Erdbeerwiese“ verwendbar, 15 cm, Mai-Okt., 2
- **'Lipstick'**, leuchtendrot, süße rote Früchte, stark rankender Bodendecker, dunkelgrüne Blätter, 10 cm, Mai-Sept., 3
- **'Pink Panda'**, leuchtendrosa, stark rankender Flächenbegrüner mit wenigen aber sehr süßen Früchten, 10 cm, Mai-Sept. 3
- **'Rosana F1'**, hellrosa, große rote Früchte mit Waldbeeraroma, gute Samensorte von Kiepenkerl, Blüte und Ernte Mai-Okt. auch als bodendeckende Erdbeerwiese verwendbar, 15 cm. 2
- **chiloense 'Chaval'**, fast blütenloser dichter sehr schöner Bodendecker mit glänzenden dunkelgrünen Blättern, 5 cm [GR,2,so Z4] 2
- **vesca var. semperflorens 'Alexandria'**, weiß, immertragende rankenlose Monats-Erdbeere, kleine Früchte, ertragreich, auch schön als Bodendecker, 20 cm, Mai-Okt. [B,2,so Z5] 1
- **var. vesca**, Wald-Erdbeere, weiß, kleine rote Früchte, ausläufertreibender Bodendecker unter Gehölzen, 10 cm, April-Juni [GR,2,so G,2,hs Z5] 1

Fritillaria (Schachbrettblume) Liliaceae

- **meleagris**, auffallend gemusterte Blüten in weiß bis purpurrot, für feuchte Stellen, 30 cm, April-Mai, [Fr,2-3,so-abs WR,3,so-hs GR,2-3,so-hs Z4] begr. lieferbar 5

Fuchsia (Winterharte Fuchsia) Onagraceae

Diese Fuchsien sollte man zwischen niedrige dichte Boden-decker wie Tiarella, Waldsteinia, Pachysandra, Vinca minor oder Campanula poscharyskiana pflanzen. Sie frieren jeden Winter bis unten zurück und treiben im Mai wieder aus.

Im Halbschatten am Gehölzrand gedeihen sie besonders gut und blühen unermüdlich bis zum Frost. [GR,2,abs Z6-7 I]

- **magellanica 'Arauco'**, außen weiß innen purpurviolett mit pinkfarbenem Hals, hellgrüne Blätter, 70 cm, Juni-Okt. Z6 8
- **'Bernisser Hardy'**, rot mit blauviolett, kleinblütig, überreichblühend, mittelgroße Blätter, lockerbuschig, 60 cm, Juli-Okt., Z6 8
- **'Contrasta'**, rot mit purpurrot, mittelgroße Blätter, lockerbuschig, straff aufrecht, 75 cm, Juli-Oktober, Z6. 8
- **'Gracilis'**, rot mit violett, feine Blätter, schöner Dauerblüher, 100 cm, Juli-Sept., Z6. 8
- **'Hawkshead'**, weiß mit grünen Spitzen, mittelgrüne lanzettliche Blätter, 60-100 cm, Juli-September, eine der wenigen wirklich weißen Sorten, Z7. 8
- **'Pumila'**, rot mit violettblau, kleinblütig, sehr reichblühend, kleinblättrige Zwergsorte, 40 cm, Juli-Okt., Z6, 8
- **'Sharpitor'**, hellrosa, grüne Blätter mit weißen Rändern, 60 cm, Juni-September, Z6. 8
- **'Tenella'**, leuchtend scharlachrote Kelchblätter tiefviolette Blütenblätter, reichblühend, 150 cm, Juli-Okt., gut winterhart, Z6 8

Gaillardia (Kokardenblume) Asteraceae 🌼

Dauerblüher wenn man Verblühtes regelmäßig abschneidet.

- **x grandiflora 'Arizona Red Shades'**, ziegelrot manchmal etwas gelb an den Spitzen, dunkle braunrote Scheibe, 30 cm, Juli-September, [B,2,so Z6 X]. 3
- **'Burgunder'**, weinrot, 75 cm, Juli-Sept., Dauerblüher wenn man Verblühtes abschneidet 2
- **'Fackelschein'**, rot mit gelben Spitzen, großblumig, 70 cm, Juli-September 2
- **'Kobold'**, scharlachrot mit gelben Spitzen, 30 cm, Juli-Sept gedrungener Wuchs. 2
- **'Mesa Red'**, leuchtend dunkelrot, 35 cm, Juli-Sept. 3
- **'Mesa Yellow'**, reingelb, 35 cm, Juli-September 3

Galega (Geißbraute) Fabaceae 🌿

- **officinalis**, weiß mit hellvioletter Fahne in achselständigen Trauben, 100 cm, Juli-Aug. [GR,1-2,so Z4] 8
- **'Alba'**, weiß, 80 cm, Juli-August, sonst wie G. officinalis 9 neu

Galium Syn. Asperula, (Waldmeister) Rubiaceae s-SB + 🌿


- **odoratum**, weiß, duftend, guter Bodendecker für humosen Boden, 20 cm, April-Mai, [G,2,hs-sch GR,2,hs-sch Z5] 4
- **taurinum** > Asperula taurina



Fragaria x ananassa 'Elan F1'



Fuchsia magellanica 'Arauco'



Fuchsia magellanica 'Contrasta'



Fuchsia magellanica 'Hawkshead'



Fuchsia magellanica 'Tenella'




Gaillardia gr. 'Fackelschein'



Gaillardia gr. 'Mesa Yellow'



Galtonia candicans




Gaura lindheimeri
'Rosy Jane'®




Gaura lindheimeri



Gentiana acaulis



Gentiana dahurica



Gentiana makinoi
'Little Pinkie'®

- verum, Echtes Labkraut, zitronengelb dichtrispig, duftend, Nadelblättchen in Quirlen, wertvolle Bienenfutterpflanze, 50 cm, Mai-Sept., [GR,2,so-hs Z3 +] 5

Galtonia (Sommerhyazinthe) Liliaceae

- **candicans**, weiße Blütenglocken auf kräftigem „Schellenbaum“ 100 cm, Juli-Sept., Zwiebeln 10 cm tief pflanzen! [B,2,so Fr,2,so,-b Z5 X] 7

Gaura (Prachtkerze) Oenotheraceae

- **lindheimeri**, weiße Trichter an langen Trauben, 100 cm, Juli-Sept., [Fr,1,so,-b FS,1,so Z7 X I +] 7
 -- **'Cherry Brandy'**, hellpink mit roten Knospen, dunkel rotgrüne Blätter, rotgrüne Stiele, 70 cm, Juli-Okt. 8
 -- **'Corrie's Gold'**, weiß, reichblühend, sehr schöne goldbunte Blätter, 80 cm, Juli-Oktober 8
 -- **'Crimson Butterflies'**®, tiefpink, rötliche Blätter, reichblühend, 50 cm, Juli-Oktober, auffälliger Eye-Catcher 8
 -- **'Rosy Jane'**®, zweifarbig: weiß mit rosarotem Rand, grüne Blätter an leicht rötlichen Stielen, 70 cm, Juli-Oktober, extravaganter neue Farbsorte 8
 -- **'Short Form'**, weiß, reichblühend, kompakte Auslese, 50 cm, Juli-Oktober 8
 -- **'Siskiyou Pink'**, weiß bis leuchtendpink spielt in der Farbe, Knospen rosa, auffällige grazile Schönheit, 80 cm, Juli-Okt. ... 8
 -- **'Whirling Butterflies'**, weiß, rötliche Knospen, grau-grüne Blätter, stark verzweigt, reichblühend, 70 cm, Juli-Okt. 8


Gentiana (Enzian) Gentianaceae

- **acaulis**, kurzstängeliger Enzian, große dunkelblaue Blüten im Schlund grünlichgelb, 10 cm, Mai-Juni und Okt. [M,2,so-hs St,2,abs Z3 +] 11
 - **asclepiadea**, dunkelblau in Büscheln und Etagen übereinander, 50 cm, Juli-September [GR,2,hs Fr,2-3,hs Z6] 13
 -- **'Alba'**, seltene weiße Form, 40 cm, August-September sonst wie G. asclepiadea 15
 -- **'Pink Swallow'**, intensiv rosa, 40 cm, August-September, sonst wie G. asclepiadea 15
 - **dahurica**, tiefblau mit weißen Pünktchen, in Büscheln, 40 cm, Aug.-Sept. [FS,2,so M,2,so St,2,so Z4] 7
 - **lutea**, gelb, dekorative Blätter, 100 cm, Juni-Juli., sehr langsam wachsend [Fr,2,so M,2,so Z5 +] 15
 - **makinoi 'Blue Magic'**®, himmelblau, reichblühende aufrechtstehende Sorte, auch für Topfkultur geeignet, 20 cm, Juli-Okt., für schwach sauren Boden [St,2,so Z6 -] sehr begr. lieferbar ... 16
 -- **'Little Pinkie'**®, leuchtendpink, aufrechte standfeste Blüten, grüne Blätter, reichblühend, intensiver Farblecks im Beet, 30 cm, Juli-Oktober 16
 -- **'Marsha'**®, dunkelblau, 60 cm, Juli-Oktober 16
 -- **'True Blue'**®, kräftig enzianblau, aufrechte Blüten an verzweigten Stängeln, standfest, gut für Schnitt, fettgrüne Blätter, 20-30 cm, Aug.-Okt., für sauren Boden. 16
 - **pneumonanthe**, heimischer Moor-Enzian, blau, 40 cm, Juli-September [Fr,3,so WR,3,so Z4 -] ab Herbst 2021 lieferbar! ... 15
 -- **forma alba**, cremeweiß, sonst wie Gentiana pneumonanthe > Erst ab Herbst 2021 lieferbar! 15 neu
 - **scabra**, unter dieser Bezeichnung sind leider auch viele andere Enzianarten verbreitet, sowie Kreuzungen mit septemfida, deshalb ist die Namensgebung nicht sicher
 -- **ssp. orientalis 'Blue Power'**, Herbst-Enzian, dunkelblau in dicken Büscheln, sehr reich- und langblühend, aufrechter Wuchs, 20 cm, Juli-Okt. [St,2-3,so Fr,2-3,so Z5] 15
 -- **'Zuki Rindo'**, rosa purpurviolett, großblütig, viele Blüten pro Stiel, Wuchs niederliegend am Ende aufsteigend, wunderschöner Spätblüher für den Steingarten, 25 cm, Sept.-Nov. ... 15
 - **septemfida var. lagodechiana**, leuchtendblau, reichblühend, 15 cm, Juli-Aug., [FS,2,so M,2,so St,2,so Z3 +] . 7
 - **sino-ornata**, die Herbst-Enziane sind erst ab Herbst 2021 wieder lieferbar!
 - **'Amethyst'**, dunkel violettblau mit rötlichem Stich, kompakt, empfehlenswert, 8 cm, Sept.-Okt. [M,2,abs St,2,so-abs A,2,so-abs Z6 -] ab Herbst 2021! 12
 -- **'Blue Sea'**, himmelblau manchmal mit etwas rötlichem Schimmer, 10 cm, Aug.-Nov., ab Herbst 2021! 12
 -- **'Downfield'**, hellblau, wüchsig, gesund, 15 cm, Aug.-Dez., ab Herbst 2021! 12
 -- **'Eugen's Allerbest'**, kräftig mittelblau, die erste Sorte mit gefüllten Blüten, reichblühend, 15 cm, Aug.-Nov. ab Herbst 2021! 12
 -- **'Royal Highlander'**, leuchtend azurblau, großblütig, frischgrüne Blätter, 12 cm, Aug.-Nov., kräftiger Wuchs, ab Herbst 2021! 12
 -- **'Short Silk'**, dunkel violettblau, großblütig, 10 cm, Aug.-Nov. ab Herbst 2021! 12


- 'Strathmore', auffallend hellblau, langtriebzig, hellgrüne
Matten bildend, 12 cm, Aug.-Nov. **ab Herbst 2021!** 12
 - 'Violette', dunkel blauviolett, kurze dichtstehende Triebe,
reichblühend, leuchtend, 5 cm, Aug.-Nov., **ab Herbst 2021!** . . . 12
 - 'Weißer Traum', weiß mit gelbgrünen Streifen, 15 cm,
wüchsig und blühwillig, Sept.-Okt., **ab Herbst 2021!** 12
- ## Geranium Storchschnabel
- Geranium** (Storchschnabel) Geraniaceae
- x **cantabrigiense** sind durch Kreuzung von dalmaticum
und macrorrhizum entstanden, sie sind gute Bodendecker
und vertragen extreme Trockenheit [FS,1-2,so GR,1-2,so-hs Z5]
 - 'Berggarten'***, purpurrosa, reichblühende gesunde Sorte,
25 cm, Mai-Juli 2
 - 'Biokovo', weiß, rosa Griffel, reichblühend, dunkelgrüne Blät-
ter, 25 cm, Juni-Juli 2
 - 'Cambridge'**, dunkelrosa, duftende Blätter, dichter kom-
pakter Wuchs, überreichblühend 20 cm, Mai-Juli 2
 - 'Crystal Rose', tief magentapink, dunkelgrüne Blätter, 20 cm,
Mai-Juli 4
 - 'Harz', Lo, weißlichrosa, wüchsig, gesund, 25 cm, Mai-Juli . . . 2
 - 'Lohfelden', weiß mit rosa Adern, 25 cm, Juni-Juli 2
 - 'Saint Ola'* Lo, reinweiß, gesund, kompakter als Biokovo,
20 cm, Juni-Juli, bei uns die beste Weiße. 2
 - cinereum 'Ballerina'***, lilarosa, dunkelrot geadert, 15 cm,
Juni-Sept., [FS,1-2,so SF,1-2,so St,1-2,so Z5 +] 7
 - 'Jolly Jewel Red'®, magentarot mit schwarzem Auge, 20 cm,
Mai-September, sonst wie die Anderen 14
 - 'Jolly Jewel Purple'®, leuchtend purpurrot innen schwarz, 20
cm, Mai-September, sonst wie die anderen 14
 - var. **subcaulescens** 'Giuseppi'**, leuchtend purpurrot,
schöne Blätter, kompakt, 20 cm, Juni-Juli 7
 - 'Purpureum', dunkel purpurrot mit schwarzem Auge,
15 cm, Mai-Juli 7 neu
 - 'Splendens', leuchtend karminrosa, schwarzes Auge, 15 cm,
Juni-Juli 7
 - x **collinum** 'Nimbus'**, purpurbau mit weißer Mitte,
feingeteilte Blätter, gesund, reichblühend, 50 cm, Juni-Aug.,
[Fr,2,so Gr,2,so Z5] 6
 - x **cultorum** 'Coombland White', weiß mit lilaroten Adern, im
Zentrum dunkler, tief eingeschnittene grüne weiche Blätter mit
dunkler Zeichnung, 30 cm, Juni-September, [Fr,1-2,so Z6] 11
 - 'Dreamland'®, zartrosa mit dunkelrosa Aderung, hellgrüne bis
leicht gräuliche weiche Blätter, niederliegender Wuchs, enorm
reich- und langblühend, wüchsig und gesund, 30 cm, Juni-
Oktober [Fr,1-2,so-hs GR,1-2,so-hs Z7] 15
 - 'Tanya Rendall'®, leuchtend magenta mit weißem Zentrum
und weißen Strahlen, trichterförmig, bronzepurpurne Blätter,
kriechend, 15 cm, Mai-Okt., wunderschöne Zwergsorte für
Beetränder und Steingärten. 11
 - **endressii**, leuchtendrosa, Dauerblüher, 30 cm, Juni-Aug.,
[GR,1-2,so-hs Fr,2,so-abs Z5] 2
 - **gracile** 'Sirak'***, violettrosa mit dunklen Adern und weißem
Schlund, Züchtung von Dr. Simon, 50 cm, Mai-Juli, [GR,2,so-
abs Fr,2,so-abs Z7] 6
 - **himalayense** 'Derrick Cook', silbrigweiß mit lilarosa Adern,
sehr großblütig, dunkelgrüne tief eingeschnittene Blätter, 30
cm, Mai-Juni, diese Sorte gehört zu den wenigen guten Weißen
[GR,2,so Fr,2,so Z7] 7
 - 'Gravetye'*, intensiv violettblau, in der Mitte rotviolett
überhaucht, 35 cm, Mai-Juni, Z6 3
 - **macrorrhizum**, purpurrot, diese und ihre Sorten sind sehr
robuste Bodendecker für sonnige bis schattige trockene Plätze
besonders unter Bäumen, 30 cm, Mai-Juli
[GR,1-2,so-hs Fr,2,so Z4] 2
 - 'Album', weiß, rosa Staubgefäße, 25 cm, Mai-Juli, wüchsige
gesunde Sorte, 5
 - 'Bevan', purpurrot, 25 cm, Juni-Juli. 2
 - 'Bevan's Variety'**, magentarot, 30 cm, Juni-Juli 2
 - 'Camce'**, hellrosa, 30 cm, Juni-Juli 2
 - 'Czakov'**, rotviolett, Herbstfärbung, 30 cm, Juni-Juli 2
 - 'Ingwersen', hellrosa, 25 cm, Juni-Juli 2
 - 'Prionia', Li, dunkelrosa, 20 cm, Mai-Juli, gesunde kleinere
hellgrüne Blätter, wüchsig, bei uns sehr dankbare
empfehlenswerte Sorte auch für Baumscheiben 2
 - 'Sandys Smile', dunkelrosa, 20 cm, Mai-Juli, kompakt 4 neu
 - 'Spessart', weiß mit rosa Griffel, 30 cm, Juni-Juli 2
 - 'White-Ness', kleinblütig, zierlich, kleinere Blätter, im Ganzen
kleiner und kompakter als andere Sorten, 20 cm, Mai-Juli 5
 - x **maculatum** 'Espresso', rosa, sehr auffällige kaffeebraune
Blätter, 50 cm, Juli-September, [Fr,1-2,so Z4] 9



Geranium cantabrigiense
'Berggarten'



Geranium cinereum
'Jolly Jewel Purple' ®




Geranium cantabrigiense 'Saint Ola'




Geranium cultorum
'Coombland White'



Geranium himalayense
'Derrick Cook'



Geranium cultorum
'Tanya Rendall' ®



Geranium gracile 'Sirak'

**Anja empfiehlt:
Geranium nodosum 'Silverwood' /**

Eine meiner liebsten Storchschnabel-Sorten ist Geranium nodosum 'Silverwood' (Knotiger Bergwald-Storchschnabel)

Seine bescheidene und anspruchslose Art machen ihn zu einem idealen Beetbegleiter für schwierige Standorte. Trockenheit, Schatten, Wurzeldruck... für die ca. 30 cm hoch werdende, horstig wachsende Staude ist das alles kein Problem. Selbst unter Koniferen und an der Nordseite von Gebäuden setzt sich der robuste Tausendsassa durch.


Über den glänzendgrünen, stark gelappten Blättern erscheinen von Mai bis August kleine reinweiße Blüten, die die Blicke auch einmal in sonst eher unscheinbare, dunkle Gartenecken lenken. .



Anja Both
(Staudengärtnerin)



Geranium nodosum 'Silverwood'



**Geranium riversleianum
'Mavis Simpson'**




Geranium sanguineum 'Elke'

- x magnificum* , leuchtend blauviolett, 50 cm, Juni-Juli [GR,2,so-hs Fr,2,so Z5]	4
-- ' Anemoniflorum*** ', blauviolett zum Zentrum hin heller, große Blüten, lange- und reichblühend, behaarte grüne leicht gezahnte Blätter die sich zum Herbst orange verfärben, 50 cm, Mai-August	4
-- ' Rosemoor*** ', blauviolett, dunkel geadert, großblütig, kompakt, nachblühend, 40 cm, Juni-Juli.	4
- nodosum** , lilarosa Dauerblüher, 50 cm, Mai-Aug. [G,2,hs-sch GR,2,abs Z6].	6
-- ' Clos du Coudray ', lilarosa, großblütig, dreilappig geteilte grüne Blätter, 30 cm, Mai-Aug.	7
-- ' Silverwood ', reinweiß, glänzende grüne Blätter. 30 cm, Mai-August, sehr attraktive Sorte.	11
- x oxonianum 'Claridge Druce'*** , lilarosa, großblütig, sehr dicht, säubert sogar mit Giersch verseuchte Flächen, kostensparend für öffentliche Anlagen, 60 cm, Juni-Juli, [Fr,2-3,so GR,2,so Z5]	3
-- ' Wargrave Pink ', lachsrosa, 25 cm, Juni-August, reichblühend [GR,1-2,so-hs Fr,2,so-abs Z5]	3
- palustre , Sumpf-Storchschnabel, dunkelrosa, 60 cm, Juni-Sept. [Fr,3,so-hs WR,3,so-hs GR,3,so-hs Z6]	6
- phaeum , bräunlich bis dunkelpurpur, heimisch, 50 cm, Mai-Juni, [Fr,2-3,so GR,2,so Z5]	6
-- ' Album* ', schneeweiß, hellgrüne Blätter, 50 cm, Mai-Juni ...	6
-- ' Lily Lovell*** ', dunkel violettbraun, relativ großblütig, hellgrüne Blätter, 60 cm, Mai-Juli	6
-- ' Raven ', schwarzviolett, frischgrüne Blätter, 50 cm, Juni-Aug., beeindruckender auffälliger Farbton.	7
-- ' Samobor ', Li, hellbraun bis purpur, auffallend dunkel gefleckte Blätter, 50 cm, Mai-Juli, absoluter Hingucker	6
- pratense 'Brookside* , leuchtend purpurviolett, 30 cm, Mai-Aug., reichblühend [GR,2,so Fr,2,so Z6]	6
-- ' Eureka Blue® ', tiefblau, großblütig, deutliche Verbesserung von 'Orion, tief eingeschnittene Blätter mit roter Herbstfärbung, 70 cm, Juni-Sept., besonders schön für größere Gruppen	11
-- ' Johnson's Blue* , leuchtend blauviolett, reichblühend, gut für große Flächen, 40 cm, Juni-August [Fr,2,so GR,2,so-hs Z5] ..	3
-- ' Orion ', intensiv violettblau, großblütig, tief eingeschnittene grüne Blätter, 50 cm, Juni-Aug. [GR,2,so Fr,2,so Z6]	6
- procurrens 'Ann Folkart ', Li, leuchtend purpurviolett mit schwarzer Mitte und dunklen Adern, bizarrer Wuchs, 40 cm, Juni-Sept. [GR,2,so Fr,2,so Z7]	14
-- ' Blue Sunrise® , silberblau bis blauviolett, , leuchtend orangegelbe später gelbgrüne Blätter manchmal mit roten Rändern, rötlichgelbe Herbstfärbung, 40 cm, Juni-Nov.	14
- psilostemon , kirschrot mit dunklem Auge, wunderschön für Halbschatten oder Sonne, sollte eine Anlehnstütze z.B. Mauer oder Zaun bekommen, 70 cm, Juni-Juli [GR,2,so,-b Fr,2,so Z6]	12
-- ' Dragon Heart® , magentarot mit schwarzem Auge, sehr großblütig (bis zu 5 cm Durchmesser), 60 cm, Mai-Oktober	15
-- ' Patricia* , leuchtendpink, großblütig, gesunde bodendeckende Blätter, reich- und langeblühend, sehr empfehlenswert, 40 cm, Juni-Okt., Z6.	12
-- x sanguineum 'Little David ', dunkel violettrot mit schwarzen Adern und schwarzer Mitte, 30 cm, Juni-August, langsam wachsend, sehr hübsche Kreuzung aus G. psilostemon und G. sanguineum [St,1,so Fr,1,so GR,1,hs Z6]	12
- renardii** , weiß mit violetten Adern, dunkelgrüne schön gezeichnete Blätter, guter Bodendecker, 25 cm, Juni-Aug. [GR,1,so-hs Fr,1-2,so FS,1-2,so Z5]	6
-- ' Philippe Vapelle*** , kräftig blauviolett, Blätter dunkelgrün krepppapier-ähnlich, 35 cm, Juni-Aug.	6
-- ' Terre Franche*** , violettblau mit dunkler Aderung, 45 cm, Juni-Aug., große graugrüne strukturierte Blätter	6
- x riversleianum 'Mavis Simpson ', leuchtendrosa, graugrüne Blätter, kissenförmiger Wuchs, 20 cm, Juni-Okt.	10
-- ' Russel Prichard ', leuchtend magentarote Blüten von 3 cm Ø, schöne bodendeckende Steingartenstaude, 15 cm, Juni-Sept, ..	10
- sanguineum , rosarot, 30 cm, Mai-September [GR,1,so FS,1,so Fr,1,so Z5 +]	4
-- ' Album*** , seltener weißer Form, 30 cm, Mai-Sept.	4
-- ' Apfelblüte ', Li, zartrosa, reichblühend, 20 cm, Mai-Sept	4
-- ' Blushing Turtle® , rosaviolett mit dunklerer Aderung, buschiger kompakter Wuchs, 50 cm, Juni-September, reichblühende neue Züchtung.	8
-- ' Canon Miles ', rosaviolett mit hellem Auge und schmalen hellen Rand, kleinblättrig, kompakter Wuchs, teppichbildend, 25 cm, Juni-August	5


- 'Elke', dunkelrosa mit roten Adern und weißem Rand, fein eingeschnittene glänzende Blätter, rundlicher Wuchs, 25 cm, Mai-Sept. 6
 - 'Elsbeth'***, karminrot, wüchsig, 35 cm, Mai-Sept., 4
 - 'Max Frei', purpurrot, sehr reichblühend, 20 cm, Juni-Aug., bildet dichte kompakte Polster 4
 - 'Nanum'**, hell purpurrot, reichblühend, 10 cm, Mai-Sept. ... 4
 - 'Pink Pouffe', zartrosa mit dunkelrosa Aderung, 20 cm, Mai-September, kompakter wachsend als die anderen Sorten, ähnlich wie 'Max Frei', 8
 - 'Tiny Monster'***, purpurrosa, sehr kräftig wachsender Bodendecker auch gegen stärkeren Unkrautwuchs, sehr lange Blütezeit von Juni bis Okt., 70 cm, Z6. 6
 - var. **striatum*****, hellrosa, dunkle Adern, 10 cm, Mai-Sept. ... 4
 - **sessiliflorum** 'Sanne', kleine weiße Blüten, dichtstehende rotbraune Blätter, ein schöner Kontrast, polsterartig bodendeckend, 20 cm, Mai-Sept., [Fr,1-2,so Z6] 14
 - **sylvaticum** 'Album', Li, weiß, 50 cm, Juni-Juli, [GR,2,hs Fr,2,abs Z4] 5
 - 'Bridget Lion', leuchtend lilablau mit heller Mitte, 50 cm, Juni-Juli 5
 - 'Mayflower'**, sehr schönes lichtblau, 60 cm, Juni-Juli 5
 - **versicolor**, weiß bis blaßrosa, purpur geadert, gefleckte Blätter, immergrün, 30 cm, Juni-August [G,2,hs-sch GR,2,hs-sch Z6] 5
 - **wallichianum** [GR,2,so Z7] 15
 - 'Azure Rush'®, hell violettblau, Nachzucht von 'Rozanne'®, kompakter im Wuchs aber genauso lange- und reichblühend, 35 cm, Mai-November 15
 - 'Lilac Ice'®, zartviolett mit dunklern Adern, 35 cm, Mai-Nov. 15
 - 'Pink Penny'®, rosa mit dunklen Adern, große Blüten, 35 cm, Mai-Nov. 15
 - 'Rozanne'®, massive schalenförmige dunkelblaue Blüten mit großen weißen Zentren und dunkelbraunen Adern, sehr reich und lange blühend, 40 cm, Mai-Nov., eine der schönsten und dankbarsten Geranium-Sorten 13
 - 'Sylvia's Surprise'®, violettrosa mit weißer Mitte dunkelviolett geadert, 40 cm, Juni-Oktober, farbstarke Auslese aus Rozanne® 16
 - **wlassovianum****, dunkelblau mit roten Adern, braune Blattzeichnung, rote Herbstfärbung, 30 cm, Juni-Aug. [GR,1-2,so-hs Fr,2,abs Z3] 7
- Geum (Nelkenwurz) Rosaceae** 🌸
- **chiloense** 'Cocktail Gimlet'®, zartgelb mit hellorangenen Staubgefäßen, große Einzelblüten über semi-immergrünen Blättern, 40-50 cm, April-Mai, [B,2,so-hs Z6] 12
 - 'Cosmopolitan'®, cremeweiß mit dunkel rosaroten Rändern auf burgunderroten Blütenstielen, vollgefüllt, 40 cm, Mai-Aug., hübsche barocke Sorte wirkt wie kleine Mini-Rosen. 11
 - 'Feuerball' (Mrs. Bradshaw), rot gefüllt, 60 cm, weiche behaarte Blätter, aus Samen, 60 cm, Juni-Aug., Z7 ... 2
 - 'Goldball' (Lady Stratheden), goldgelb gefüllt, 60 cm, Juni-Aug., Z7, aus Samen. 2
 - 'Mai Tai', pastelorange bis apricot, halbgefüllt, mit ihren pastelligen Blüten eine sehr "romantische" Sorte, 40 cm, Juni-August, 9
 - 'Pretticoats Peach'®, pfirsichrosa innen gelb bis weiß, dunkelgrüne Blätter, 35 cm, Mai-Juni Nachblüte im Spätsommer, attraktive Sorte 12
 - 'Spanish Fly'®, goldgelb mit roten und orangenen Tupfen am Rand, halbgefüllt, 40 cm, Mai-August 11
 - 'Tempo Yellow'®, hellgelb bis apricot, grüne am Rand gezackte Blätter, 40 cm, April-Juni, interessante Sorte mit schönem Farbspiel 6
 - 'Wet Kiss'®, innen pfirsichrosa zum Rand hin lachsfarben, halbgefüllt, 40 cm, Mai-Juli, hübsche barocke Sorte der Cocktail-Serie 11
 - **coccineum** 'Borisii'®, mennigrot, 30 cm, Mai-Juli, aus Samen [Fr,2,so-abs,-b GR,2,so-hs,-b Z4] 3
 - 'Feuermeer'***, orangerot, halbgefüllt, etwas verzweigt, 30 cm, Mai-Juli, Z5 7
 - 'Werner Arends'**, orangerot halbgefüllt, großblütig, 20 cm, Mai-Juli. 7
 - **montanum** 'Diana', gelb, Berg-Nelkenwurz, fedrige Samenstände, 30 cm, März-Juni [M,2,so FS,2,abs Z6] 7
 - **rivale**, Bach-Nelkenwurz, kupferrosa, 30 cm, Mai-Juni [Fr,2-3,so-abs WR,3,so-hs Z3] 2
 - **triflorum**, Dreiblütige Nelkenwurz, rötlichweiß, kleine glockig hängende Blüten, wintergrün, 25 cm, Mai-August, [St,1,so M,1,so Z1] 7




Geranium sanguineum 'Apfelblüte'



Geranium sanguineum 'Max Frei'




Geranium sylvaticum 'Album'




Geranium sessiliflorum 'Sanne'




Geum chiloense 'Cocktail Gimlet' ®




Geum chiloense 'Pretticoats Peach' ®



Gillenia trifoliata




Gillenia trifoliata
'Pink Profusion'®




Glaucium flavum
var. aurantiacum




Gratiola officinalis



Gypsophila cerastioides



Gypsophila repens
'Rosenschleier'



Helenium cultorum
'Amber Dwarf'



Helenium cultorum
'Indianersommer'

Gillenia (Dreiblatt-Spiere) Rosaceae

Beide Arten sind sehr robust. Sie vertragen Nässe oder Trockenheit und Wurzeldruck, wachsen langsam und können uralt werden :

- trifoliata, weiß mit roten Kelchblättern, 80 cm, Juni-Juli [GR,2,hs Z4] 11
- 'Pink Profusion', zartrosa, dunkelrote Knospen und Stängel, dunkelgrüne 3-fach gefiederte Blätter, 60 cm, Juni-Juli 14

Glaucium (Hornmohn) Papaveraceae

- flavum var. aurantiacum, orangene mohnähnliche Blüten, gefiederte blaugrau bereifte Blätter, 50 cm, Juni-August [Fr,1,so St,1,so FS,1,so Z7], begrenzt lieferbar 9 neu

Glechoma (Gundermann) Lamiaceae

- hederacea, violett, 15 cm, März-April, heimisch [GR,2-3,so-abs Fr,2-3,so-abs G,2-3,hs Z3] 3

Globularia (Kugelblümchen) Globulariaceae

- cordifolia, blaue Blütenköpfchen, 6 cm, Mai-Juni [FS,1-2,so M,1-2,so MK,1-2,so Z6 +] 7
- 'Alba', weiß, 6 cm, Mai-Juni, sonst wie die G. cordifolia 8
- nudicaulis, violettblau, halbkugelig, Blätter schwarzgrün, 25 cm, Mai-Juni [FS,2,so-hs M,2,so-hs Z5 +] 7
- punctata, violettblau, große Köpfchen, gefleckte Blätter, 25 cm, Mai-Juni [FS,1-2,so M,1-2,so MK,1-2,so Z5 +] 7

Goniolimon (Statice) Plumbaginaceae

- incanum (speciosum), purpurrosa, dichte schleierartige Doldenrispen, zungenförmige grüne Blätter in flachliegenden Rosetten, 30 cm, Juli-Aug. [Fr,1,so FS,1,so Z7] 3
- tataricum, weiße Blütenschirme für Trockensträuße, 40 cm, Juli-August, Z4 X. 3

Gratiola (Gnadenkraut) Scrophulariaceae

- officinalis, weiße Rachenblütchen, für feuchte Stelle, 30 cm, Juni-August [WR,3,so-hs Fr,2,so,-b Z6] 5

Gunnera (Mammutblatt) Gunneraceae

- manicata, Riesen-Mammutblatt, Kolben rötlich, Blätter bis 2 m Ø, 250 cm, Juli-August, im Herbst als Frostschutz die Blätter auf die Pflanze legen, darüber etwa 20 cm dick Tücher, alte Decken oder Laub ausbreiten, Laub mit Reisig o.ä. befestigen, im April nur noch dünne Abdeckung belassen, Mitte Mai ganz entfernen [WR,3,so Fr,2-3,so Z8 I], 11x11 cm Töpfe 16

Gypsophila (Schleierkraut) Caryophyllaceae

- cerastioides, Himalaja-Schleierkraut, weiß, großblütig, dichte Polster, 10 cm, Mai-Juli [SF,1-2,so Z5 +] 4
- paniculata, weiß, einfach, für Trockensträuße geeignet, 100 cm, Juli-Aug. [Fr,2,so,-b FS,1,so Z4] 3
- 'Bristol Fairy', weiß dichtgefüllt, großblütig, 100 cm, Juli-Aug. in der Floristik sehr beliebt [Fr,2,so,-b FS,2,so B,2,so Z7] 10
- 'Festival Star', weiß gefüllt, sehr reichblühend, aufrechter Wuchs, 40 cm, Juni-August [FS,1-2,so MK,1-2,so Fr,1-2,so,-b Z6] 10
- repens, Teppich-Schleierkraut, weiß, 10 cm, Mai-Juli [FS,1-2,so SF,1-2,so MK,1-2,so Z4 +] 1
- 'Rosa Schönheit', kräftigrosa, Dauerblüher, 10 cm, Mai-Aug. 5
- 'Rosea', hellrosa, aus Samen, 10 cm, Mai-Juli 1
- 'Rosea Compacta', kräftig hellrosa, sehr kompakte Sorte für Steingärten und Tröge, 10 cm, Juni-Aug. 4
- x repens 'Pink Star', rosa gefüllt, großblütig, 50 cm, Juni-Aug., [FS,1-2,so MK,1-2,so Fr,1-2,so,-b Z7] 7
- 'Rosenschleier', hellrosa gefüllt, überreichblühend, 30 cm, Juni-August, Z4. 4

Helenium Sonnenbraut

„Mit der Sonne verheiratet“

Helenium war Staude des Jahres 2008

Bei roten, braunen und zweifarbigen x-cultorum Sorten können die Farben etwas variieren. Das ist abhängig von der Nährstoffversorgung oder dem Bodentyp.

Helenium (Sonnenbraut) Asteraceae

- bigelovii 'The Bishop'**, tiefgelb, gewölbte dunkelbraune Scheibe, standfest, 50 cm, Juni-Juli [B,2,so Fr,2,so,-b Z7 X] 8
- x cultorum 'Amber Dwarf'***, Grundfarbe gelb stark orange geflammt mit brauner Mitte, 120-140 cm, Juli-August, gute Blütenschmuckwirkung, starke Stiele [B,2,so Fr,2,so,-b Z5 X] 9
- 'Biedermeier'**, leuchtendrot mit breitem gelben Rand und dunkelbrauner gewölbter Scheibe, lange und reichblühend, 130 cm, Juli-September 8
- 'Chelsey'®, karmesinrot mit hellgelben Flecken, großblumig, dicke Stängel, 75 cm, Juni-August, der Gelbanteil schwankt je nach Menge des Sonnenlichts. 11


- '**Double Trouble**'***, doppelter Kranz sonnengelber Zungenblüten mit gelbgrüner gewölbter Scheibe, reichblühend, sehr starke Stängel, 80 cm, Juli-Okt. 11
- '**El Dorado**'***, gelb unterseits braun gefleckt, langblühend, 80-100 cm, Juli-Oktober. 10
- '**Feuersiegel**'**, goldbraun braune Scheibe, leuchtend rot durchstrahlt, 160 cm, Juli-September. 8
- '**Golddrausch**', tiefgelb mit rotbrauner Scheibe, 150 cm, Juli-September. 8
- '**Hot Lava**', zweifarbig feuerrot mit gelben Streifen, waagrecht abstehende Zungenblüten, gewölbte braune Scheibe, starke Stängel, 80 cm, Juli-Okt., sehr eindrucksvolle Sorte 8
- '**Indiandersommer**'*, tief weinrot, dunkelbraune Scheibe, Zungenblüten etwas überlappend, 120 cm, Juli-Aug. 8
- '**Kanaria**'**, leuchtend hellgelb mit gelber Scheibe, 120 cm, Juli-Aug. 8
- '**Kleine Aprikose**', apricot bis orangegelb mit hängenden Petalen, schöne kleinblumige Sorte, robust, 100 cm, Aug.-Okt. 8
- '**Königstiger**', braunrot mit gelben Spitzen und gelbem Innenring, braune Scheibe, 170 cm, Juli-Sept. 8
- '**Kupferzwerg**', kupfrig braunrot, samtbraune Scheibe, reichblühend, 90 cm, Juli-Sept. 9
- '**Moerheim Beauty**'**, leuchtend braunrot bei wenig Sonne manchmal mit gelb durchsetzt, 100 cm, Juli-September. 8
- '**Red Jewel**', dunkelrot mit leichtem Blauanteil, dunkel violettbraune Scheibe, gesunde Blätter, kompakter Wuchs, 85 cm, Juli-September. 11
- '**Rubinzwerg**'**, tief braunrot dünner gelber Ring um die braune Scheibe, 80 cm, Juli-August. 11
- '**Ruby Charm**', dunkelrot, rotbraune Scheibe, reichblühend, kompakt, 60 cm, Juli-Aug. 11
- '**Sahin's Early Flowerer**'***, RHS-Award of Garden Merit, große dreifarbige Blumen in rot-orange-gelb mit schwarzbrauner Scheibe, extrem lange Blütezeit wenn man Verblühtes rauschneidet von Juli-Nov., 90 cm, üppige fettgrüne Blätter 11
- '**Salsa**'***, leuchtend braunrot mit gelbem Innenring und brauner Scheibe, kompakt und standfest, 50 cm, Juni-Sept. 11
- '**Short'n Sassy**'®, dreifarbig rot-orange-gelb dunkelbraune Scheibe, überreichblühend, üppige sattgrüne Blätter, sehr schöne kompaktwüchsige Sorte, 50 cm, Juli-Sept. 12
- '**Waltraud**'*, orange mit gelb durchzogen, braune Scheibe, üppige fettgrüne Blätter, 100 cm, Juli-August 9
- **hoopesii*****, orangegelb, lange schmale Zungenblüten, gewölbte etwas dunklere Scheibe, tiefgrüne spatelförmige Blätter, verzweigte Stängel, 60 cm, Mai-Juni, bildet starke Horste [Fr,1-2,so GR,1-2,so Z3] 3

Helianthemum (Sonnenröschen) Cistaceae 🌿


- **x cultorum 'Bronzetepich'**, braunorange, 15 cm, Mai-Juli, [FS,1-2,so MK,1-2,so St,1-2,so Z7 +] 3
- '**Eisbär**', reinweiß, silbergraues Laub, 20 cm, Mai-Juli, Z7 3
- '**Gelbe Perle**', gelb gefüllt, 20 cm, Mai-Juli, Z7 3
- '**Golden Queen**', goldgelb, einfach, guter Bodendecker, 20 cm, Mai-Juli, Z6. 3
- '**Hartwood Ruby**'®, dunkelrot wunderschöner warmer Farbton, graugrüne schmale Blätter, großblütig, resistent gegen Krankheiten und Schädlinge, 15 cm, Mai-Juli, Z6. 6
- '**Henfield Brillant**', orangerot, graues Laub, 20 cm, Mai-Juli, Z7 3
- '**Raspberry Ripples**', weiß mit roten Flecken, besonders schön, graues Laub, 15 cm, Mai-Juli, Z7 4
- '**Red Orient**', (Syn. 'Supreme') tiefrot, großblütig, dunkelgrünes Laub, 20 cm, Mai-Juli, Z7 3
- '**Rubin**', rostrot, gefüllt, 20 cm, Mai-Juli, Z7 3
- '**Snow Queen**', weiß, graugrünes Laub, 15 cm, Mai-Juli, Z7 3
- '**Sterntaler**', goldgelb, flachwachsend, dunkelgrüne Blätter, 15 cm, Mai-Juli, Z6 3
- '**Watergate Orange**', orange mit rotem Innenring, nach außen in goldgelb übergehend, 15 cm, Mai-Juli, Z7 3

Helianthus (Sonnenblume) Asteraceae 🌻

- **decapetalus 'Meteor'****, goldgelb, gesund, nicht wuchernd, 170 cm, Aug.-Sept., verlängerte Röhrenblüten der gelben Scheibe und ein ebenmäßiger Kranz von Zungenblüten [B,2,so Fr,1-2,so,-b Z5 X I] 9
- '**Soleil d'Or**'*, goldgelb gefüllt, 170 cm, Juli-Aug., 9
- '**Sunshine Daydream**', goldgelb gefüllt, sehr gleichmäßige Blütenblätter, 140 cm, Juli-Aug., ist aus der Sorte Meteor entstanden, verträgt Halbschatten 9
- **microcephalus 'Lemon Queen'**, leuchtend zitronengelb, dunkle Stängel, wunderschön besonders vor dunklem Hintergrund, sehr standfest, 150 cm, Aug.-Okt., [B,2,so Fr,1,so,-b Z4 I] 8
- **mollis** (Behaarte Sonnenblume), goldgelb, einfach blühend, breite stark behaarte Blätter, 120 cm, August-September [Fr,1,so GR,1-2,so,-hs Z4] 8




Helianthemum cultorum 'Kleine Aprikose'




Helianthemum cultorum 'Salsa' ®



Helianthemum cultorum 'Sahins Early Flowerer' ®



Helianthemum cultorum 'Raspberry Ripples'



Helianthemum cultorum 'Sterntaler'




Helianthus decapetalus 'Sunshine Daydream'



Helianthus mollis




Helianthus orgyalis




Helichrysum thianshanicum 'Schwefellicht'



Heliopsis hel. 'Bleeding Hearts'
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH



Helleborus orientalis 'Apricot'
(halb- und ungefüllt)



Helleborus x cultorum 'Ice 'n Roses Merlot' ®

- **orgyalis**, gelb, gigantische weidenblättrige Sonnenblume, Blumen größer, Blätter breiter und Stängel dicker als bei *H. salicifolius*, gesunde imposante Solitärstaude, bis 350 cm, Aug.-Okt. [Fr,1,so,-b Gr,1,so Z4 X I] 11
- **salicifolius**, gelb, weidenblättrig, 250 cm, Sept.-Okt., dekorative Solitärpflanze [Fr,1-2,so,-b B,2,so Z4 X I] 10
- **tuberosus**, gelb, Topinambur, eßbare Knollen, bis 250 cm, Sept.-Okt., Z4, auch als Wildfutterpflanze verwendbar [Fr,2,so Z4]..... 8

Helichrysum (Strohblume) Asteraceae

- **italicum**, Currykraut, gelbe Körbchen, silbergraue feine Blätter, nässeempfindlich, 50 cm, Juni-Juli [FS,1,so St,1,so Z7]..... 6
- **thianshanicum 'Schwefellicht'**, schwefelgelb, wolligweiße Blätter, besonders schöne vegetativ vermehrte Sorte, 25 cm, Juli-August [FS,1,so Fr,1,so Z6]..... 6


Heliopsis (Sonnenaugen) Asteraceae ☼

- **helianthoides var. scabra 'Asahi'**, vollgefüllte kuppelförmige goldgelbe Blumen, reichblühende Zwergsorte mit straff aufrechtem Wuchs, 70 cm, Juli-Okt. [B,2,so Fr,2,so,-b Z4 X] . . . 8
- **'Bleeding Hearts'**, erst feuerrot dann orange später bronzefarben, vitales dunkelpurpurnes Laub fast schwarz im Austrieb, standfest, 120 cm, Juli-Oktober 8
- **'Goldgrünherz'**, gelb mit grünem Herz, dicht gefüllt, 120 cm, Juli-Sept. 8
- **'Karat'**, gelb, einfach, großblütig, 150 cm, Juli-Sept. 8
- **'Prairie Sunset'®**, tiefgelb mit rötlichem Innenring und rotbrauner Scheibe, kleinblumig, purpurne Stängel, dunkelgrüne Blätter mit purpurnen Adern, fantastische gut wachsende gesunde Kreuzungssorte, 120 cm, Juni-Sept, ab Mitte Mai lieferbar..... 14
- **'Spitzentänzerin'**, goldgelb, strahlig, halbgefüllt, 140 cm, Juli-September 8
- **'Venus'**, orangegelbe sehr große einfache Blumen, 140 cm Juli-Sept., gute ebene Blütenform für Schnitt, ab Mitte Mai lieferbar. 8


Helleborus (Christrose, Lenzrose) Ranunculaceae ☼

- **argutifolius**, (Syn. *H. lividus* ssp. *corsicus*), gelbgrün, gezähnte dunkelgrüne ledrige Blätter, 50 cm, März-Mai [GR,1,so-hs FS,1,so-hs Z7 +]..... 10
- **x cultorum 'Ice'n Roses Merlot'®**, dunkel weinrot, dunkelgrüne glänzende Blätter, 30-40 cm, Dez.-April, farbintensive reichblühende Sorte, sehr starke Pflanzen in 2 Liter Töpfen, [GR,2,so-hs G,2,hs Z7] die 'Ice'n Roses' Linie ist eine prämierte Züchtung der Firma Heuger und nur begrenzt lieferbar 21
- **'Ice'n Roses Picotee'®**, zweifarbig: weiß und weiß mit rosaroten Adern durchzogen, sonst wie die Anderen 21
- **'Ice'n Roses Rose'®**, Züchtung von Heuger, cremeweiß mit rosa Adern durchlaufen und dunkelrosa Rändern zur Mitte hin gelblich, sonst wie die Anderen, begr. lieferbar 21
- **x ericsmithii 'HGC Pink Frost'®**, Züchtung von Heuger, Blüten im Aufblühen weißrosa später kräftig pink, Rückseite dunkler, große tiefgrüne glänzende Blätter, rote Stängel, 50 cm, Febr.-April manchmal früher, besonders farbintensive überreichblühende Sorte, sehr starke Pflanzen in 2 Liter Töpfen [GR,2,so-hs G,2,hs Z7] begrenzt lieferbar. 18
- **foetidus 'Sopron'**, Nieswurz, hellgrün, Blätter silbrig graugrün mit metallischem Glanz überzogen, 45 cm, Januar-April, wintergrün [GR,1-2,so-hs G,1-2,hs Z5]..... 10
- **niger**, weiße Christrose, 20 cm, Nov.-Febr., edler Winterblüher, immergrün [GR,2,hs St,1-2,abs Z3 X +] 9
- **x nigercors 'Anna'®**, weiß leicht grün überlaufen, dunkelgrüne Blätter, 45 cm, Dez.-März [GR,2,so-hs G,2,hs Z3]..... 15
- **'Emma'®**, cremeweiß, Knospen lachsrosa, großblütig, sehr starke und winterharte Sorte, 40 cm, Dez.-März 15
- **'Snow Love'®**, cremeweiße seitlich stehende Blüten, reichblühend, Blätter dunkelgrün leicht silbrig gepudert, standfest, 40 cm, Januar-April. 15
- **x orientalis 'SP Anja Oudolf'®**, gelb mit rötlicher Zeichnung, spielt manchmal in der Farbe, ausgefallene Heuger-Sorte, 40 cm, Febr.-April, starke Pfl. in 2 Liter Töpfen [GR,2,so-hs G,2,hs Z6] begrenzt lieferbar 18
- **'Apricot'**, oft rosa bis apricot manchmal mit dunklen Zentren, einfache und halbgefüllte Blüte die in der Farbe spielen, dunkelgrüne glänzende Blätter, 50 cm, Februar-April 15
- **'HCG Madame Lemmonier'®**, dunkelrosa bis pink, einfacher Blütenkranz, großblütig, reichblühend, wintergrün, 40 cm, Febr.-April, starke Pflanzen in 1,5-2 Liter Töpfen, begrenzt lieferbar 18

- 'SP Conny'[®], weiß mit vielen roten Punkten, große schalenförmige seitwärts und nach oben zeigende Blüten im Zentrum grünlich, cremegelbe Staubgefäße, glänzende dunkle wintergrüne Blätter, auffälliger Hingucker, 40 cm, Febr.-April, starke Pflanzen in 1,5-2 Liter Töpfen, begrenzt lieferbar. 18
- 'SP Elly'[®], rosa mit dunklen Adern, halbgefüllt, glänzende dunkle wintergrüne Blätter, sehr auffällige Sorte von Heuger, 40 cm, Febr.-April, starke Pflanzen in 1,5-2 Liter Töpfen 18 neu
- Hemerocallis (Taglilie) Liliaceae**
- **citrina**, hell zitronengelb, großblütig, 80 cm, Juni-Aug [Fr,2-3,so-abs GR,2-3,so-abs WR,4,so-abs Z4 X]. 9
- **x cultorum 'American Revolution'**, samtig schwarzrot mit grünem Schlund, großblütig, 70 cm, Juni-September [B,2,so Fr,2,so,-b GR,2,so,-b Z5 X]. 13
- 'Atlas', hellgelb, großblütig, 100 cm, Juni-Juli 9
- 'Bed of Roses', rosenrosa bis lachsrot, 60 cm, Juli-Sept. 13
- 'Bela Lugosi', tief purpurrot mit grüngelbem Innenschlund, 80 cm, Juli-August, farbintensive Sorte mit Hingucker-Garantie. 15
- 'Burning Daylight', tief orangegelb von großer Leuchtkraft, dicke Blütenblätter, großblütig, 65 cm, Juli-Sept. 13
- 'Catherine Woodberry', lachsrosa mit gelbem Zentrum und grünem Schlund, großblütig, 90 cm, Juni-Juli 9
- 'Corky', zitronengelb, kleinblütig, sehr reichblühend, 70 cm, Juni-Sept. 9
- 'Crimson Pirate', leuchtendrot, mittelgroß, 70 cm, Juni-Aug., 9
- 'Double Firecracker', doppelte pastellrote Blüten mit goldgrünem Schlund, schön zusammen mit Double River Wye, 60 cm, Mai-Juli. 15
- 'Fooled Me', ca. 14 cm große goldgelbe Blüten mit rotem Innenring gelbem Schlund und gefransten Rändern mit rotem Hauch, preisgekrönte starke Sorte, 60 cm, Juni-Juli 15
- 'Frans Hals', orangerot mit gelb, wüchsig, 70 cm, Juli-Sept. 9
- 'Galena Holiday', ca. 13 cm große leuchtendrote Blüten, 50 cm, Juni-Juli, eine der schönsten Roten 13
- 'Gelber Zwerg', gelb kleinblütig, aus Stella d'Oro entstandene Zwergsorte, reich- und langeblühend, 30 cm, Juni-Oktober, eigene Züchtung 10
- 'Gentle Shepherd', weiß mit grünem Schlund, großblumig, 75 cm, Juni-Sept. 15
- 'Ice Carnival', weißgelb mit grünem Schlund, 80 cm, Juni-Sept. 15
- 'Lacy Doily', korallenrosa gefüllt gelbgrüner Schlund, mittelgroße Blüten, enorm reichblühend, es wurden schon über 400 Blüten an einer älteren Pflanze gezählt, nachblühend, 60 cm, Juli-September 16
- 'Light The Way', sahneweiß mit grünem Schlund, große Blüten bis 15 cm Durchmesser, 90 cm, Juli-August. 15 neu
- 'Little Anna Rosa', rosa mit weißrosa Mittelstreifen und Umrandung, immergrüne duftende diploide Sorte, enorm reichblühend, duftend, kleinblütig, 40 cm, Juni-Juli. 16
- 'Little Joy', dunkel blutrot mit dunklem Ring und grünem Schlund, kleinblütig, reichblühend, 80 cm, Juni-Sept. 13
- 'Mandarine', orange mit hellem Mittelstreifen, aus Stella d'Oro entstanden, mittelgroße Blüten, 40 cm, Juni-Juli, eigene Züchtung mit großer Leuchtkraft, 15
- 'Manua Loa', leuchtendorange, auffälliger Farbton mit toller Fernwirkung, 60 cm, Juni-August, benannt nach einem Vulkan auf Hawaii 17
- 'Moonlight Masquerade', creme mit purpurbraunem Ring und grünem Schlund, großblütig tetraploide Sorte mit semi-immergrünen Blätter, 65 cm, Juni-Juli 13
- 'Morgenstern', aprikosengelb, sternförmig, aus Stella d'Oro entstanden, mittelgroße Blüten, 60 cm, Juni-Juli.und Okt., eigene Züchtung 9
- 'Orange Nassau', leuchtendorange, mit gekräuselten Rändern und dunkelorange Streifen durchzogen, 65 cm, Juli-August. 17
- 'Pandora's Box', cremeweiß mit purpurnem Innenring und gelbem Schlund, Nachblüte im Sept., hochprämierte Sorte, 50 cm, Juni-Juli. 13
- 'Ribbonette', hellrot mit cremeweißen Rändern und hellem Mittelstreifen, 85 cm, Juni-August, begrenzt lieferbar. 13
- 'Ruby Stella', rot mit gelbem Schlund, Blüten bis 8 cm Durchmesser, 45 cm, Mai-September, kompakte auffällige Sorte 16 neu
- 'Rundblick', hellgelb, überreichblühend, kleinblütig, 140 cm, Juni-Sept. 13
- 'Sammy Russell', ziegelrot, 60 cm, Aug.-Sept., reichblütig 9
- 'Satin Rose', tiefrosa ohne Zeichnung, 70 cm, Juni-August, elegante schlichte Sorte 13
- 'Schnickel Fritz', cremegelb mit apricot überhaucht und gelbgrüner Mitte, leicht gefüllt, IM-Award 2004 für "Beste Gefüllte", 45 cm, Juni-Juli. 15




Hemerocallis cultorum
'Bela Lugosi'




Hemerocallis cultorum
'Burning Daylight'




Hemerocallis cultorum 'Corky'




Hemerocallis cultorum
'Double Firecracker'




Hemerocallis cultorum
'Galena Holiday'




Hemerocallis cultorum
'Little Anna Rosa'



Hemerocallis cultorum
'Mauna Loa'



Hemerocallis cultorum
'Orange Nassau'




Hemerocallis cultorum
'Serena Madonna'




Hemerocallis cultorum
'Stella in Red'



Hemerocallis cultorum **'Stella in Purple'**



Hemerocallis cultorum
'Strawberry Candy'



Hemerocallis cultorum
'White Temptation'



Hesperis matronalis



Hesperis matronalis **'Alba'**

- **'Serena Madonna'**, große weiße Blüten zur Mitte hin in gelblichgrün übergehend, 80 cm, Juni-Juli, üppige anspruchslose Sorte. 11
- **'Stella d'Oro'**, tief goldgelb, kleinblütig, eine der schönsten und dankbarsten Sorten, blüht mehrmals, 35 cm, April-Okt. 9
- **'Stella in Purple'**, purpurrot mit grünem Schlund, blüht überreich- und mehrmals, 60 cm, Mai-Sept. 16
- **'Stella in Red'**, weinrot mit grünem Schlund, blüht ständig nach bis in den Herbst hinein, 45 cm, Mai-Okt. 16
- **'Strawberry Candy'**, hell melonenrot mit dunklem Auge, 65 cm, Juni-Sept. 13
- **'White Temptation'**, große weiße Blüten mit grünem Schlund und leicht gewellten Rändern, semi-immergrüne Blätter, 75 cm, Juni-Aug. 16
- **fulva 'Kwanso'**, leuchtendorange, halbgefüllt, hellgrüne üppige Blätter, 80 cm, Juli-Aug., [B,2,so Fr,2,so,-b Z4 X] 13
- **lilioasphodelus** (flava), zitronengelb, duftend, 70 cm, Mai-Juni [Fr,2-3,so-abs GR,2-3,so-hs WR,3,so-hs Z4] 9
- **middendorffii**, goldgelb, trichterförmig, am Stiel oft nachblühend, 90 cm, Mai-Juni [Fr,2-3,so-abs GR,2-3,so-hs WR,3,so-hs Z5] 9
- **minor**, zitronengelb, 50 cm, Mai bis Juni [Fr,2-3,so-abs GR,2-3,so-hs St,2-3,so-abs Z5] 9
- **thunbergii**, gelb mit bräunlicher Rückseite, duftend, Blätter grasartig, 80 cm, Juli-August, [Fr,2-3,so-abs GR,2-3,so-hs WR,3,so-abs Z5] 10

Hepatica (Leberblümchen) Ranunculaceae

- **nobilis****, blau, Blätter dreilappig, 10 cm, März-April, 11
[G,2,hs GR,2,hs Z5 +]

Die nachfolgenden Forrest-Hybriden sind Züchtungen aus Japan, die sowohl in der Blüten- als auch in der Blattfarbe leicht variieren. [G,2,hs GR,2,hs Z6 +] alle Sorten begr. lieferbar!

- **var. japonica 'Purple Forrest Hybrids'**, purpur, große grüne Blätter manchmal mit weißen Flecken, 15 cm, März-April, . . . 16
- **'Red Forrest Hybrids'**, rot, sonst wie die anderen, 16
- **'White Forrest Hybrids'**, weiß, etwas hellere Blätter als die anderen Sorten 16

Herniaria (Bruchkraut) Caryophyllaceae

- **glabra**, wintergrüner Rasenersatz z.B. für japanische Gärten, unscheinbare Blüten, 2 cm [FS,1,so SF,1,so M,1,so Z5 -] 4

Hesperis (Nachtviole) Brassicaceae

- **matronalis**, lila, weiß, rosa, duftend, 60 cm, Mai-Juli [GR,2,so-hs Fr,2,so Z3 X] 5
- **'Alba'**, reinweiß, 70 cm, Mai-Juli 5

Heterotheca > **Chrysopsis**

Heuchera (Purpurglöckchen) Saxifragaceae

Purpurglöckchen stocken sich mit den Jahren oft auf und verholzen stark. Dann empfiehlt es sich die Pflanzen auszugraben und tiefer zu pflanzen, dann sehen sie wieder frisch aus.

Alle Heuchera sollten auf durchlässigen Boden gepflanzt werden und sind gut trockenheitsverträglich. Grün- und rotblättrige Sorten vertragen mehr Sonne als die Gelbblättrigen!

Die rot- und gelbblättrigen H. americana und H. micrantha Züchtungen sind hier der Einfachheit halber unter Heuchera micrantha eingeordnet.

- **x brizoides 'Carmen'**, rosarot, leicht gewellte grüne Blätter, ganzjährig wirkungsvoll, 40 cm, Juni-Juli [GR,2,hs Fr,2,so -abs,-b St,2,abs Z6] 8
- **micrantha 'Amethyst Mist'**, cremeweiß, purpurne leicht gewellte Blätter mit dunkler Aderung silbrig überhaucht, Blattstiele sind leuchtend burgunderrot, 50 cm, Juli-August, [GR,2,hs Fr,2,so-abs,-b St,2,abs Z5] 12
- **'Apricot'**[®], rosarot, Blätter aprikosenfarben bis dunkelorange, hübsche kompakte Sorte mit tollem Farbspektrum, 30 cm, Juli-August, 12
- **'Black Beauty'**^{®**}, weißlichrosa, leicht gewellte schwarze Blätter mit violetter Unterseite, 50 cm, Juli-Aug. 12
- **'Black Sea'**[®], cremeweiß, dunkelpurpurne bis fast schwarze feste glänzende Blätter, 50 cm, Juni-August 12
- **'Blondie'**[®], hellgelb, braunrote leicht gewellte Blätter, 30 cm, Juni-August, der auffällige Farbton passt z.B. gut zu blaublättrigen Hosta, Gräsern oder Liriope und Ophiopogon 12 neu
- **'Chocolate Ruffles'**^{®*}, rosa, dunkelbraune am Rand gekräuselte Blätter, 50 cm, Juni-Aug. 11
- **'Dark Secret'**[®], cremeweiß, dunkle rotschwarze stark gewellte Blätter, 25 cm, Juni-August, kompakter Sämling aus Obsidian 12
- **'Flores Sea'**[®], rosa, silbergraue Blätter mit dunkler Aderung und violetter Unterseite, sehr dekorative Sorte, 25 cm, Mai-Okt. 12

- 'Lime Ricky'[®], weiß, Blätter zitronengelb, gewellt, 50 cm, Juni-August. 12
- 'Mocha', cremeweiß, tief dunkelbraune bis rote Blätter die auch im Winter nicht verblassen, 30-50 cm, Juli-Oktober. 12
- 'Obsidian'^{®**}, weiß, große glänzend schwarzrote Blätter, besonders auffallend, 50 cm, Juni-Aug., eine der besten Sorten 12
- 'Palace Purple', weiß, braunrote Blätter, 70 cm, Juli-Aug., aus Samen gezogen. 2
- 'Paris'[®], kräftigrosa Glöckchen, grüne Blätter mit silbriger Zeichnung, schöne Blattschmuckstaude auch für Steingärten und Tröge, 40 cm, Juni-Juli 13
- 'Peach Flambe'^{®**}, weiß, im Frühjahr und Herbst hellorange bis pfirsichrote im Sommer flammend orangerote Blätter, im Winter dunkler, Sorte mit enormer Leuchtkraft, 40 cm, Mai-Juli. 12
- 'Pinot Gris'^{®***}, weiß mit rosa Hauch, Blattoberseite bernsteinfarben bis altrosa mit silbriger Maserung Blattunterseite dunkelpurpur, tolle hellrote Herbstfärbung, sehr gesund und reichblühend, 60 cm, Juni-Sept. 12
- 'Silver Scrolls'[®], weiß, purpurfarbene silbrig überlaufene Blätter mit starker dunkler Aderung, schöne harmonische Gesamterscheinung, 40 cm, Juni-Juli. 13
- **sanguinea** 'Leuchtkäfer', dunkel scharlachrot, 50 cm, Mai-Juli, farbechte Samensorte [GR,2,hs Fr,2,so-abs,-b St,2,abs Z3] 1
- 'White Cloud', weiß, 60 cm, Juni-Aug. aus Samen 3
- **villosa** 'Beaujolais'[®], cremeweiß, große burgunderrote Blätter mit leicht silberner Schattierung unterseits purpurrot, 30-40 cm, Juli-Sept., [GR,2,hs Fr,2,so-abs,-b St,2,abs Z5] 12
- 'Caramel'^{®**}, weiß, große ockergelbe Blätter, eine der wüchsigsten Gelblaubigen, 70 cm, Juni-Aug. 12
- 'Citronelle'[®], cremeweiß, hell-limonen bis gelbgrüne Blätter, besonders üppig wachsend für eine Gelblaubige, 50 cm, Aug.-Okt. 12
- 'Electra'[®], cremeweiß, Blätter leuchtendgelb mit roten Adern, ähnelt Tiramisu, verträgt durch mehr „villosa-Blut“ auch feuchtere Böden, 50 cm, Juli-Sept. 12
- **var. macrorrhiza**^{**}, weiß, große behaarte hellgrüne Blätter, 70 cm, Juni-August. 5
- 'XXL'[®], weiß, große dunkelviolette bis purpurfarbene Blätter, 50 cm, Juli-September, der Name 'XXL' ist Programm, diese Sorte wird bis zu 90 cm breit 12

Heucherella (Bastardschaumblüte, Helles Purpurglöckchen) Saxifragaceae


- **alba** 'Alabama Sunrise'[®], weiß, Blätter goldgelb, im Spätsommer grün im Herbst orange bis rosa, immer mit roten Adern, 50 cm, Mai-Sept. [GR,2,hs Fr,2,so-abs St,2,so-abs Z6] 12
- 'Catching Fire'[®], cremeweiß, limettengrüne Blätter mit vom Zentrum ausgehenden kirschroten bis mahagonifarbenen Flammen, ein Typ der wärme- und trockenheitstolerant ist, 25-40 cm, Mai-September. 12
- 'Solar Eclipse'[®], weiß, rotbraune Blätter mit auffallend neongrüner Umrandung, 50 cm, Mai-Sept., sehr intensive Blattschmuckwirkung. 12
- 'Sweet Tea'[®], cremeweiß, große tief eingeschnittene orange bis teeferne Blätter mit einem zimtfarbenen Stern in der Mitte, im Sommer färben sich die Blätter dunkler im Herbst wieder heller, 40 cm, Mai-Sept. 12
- 'Tapestry'[®], rosa, pinkfarbene Knospen, Blätter im Sommer bläulichgrün, im Winter hellgrün mit breiter dunkelbrauner Zeichnung entlang der Adern, 50 cm, Mai-Sept. 12

Hibiscus (Sumpf-Eibisch) Malvaceae


- **moscheutos** 'Carousel'[®] 'Red Wings', tief dunkelrot, Blüten bis 18 cm Durchmesser, 120 cm, Juli-Oktober, für Sumpfbeete und nasse Böden [Fr,3,so,-b Fr,3,so Z7] 17
- 'Fireball'[®], tiefrot, 100 cm, Juli-September, große Blüten, sonst wie die Anderen 17

Hieracium (Habichtskraut) Asteraceae


- **aurantiacum**, hellorange, Blätter hellgrün, behaart, 30 cm, Juni-Aug. [Fr,1-2,so GR,1-2,so Z5 +] 1
- **intybaceum**, leuchtend zitronengelb, großblumig, rauhbütrig, sehr schöne Art für Steinanlagen, 30 cm, Juli-Aug. [FS,1,so St,1,so Z6] 8
- **pilosella** hellgelb, Blattunterseite graufilzig, bildet dichte Teppiche, heimischer Bodendecker für magere trockene Böden, 15 cm, Juni-Aug. [FS,1-2,so M,1-2,so Fr,1-2,so Z5 +] 1
- 'Niveum'^{®*}, hellgelb, Blätter grün mit starker silbriger Behaarung, langsam wachsend, 20 cm, Juni-Aug. 3




Heuchera micrantha
'Chocolate Ruffles'



Heuchera micrantha
'Obsidian'[®]




Heuchera villosa 'Caramel'[®]




Heuchera villosa
var. macrorrhiza




Heucherella alba 'Sweet Tea'[®]




Heucherella alba 'Tapestry'[®]



Hibiscus moscheutos
'Fireball'[®]




Hieracium pilosella



Horminum pyrenaicum f. alboviolaceum



Hosta cultorum 'Blue Mouse Ears'




Hosta cultorum 'Fire and Ice'



Hosta cultorum 'Kiwi Full Monty'



Hosta nakaiana 'Hydon Sunset'



Hosta cultorum 'Twilight' ®



Hosta cultorum 'Praying Hands'

Hormium (Drachensmaul) Lamiaceae

- **pyrenaicum f. alboviolaceum**, weiß mit violetter Lippe in Quirlen, runzelige gekerbte Blätter, 20 cm, Mai-Juli [M,2,so-hs St,2,so-hs FS,2,so-hs Z7] **8 neu**

Hosta Funkie

Hosta (Funkie, Herzlilie) Liliaceae

Grüne Sorten vertragen mehr Sonne als blaue, weiße oder gelbe!

- **clausa var. normalis**, purpurviolett, reichblühend, kleine schmale aufrechte dunkelgrüne Blätter, ausläuferbildend deshalb guter Bodendecker, 50 cm, Juni-Juli, [GR,2,hs G,2,hs Z5] **10**
- **x cultorum 'Blue Mouse Ears'**, lavendelblau, sehr attraktive und reizvolle Zwergsorte mit runden blaugrünen Blättern, Blüte 30 cm, Blätter 15 cm, Juni-August, langsamwachsend [GR,2,hs G,2,hs Z5] **13**
- **'Country Mouse'**, lavendelblau, kleine spitze Blätter blaugrün mit schmalen weißen Rand, 10 cm, Juli-August, niedliche Zwergsorte für Schalen und Tröge. **15**
- **'Fire and Ice'**, lavendelfarben, steife spitze weiße Blätter mit schmalen dunkelgrünen Rand, leicht gewellt, die Blütenstängel färben sich später von weiß zu violett, diese eher kleinere Hosta ist ein Blickfang zwischen flachen Bodendeckern oder vor grünen Sorten, 30 cm, Juli-Aug., langsam wachsend **15**
- **'Harry van Trier'**, violett, schmale dunkelgrüne Blätter mit leicht gewellten Blatträndern, wüchsig und gesund, 35 cm, Juni-Juli, schön für Beeteinfassungen **12**
- **'Jurassic Park'**®, hellviolett, sehr große Hosta mit enorm großen grünen Blättern mit geknüllter Oberfläche, sehr schwere Blätter, typisch für ihre Sieboldiana-Herkunft, bis zu 180 cm breit und etwa 70 cm hoch, Juli-August. **17**
- **'Kiwi Full Monty'**, lila, schmale Blätter mit bläulichem Rand und gelbgrünem Zentrum dass durch einen weißen Strich abgegrenzt ist, 50-60 cm, Juni-August **16**
- **'Magic Fire'**®, hell lavendelblau, blaugrüne Blätter mit gelbem Kranz, der wie ein Flammenkranz aussieht, hübscher Sport von Hosta fl. 'Sagae', 65 cm, Juli-August. **15 neu**
- **'Night before Christmas'**®, hellviolett, dunkelgrüne Blätter mit cremegelbem später weißem Zentrum, vergrünt manchmal zum Ende des Sommers, wüchsige und gesunde Sorte, 50 cm, Juli-August, **17 neu**
- **'Orange Marmelade'**®, lavendelfarben, große herzförmige Blätter, im Zentrum im Frühjahr goldgelb, im Sommer heller mit schönem blaugrünem Rand, 60 cm, Juni-Juli, eine der farbenprächtigsten Sorten, **15**
- **'Praying Hands'**®, lavendelfarben, dunkel olivgrüne schmal gewellte straff aufrecht stehende Blätter, die wie betende Hände aussehen, 60 cm, Juli-Aug. **15**
- **'Stiletto'**, hell blauviolett, aufrechtstehende grüne spitz zulaufende Blätter mit leicht gewelltem gelblichen Rand, hübsche Zwergfunkie, 30 cm, Juli-August. **12**
- **'Sum and Substance'**, Riesenfunkie, hellviolett, mächtige gelblichgrüne Blätter bis 40 cm Durchmesser mit schöner gekräuselter Blattstruktur, 120 cm, Aug.-Sept. **13**
- **'Twilight'**®, lavendelblau, mittelgroße hellgrüne Blätter mit gelbem Rand, später in dunkelgrün mit weißem Rand übergehend, glänzend, 70 cm, Juli-Aug. **14**
- **'Wide Brim'**, hellviolett, große blaugrüne Blätter, breite gelbe Ränder, 60 cm, Juni-Juli **10**
- **x fortunei 'Albopicta'** (Aureomaculata), lila, Blätter gelb mit grünem Rand, 60 cm, Juli-Aug. [GR,2,hs G,2,hs Z5] **9**
- **'Aureomarginata'**, violett, gelbgerandete Blätter, 80 cm, Juli-August. **9**
- **'Francee'**, violett, mittelgroße grüne Blätter mit schmalen weißen Rand, 60 cm, Juni-Juli **10**
- **'Gold Standard'**, violett, mittelgroße leuchtendgelbe Blätter mit schmalen grünen Rändern, 70 cm, Juli-Aug. **10**
- **'Patriot'**, lilapurpur, Blätter grün mit breiten weißen Rändern, 60 cm, Juni-Juli. **11**
- **minor**, violette Glöckchen an 25 cm langem Stiel, kleine grüne Blätter 15 cm hoch, Juli-August [St,2,abs Z5] **9**
- **nakaiana 'Hydon Sunset'**, violett mit dunklen Adern, reichblühend, kleine gelbe Blätter, 40 cm, Juli-Sept., [St,2,abs GR,2,hs Z5] **11**
- **'Twist of Lime'**, lila, kleine gelbgrüne Blätter mit schmalen Rand, 20 cm, Juli-September, hübsche Zwergsorte für Steingärten und Beetränder **11**
- **nigrescens 'Krossa Regal'**, violett an langen Stielen, spitze stahlblaue Blätter, 90 cm, Juni-August [GR,2,hs G,2,hs Z5] **11**
- **plantaginea 'Royal Standard'**, weiße Lilienfunkie, fettgrüne Blätter, 90 cm, Juli-September, gut sonnenverträglich [GR,2,so-abs,-b Fr,2,so-hs,-b B,2,so-hs Z5] **9**

- 'So Sweet', weiß, herzförmige Blätter mit unregelmäßigen cremegelben Rändern, stark duftend, 50 cm, Juli-August 11
 - **sieboldiana** 'August Moon', violett, großblütig, große gelbe Blätter, 50 cm, Juni-Aug. [GR,2,hs-sch G,2,hs-sch Z5] 10
 - 'Big Daddy', hellviolett, reichblühend, runde faltige graublaue Blätter, ziemlich schneckenresistent, 90 cm, Juni-Aug. 13
 - 'Blue Angel', hellviolett, gewaltige herzförmige blaugrüne Blätter die stark gekräuselt sind, 120 cm, Juli-Aug., imposante Erscheinung. 13
 - 'Elegans', lilaweiß, große Blaublattfunkie, 60 cm, Juni-Aug., Pflanzen aus Laborvermehrung haben im 1. Jahr schmalere spitze Blätter, ab dem 2. Jahr bekommen sie die Normalgröße 11
 - 'Frances Williams', weiß, große graublaue Blätter mit breitem gelben Rand, 70 cm, Juni-Aug. 11
 - **sieboldii** 'Ginko Craig', leuchtendviolett, schmale grüne Blätter mit weißen Rändern, 30 cm, Juni-Juli [St,2,abs GR,2,hs Z5] 13
 - **x tardiana** 'Devon Green', lavendelfarben, dicke dunkelgrüne stark glänzende herzförmige Blätter, 45 cm, Juli-Aug., eine der schönsten grünen Hostas die kaum von Schnecken gemocht wird [GR,2,hs G,2,hs Z5] 14
 - 'First Frost', hellviolett, bläuliche herzförmige Blätter mit breiten gelben Rändern die sich später cremegelb verfärben, 40 cm, Juli-August, schöner Sport von 'Halcyon' und ebenso schneckenresistent. 17
 - 'Halcyon', hellviolett, intensiv graublaue spitze Blätter, 60 cm, Juli-Aug. 11
 - 'June'[®], hellviolett, herzförmige Blätter mit blaugrünen und gelben Rändern, Blattzentren erst gelb später cremeweiß, eine der schönsten Buntblättrigen, 60 cm, Juli-Aug. 15
 - **tokudama** 'Brim Cup', hellviolett, kleinere löffelförmige grüne Blätter mit sehr breiten weißen Rändern, sehr gute Sorte für den Vordergrund, 40 cm, Juli-Aug., [GR,2,hs G,2,hs Z5] 13
 - 'Lucky Mouse', violett, längliche kleine blaugrüne Blätter mit cremegelbem Rand, 20 cm, Juli-August, niedliche Minihosta. 16 neu
 - **undulata** 'Albomarginata', lila, Blätter grün mit weißen Rändern, 30 cm, Juni-Juli. [GR,2,hs Z5] 9
 - 'Mediovariegata', lila, Blätter grün mit weiß durchzogen, 30 cm, Juni-Juli. 9
 - 'Univittata', lila, Blätter gewellt, weiß mit grünen Streifen, 30 cm, Juni-Juli, anspruchslose altbewährte Sorte. 9
- Houstonia** (Porzellansternchen) Rubiaceae
- **caerulea** 'Millard', violettblaue Sternchen mit gelben Augen, dichte Polster, 3 cm, Mai-Juni [St,2-3,abs Z6] 6
- Houttuynia** (Eidechschenschwanz) Saururaceae
- **cordata** 'Chameleon', Li, weiß, leuchtend bunte gelb-rot-grüne Blätter, 25 cm, Juni-Juli [WR,3,so Fr,3,so Z7] 5
- Hylomecon** (Waldmohn) Papaveraceae
- **japonicum**, goldgelbe Schalenblüten, grob gesägte rauhe Blätter in Fiedern, hübsche Waldstaude für lichten Schatten die früh wieder einzieht, deshalb zwischen immergrüne oder spät treibende Stauden pflanzen, 30 cm, April-Mai [GR,2,hs-sch G,2,hs-sch Z7] 10
- Hypericum** (Johanniskraut) Hypericaceae 
- **calycinum** 'Rose von Sharon', gelbe Schalenblüten, 30 cm, Juni-Aug., [GR,1,so-sch GR,2,so-sch Z7] 4
 - **polyphyllum** 'Grandiflorum', gelb, großblumig, schön für Steingärten, 20 cm, Juni-Juli, [FS,1,so M,1,so St,1,so Z7 +] 2
- Hyssopus** (Ysop) Lamiaceae 
- **officinalis**, blau, Dauerblüher, Bienenweide, 30 cm, Juli-Aug., [FS,1,so St,1,so Z3] 1
 - 'Albus', weiß, hellgrünes Laub, 30 cm, Juli-August 2
 - 'Roseus', rosa, reichblühend, alle Sorten auch als Gewürz verwendbar, 30 cm, Juli-Aug. 2
 - **ssp. aristatus**, leuchtend dunkelblau, kompakt, feines grünes aromatisches Laub, Lavendel-Ersatz für rauhe Lagen, 30 cm, Juni-Sept. [FS,1,so St,1,so Z7] 2
- Iberis** (Schleifenblume) Brassicaceae 
- **sempervirens** 'Appen-Etz', weiß, immergrün, im Winter dunkellaubig, 20 cm, April-Mai, [MK,1-2,so St,1-2,so Z4 +] 3
 - 'Fischbeck', weiß, kompakter Wuchs, 15 cm, März-Mai 3
 - 'Nevina', weiß, 20 cm, April-Mai, ähnlich der Sorte 'Fischbeck' nur höher, dichte Polster bildend. 3
 - 'Schneeflocke', weiß, großblütig, rundliche große Blätter, gesund, 25 cm, April-Mai, echte vegetativ vermehrte Sorte 3
 - **Weißer Zwerg**, weiß an dunklen Stielen, hübsche reichblühende Zwergsorte, 10 cm, April-Mai. 3




Hosta sieboldiana
'August Moon'



Hosta sieboldiana 'Big Daddy'




Hosta tardiana 'Halcyon'



Hosta tokudama
'Lucky Mouse'[®]



Hypericum polyphyllum 'Grandiflorum'





Houttuynia cordata
'Chameleon'



Hyssopus officinalis 'Roseus'



Inula helenium

Iris barbata-elatior
'Cliffs of Dover'Iris barbata-elatior
'Harbor Blue'

Iris barbata-elatior 'Ola Kala'



Iris ensata 'Andre'

Incarvillea (Freilandgloxinie) Bignoniaceae

Freilandgloxinien können im Beet überwintert werden. Dort sollten sie aber sehr trocken stehen, da sie keine Staunässe vertragen.

- **delavayi**, rosarot, kräftiges gefiedertes Blattwerk, großblütig, 60 cm, Mai-Juli [Fr,1-2,so GR,1-2,so-abs Z6 X+] 7
- - **'Alba'**, reinweiß, 50 cm, sonst wie delavayi 7

Inula (Alant) Asteraceae

- **ensifolia**, gelb, strahlenförmige Zungenblüten, 15 cm, Juli-Aug. [SH,1,so FS,1-2,so Fr,1-2,so Z5] 1
- **helenium**, gelb, großblättrig, dekorative ovale große Blätter, 150 cm, Juli-August, [GR,1-2,so Fr,1-2,so Z5 I] 6
- **hirta**, gelb, behaarte Blätter, heimische Wildstaude für Kalkmagerrasen am Gehölzrand, 30 cm, Juni-August [SH,1,so GR,1,so Z4+] 5
- **magnifica**, gelb, großblütig, bis 1 m lange herzförmige Blätter, 200 cm, Juli-August [Fr,2,so,-b GR,1-2,so,-b Z6 I] 6
- **orientalis**, orangegelb, große Strahlenblüten, 60 cm, Juni-Juli, [Fr,1-2,so,-b GR,1-2,so,-b Z6 X] 4

Iris Schwertlilie**Iris** (Schwertlilie) Iridaceae

Bartiris pflanzt man auf sandige oder lehmige Böden mit gutem Wasserabzug. Bei der Pflanzung müssen die knolligen Rhizome 1/3 aus der Erde schauen !

D = Dom (obere Blütenblätter), H = Hängeblätter (untere Blütenblätter)

- **x barbata-elatior** Bartiris, Mai-Juni [B,1-2,so Fr,1-2,so,-b Z5] 10 neu
- - - **'Cliffs of Dover'**, weiß mit gelbem Bart, 80 cm, Mai-Juni. 10
- - - **'Harbor Blue'**, mittelblau, großblütig, 100 cm. 10 neu
- - - **'Lugano'**, elfenbein-weiß, 80 cm, Mai-Juni 10
- - - **'Matinata'**, tief veilchenblau, 80 cm. 10
- - - **'Ola Kala'**, tief goldgelb, gute bewährte Sorte, 80 cm 10
- - - **'Superstition'**, dunkellila fast schwarz, 90 cm, Mai-Juli, sehr extravagante auffällige Sorte 10 neu
- - - **'Winners Circle'**, dunkelviolett mit weißer Mitte, 80 cm, Mai-Juni, elegante Sorte mit Blickfang-Garantie 10
- **x barbata-media** Mittelhohe Garten-Schwertlilie, Mai-Juni [FS,1,so SH,1,so St,1,so Fr,1,so Z5] 10 neu
- - - **'June Rose'**, zart lachsfarben mit orangegelbem Bart, 40 cm 10 neu
- **x barbata-nana** Zwergige Garten-Schwertlilie, April-Mai [FS,1,so SH,1,so St,1,so Fr,1,so Z5] 8 neu
- - - **'Blauer Zwerg'**, dunkelblau, 25 cm, April-Mai 8 neu
- - - **'Golden Fair'**, goldgelb, 30 cm, April-Mai. 6
- **ensata** (kaempferi), großblütige bunte Hybriden aus Samen gezogen, Farbmischung, 70-90 cm, Juni-Juli [Fr,2-3,so Z5] 6
- Nachfolgende, oft riesenblütige, Sorten von Iris ensata werden nur durch Teilung vermehrt : [Fr,2-3,so,-b Z5]**
- - **'Amethyst'**, amethystviolett, 3 große Hänge - 3 kleinere Domblätter, 90 cm, Mai-Juli, begrenzt lieferbar 12
- - **'Blaurand'**, weiß mit blauem Rand, 80 cm, Juni-Juli, begrenzt lieferbar. 12 neu
- - **'Andre'**, weiß mit blauen Adern und kleinem weinroten Dom, 80 cm, Juni-Juli. 12 neu
- - **'Diamant'**, reinweiß, großblütig, 80 cm, Juni-Juli, begrenzt lieferbar. 12
- - **'Gewitterstimmung'**, rotviolett innen hellblau, gelbliche Adern, 80 cm, Juni-Juli, eigene Züchtung, begrenzt lieferbar 12 neu
- - **'Hellblauer Riese'**, hellblau, 80 cm, Juni-Juli, eigene Züchtung, begrenzt lieferbar. 12 neu
- - **'Lilofee'**, weiß mit rötlichlila Streifen und Flecken, großblütig, 90 cm, Juni-Juli, eigene Züchtung, begrenzt lieferbar 12
- - **'Moorballett'**, weiß mit rosa Streifen, großblütig, 70 cm, Juni-Juli, eigene Züchtung, begrenzt lieferbar 12 neu
- - **'Moorgeist'**, weiß mit lila Streifen, großblütig, 70 cm, Juni-Juli, eigene Züchtung, begrenzt lieferbar 12 neu
- - **'Moorriese'**, dunkel violettblau fast schwarz, großblütig, 70 cm, Juni-Juli, eigene Züchtung, begrenzt lieferbar 12 neu
- - **'Sensation'**, purpurviolett mit gelbem Schlund großblütig, 80 cm, Juni-Juli, begrenzt lieferbar 12 neu
- **germanica var. florentina**, weiß mit violetter Schimmer, reichblühend, 70 cm, Mai-Juni [B,1-2,so Fr,1-2,so,-b Z5] 11
- - **var. spectabilis**, Weinberg-Iris, Dom = blau, Hängeblätter = violettblau, 60 cm, Mai 11
- **laevigata**, Japanische Sumpfliris, reichblühende bunte Farbmischung, 70 cm, Juni-Juli [WR,3,so Fr,2-3,so Z5] 12
- - **'Rose Queen'**, schönes Zartrosa, dunklere Adern, gesund, wüchsig, 60 cm, Juni-Juli 12
- **orientalis*** (syn. ochroleuca), D= cremeweiß H=cremeweiß mit gelbem Mittelfleck, grüne Blätter, schön auf nicht zu trockenen Böden, 70 cm, Juni-Juli, Z5 8

- **pseudacorus** und andere Sorten siehe unter Wasserpflanzen
- **x pseudata 'Aichi-no-kagayaki'**, leuchtendgelb, kleinere Blüten, reichblühend, fettgrünes Laub, Mai-Juli, kann auch ganzjährig im Wasser stehen und ist auch für Klärteiche gut geeignet . . . 9
- **sibirica** (Wildform), blaue Wieseniris, schmale grasähnliche Blätter, 50 cm, Mai-Juni, super für feuchten Streuwiesen und naturnahe Staudenbeete, Blume des Jahres 2010“ [Fr,3,so,-b B,2,so Z5] 4
- **'Caesar's Brother'**, tief dunkelblau, 100 cm, Mai-Juni 8
- **'Himmel von Komi'**, leuchtend himmelblau, 90 cm, Juni-Juli 8
- **'Ruffled Velvet'**, D=samtviolett H=dunkelviolet leicht gewellt, auffällig leuchtend vor hellem Hintergrund, tetraploid, Mai-Juni, 70 cm 8
- **'Welfenfürstin'**, zartgelb, Domblätter etwas heller, 80 cm, Mai-Juni 8
- **versicolor**, purpurviolett mit gelb, auch für Sumpf, 80 cm, Juni-Juli [WR,4-5,so Fr,2-3,so Z3] 4

Isatis (Waid) Brassicaceae

- **glauca**, gelb in sehr großen Blütentrauben, blaubereifte Blätter, verträgt Wurzeldruck, 130 cm, Mai-Juli [Fr,1-2,so Z7 I] 4

Jasione (Sandglöckchen) Campanulaceae 🌿

- **laevis 'Blaulich'**, blaue Kugelblüten, 40 cm, Juni-Aug. [Fr,2,so, H,1-2,so Z5 -]. 2
- **montana f. alba 'White Delight'**, weiß zur Mitte hin cremegelb, dichte Kissen bildend, 20 cm, Juli-Sept, [Fr,2,so, H,1-2,so Z5] . 2

Jovibarba (Wirbel-Steinwurz) Crassulaceae 🌿

- **heuffelii**, gelb, große olivgrüne Rosetten, die sich bei Trockenheit und viel Sonne z.T. braunrot verfärben, 12 cm, Juni-August [SF,1,so MK,1,so St,1,so Z6] 3

Kalimeris (Schönaster) Asteraceae 🌿

- **incisa 'Alba'**, weiß, zartlila getönt, 80 cm, Juni-Sept. [GR,2,so-hs Fr,2,so Z4 X] 5
- **'Blue Star'**, blau, toller Dauerblüher, 60 cm, gesund, Juni-Sept. 5
- **'Charlotte'**, hellblau, größere Blüten als 'Blue Star', gleichmäßiger Wuchs, gesund und mehlaufrei, 60 cm, Juni-September 5
- **'Madiva'**, hellviolett im Verblühen weiß, sehr dichte gesunde Sorte, 80 cm, Juni-Sept. 5
- **mongolica 'Antonia'**, kräftig blauviolett, standfest, 90 cm, Juni-August. 6
- **'Mon Jardin'**, weiß, reichblühend, standfeste hohe Sorte, 120 cm, Juni-September. 6
- **pinnatifida var. hortensis**, weiß mit gefüllten gelben Zentren, klein- aber reichblühend, 60 cm, Juli-Oktober. 8

Kirengeshoma (Wachsglocke) Hydrangeaceae

- **koreana**, hell zitronengelb, offene Zipfelglocken, wunderschöne Solitärstaude für nicht zu trockenen Boden am Gehölzrand in absonniger Lage, grüne herzförmige an den Rändern spitzlappige Blätter, 150 cm, Aug.-Sept. [GR,2,so-hs G,2,abs Z5] 12
- **palmata**, gelb, nickende Glocken, hellgrüne ahornähnliche Blätter, 80 cm, Sept.-Okt., verträgt keine Mittagssonne, [GR,2,so-hs G,2,abs Z5] 11

Knaulia (Witwenblume) Dipsacaceae 🌿

Witwenblumen sind kurzlebige Pflanzen, die sich durch Aussaat selbst erhalten. Samenstände im Herbst dranlassen!

- **arvensis**, Acker-Witwenblume, lilarosa Köpfchen, heimisch, 50 cm, Mai-August, [Fr,1-2,so GR,2,so Z6 X] 6
- **macedonica**, dunkel- bis hellrote Töne manchmal rosa, Bienenweide, lang- und reichblühend, 60 cm, Juni-Okt. [Fr,2-3,so Z6] 8
- **'Mars Midget'**, rubinrote Blütenköpfchen, überaus reichblühend, kompakter Wuchs, 50 cm, Juni-Okt. 8

Kniphofia (Fackellilie) Asphodeliaceae 🌿

- **caulescens**, korallenrot mit gelb, dichte Blütentrauben auf dicken Stängeln, blaugrüne yuccaähnliche Blätter, 100 cm, Juli-September, [B,1-2,so Fr,1-2,so Z7] 8
- **hirsuta 'Fire Dance'**, Ähren an der Spitze rot, in der Mitte amberfarben und grün an der Basis, die kurzen Ähren blühen schon bei 25 cm Höhe auf und schieben sich bis 50 cm hoch, trockenheitsverträglich, Juli-Sept. [B,1-2,so Fr,1-2,so Z7 X I] . . 6
- **rooperi**, rot mit gelb, kurze dicke "Fackeln", grüne überhängende Blätter, 120 cm, Juli-September [B,1-2,so Fr,1-2,so Z7 X I] . . . 13
- **uvaria 'Alcazar'**, orangerot, reich- und langblühend, eine der winterhärtesten Sorten, 90 cm, Juli-Sept. [B,1-2,so Fr,1-2,so Z7 X I] erst ab Mai wieder lieferbar ! 13
- **'Elvira'**®, leuchtend orangerot, Verblühtes fällt automatisch ab, reichblühend, 70 cm, Juli bis September, 15
- **'Nobilis'**, tief orangerot, 4 cm lange Einzelblüten an den großen Blütenrispen, lange immergrüne Blätter, 180 cm, Juli-September, RHS Award of Garden Merit. 16



Iris germanica var.spectabilis



Isatis glauca

Foto: Jelitto Staudensamen GmbH

Mechthild empfiehlt:

Kirengeshoma palmata /

Wenn ihr auf der Suche nach einer Staude für den sonnigen bis halbschattigen Gehölzrand seid, die sowohl dekoratives Laub als auch eine ansprechende Blüte bieten kann, könntet ihr auf die elegante Wachsglocke stoßen.

Sie gehört erstaunlicherweise zu den Hortensiengewächsen und stammt ursprünglich aus Japan, wo sie wild in den feuchten Bergwäldern vorkommt. Ihre frischgrünen, stark gezackten Blätter bilden voll ausgewachsen einen kompakten, etwa 60 cm hohen Horst.

Von September bis Oktober erscheinen, in kleinen Trugdolden, ihre wachstigen, schwefelgelben Blüten, die anfangs noch geschlossen bleiben. Erst wenige Tage vor dem Verblühen spreizen sich die Blütenblätter nach außen, sodass ihre typische Glockenform erkennbar wird. .



Mechthild Hying

(Dipl.-Ing (FH)
Landschaftsentwicklung)




Kirengeshoma palmata




Kniphofia rooperi
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH



Kniphofia uvaria
'Royal Standard'



Lamiastrum galeobdolon
'Florentinum'



Lamium orvala



Lathyrus latifolius 'Rosa Perle'



Lathyrus latifolius 'Rote Perle'



Lathyrus latifolius 'Weiße Perle'

- **'Orange Vanilla Popsicle'**[®], im unteren Bereich cremegelbe Blüte wechselt über einen hellen Orangeton in ein tiefes Rot an der Spitze, sehr kompakt und reichblühend, 50 cm, Juni-Oktober 15
- **'Royal Castle'**, unten leuchtendgelb mit orangemem Kopf, 90 cm, Juli-September, Sämlingssorte..... 4
- **'Royal Standard'**, rot mit gelb, großblütig, 100 cm, Juli-Sept. 13
- **'Vincent Lepage'**, orangerot, Knospen zeigen nach oben und im Aufblühen nach unten, bläulichgrüne Blätter, 100 cm, Juli-September, eine ganz besondere Attraktion..... 15
- **'Wrexham Buttercup'**, Knospen bronzegrün aufgeblüht in tief goldgelb übergehend, im Verblühen hellgelb, sehr dicke Blütenkolben, tiefgrüne yuccaähnliche Blätter, 90 cm, Juli-Sept. 15
- Kosteletzky (Strandmalve) Malvaceae**
- **virginica**, dunkelrosa, Blätter weinlaubartig mit rötlichem Stängel, 100 cm, Juli-Oktober, [WR,4,so,Fr,3,so Z5]..... 10
- Lamiastrum (Goldnessel) Lamiaceae** ☞
- **galeobdolon 'Florentinum'**^{***}, gelb, bekannteste Form mit silbriger Blattzeichnung, stark wachsender Bodendecker, 20 cm, Mai-Juni [G,1-2,hs-sch GR,1-2,hs-sch Z6] 1
- **'Herman's Pride'**^{*}, gelb, reichblühend, silbrigrünes Blatt, breitwachsend, aber nicht wuchernd, 15 cm, Juni 4
- Lamium (Bunte Taubnessel) Lamiaceae** ☞
- **maculatum**, rotviolett, Blätter dunkelgrün leicht silbrig gefleckt, heimische Wildart, 25 cm Mai-Juli [GR,2,hs-sch Z4] 2
- **'Album'**, weiß, hellgrüne Blätter und Stiele, Mai-Juli. 3
- **'Bacon Silver'**, dunkellila, im Sommer grün mit silberner Mitte im Frühjahr + Winter vollständig silbrig, 15 cm, Mai-Juli 2
- **'Cannons's Gold'**, dunkelrosa, leuchtend goldgelbe Blätter, sehr schön vor dunklem Hintergrund und zu dunkelgrünen Gräsern und Liriope oder Bergenia, 20 cm, Mai-Juli. 3
- **'Chequers'**, violettrosa, Blätter mit auffälligem Silberfleck, 20 cm, Mai-Juli, Schönheitspause nach der Blüte 2
- **'Pink Pewter'**, reinrosa, silbrige Blätter, 15 cm, Mai-Juli. 2
- **'White Nancy'**, weiß, schöne silbrige Blattzeichnung, Mai-Juli
- **orvala**, tiefrosa, großblütig, aufrechtwachsend, sehr schöne Art, 50 cm, Mai-Juli [GR,2,hs-sch G,2,hs-sch Z6]..... 7
- Lathyrus (Staudenwicke, Platterbse) Fabaceae** ☞
- **latifolius 'Rosa Perle'**, rosa, Juni-August, Kletterpflanze bis 250 cm, üppig wachsender Dauerblüher [GR,1,so-hs GR,2,so-hs Z5 X]..... 7
- **'Rote Perle'**, rot, Juni-August 7
- **'Weiße Perle'**, weiß, Juni-August 7
- **'Mischung'** aller Farben, oft 2-3 Farbtöne pro Topf, Juni-Aug. 5
- **niger**, violett, im Verblühen schwarzblau, grüne gefiederte Blätter, 70 cm, Mai-Juli, anpassungsfähig, für steinige bis sandige Böden am Gehölzrand, [Fr,1-2,so GR,1-2,so Z4] 6
- **vernus**, Frühlings-Platterbse, karminrot, 30 cm, März-Mai [G,2,hs GR,2,hs Z4] vor Kaninchen und Schnecken schützen .. 7
- **'Roseus'**, rosarot, 30 cm, April-Mai. 7 neu
- Lavandula (Lavendel) Lamiaceae** ☞
- **angustifolia 'Arctic Snow'**, weiß, graugrüne Blätter, kompakter Wuchs, 40 cm, Juni-August, wächst etwas schwächer verholzt daher nicht so schnell [Fr,1,so,-b,FS,so SH,1,so Z5] 5
- **'Blue Cushion'**, blauviolett, ganze Pflanze graugrün, kompakt, 35 cm, Juli-August 5
- **'Dwarf Blue'**, violettblau, kompakter Wuchs, 30 cm, Juli-Sept. 3
- **'Essence Purple'**, purpurviolett, reichblühend, blüht etwas früher als 'Hidcote Blue', silbergrünes Laub, gute Winterhärte, 60 cm, Juni-September, duftet stark 5
- **'Hidcote Blue'**, tiefblau, 40 cm, Juli-Aug., vegetativ vermehrt 3
- **'Miss Katherine'**, rosa, unsere bisher farbkraftigste rosa Sorte, 60 cm, Juni-August 5
- **'Munstead'**, lavendelblau, graublättrig, 50 cm, Juli-Sept. 3
- **'Nana Alba'**, weiß, kompakt und buschig wachsend, graugrünes Laub, 30 cm, Juli-Aug. 6
- **'Siesta'**, dunkelblau, kurzes graues Laub, kompakte Wuchsform, gut für Lavendelhecken geeignet, 35 cm, Juli-Aug. 3
- **x chaytorae 'Richard Grey'**, violett, hell silbergraues größeres Laub, 40 cm, Juli-Aug., Hybride aus L. angustifolia und L. lanata 4
- **x intermedia 'Arabian Nights'**, dunkel blauviolett, lange Stängel, silbergraue breitere Blätter die im Winter leicht rötlich angehaucht sind, 50 cm, Juli-Aug., [Fr,1,so,-b FS,1,so SH,1,so Z5] . 6
- **'Edelweiß'**, weiß, grobes graugrünes Laub, schön vor dunklem Hintergrund, 50 cm, Juli-August 5
- **'Grosso'**, dunkelblau, graugrünes bis silbriges Laub, straff abstehende Stängel, 60 cm, Juli-Aug., aromatisch duftend, wird in der Provence für die Parfum-Industrie angebaut 5

- **stoechas 'Blue Star'**, große violette Blütenblätter an der Spitze dunkelvioletter Ähren, 40 cm, Juni-September, etwas frostempfindlicher südfranzösischer Schopflavendel mit hellgrünen Blättern [Fr,1,so,-b FS,1,so SH,1,so Z8] **6 neu**
- Lavatera (Buschmalve) Malvaceae** 🌸
- **x clementii 'Red Rum'**, tief rosarot mit dunkleren Adern, großblütig, reich- und langeblühend, 140 cm, Juli-Okt., für geschützten Standort vor Mauern und Hecken, [B,1-2,so Fr,1-2,so,-b Z8] **13**
- **x olbia 'Barnsley'**, weiß mit rosa Auge, großblütig, 130 cm, Juli-Okt. unempfindliche und reichblühende Strauchmalve [B,1-2,so Fr,1-2,so,-b Z8] **9**
- **'Frederique'**, weiß im Verblühen zartrosa angehaucht, 130 cm, Juli-Oktober **11**
- **'Rosea'**, reinrosa, reichblühend, 130 cm, Juli Oktober **9**
- **'White Angel'**®, weiß mit zart hellrosa Mitte, grüne feinbehaarte gelappte Blätter, 120 cm, Juli Oktober **11 neu**
- **thuringiaca**, zartrosa, 120 cm, Juli-September, üppiger Dauerblüher, heimisch [GR,1-2,so-hs Fr,1-2,so Z6] **4**
- Leontopodium (Edelweiß) Asteraceae**
- **alpinum**, echtes Alpen-Edelweiß, 20 cm, Juni-Juli, [SF,2,so M,2,so A,2,so Z5 X +] **1**
- **'Zugspitze'**®, schneeweiß, großblumig, graugrüne Blätter, kräftiger Wuchs, 25 cm, Mai-Juli **6**
- **souliei 'Alpina White'**, samtige silberweiße Blütenstände, frischgrüne Blätter, dichter runder Wuchs, 10 cm, Mai-Juli Nachblüte im September [SF,2,so M,2,so A,2,so Z5 X +] **5**
- Leonurus (Echtes Herzgespann) Lamiaceae** 🌿
- **cardiaca**, rötlichweiße Scheinquirlle, stark gelappte dreiteilige grüne Blätter, 120 cm, Juni-September, heimische Nektar und Pollenpflanze [Fr,2,so-hs Z3] **7**
- **sibiricus**, rotviolett, sehr feingegliederte filigrane Blätter, die zwischen den Blütenquirlen wie dünne Drähte waagrecht abstehen, 80 cm, Juni-September [Fr,2,so-hs Z3] **7**
- Leptinella** siehe unter **Cotula**
- Leucanthemella (Herbst-Margerite) Asteraceae** 🌼
- **serotina**, schneeweiß, großblumig, 160 cm, Sept.-Oktober [Fr,2-3,so,-b GR,2-3,so, Z6] **7**
- Leucanthemum (Margerite) Asteraceae** 🌼
- **x superbum 'Banana Cream'**, cremegelb, kompakt und standfest, reichblühend, 45 cm, Juli-Aug., B,2,so Fr,2,so,-b Z6 X] ... **9**
- **'Christine Hagemann'****, weiß, gefüllt, großblumig, 80 cm, Juli-August **6**
- **'Dwarf Snow Lady'**, weiß, einfach, reichblühende Zwergsorte, 30 cm, Juli-Aug. **2**
- **'Gruppenstolz'****, weiß, einfach, reichblühend, 60 cm, gute Gruppensorte, Juli-Aug., Z6 **6**
- **'Lemon Puff'**®, hellgelbe Petalen mit zitronengelbem Zentrum, pomponartig, überreichblühend, 35 cm, Juni-August **12**
- **'Macaroon'**®, im Aufblühen hellgelb dann weiß mit gelber Mitte, halbgefüllt, pomponartig, kompakte blühfreudige Neuheit, 35 cm, Juni-August, **12**
- **'Old Court'**, weiß, lange schmale gekräuselte Zungenblüten um eine große gelbe Scheibe, reichblühend, 75 cm, Juli-September, Z7 **10**
- **'Riesenrad'**, schneeweiß mit großer goldgelber Scheibe, reichblühend, 70 cm, Juli-August, eigene Züchtung, Z6 **6 neu**
- **'Victorian Secret'**®, weiß, halbgefüllt, tellerförmig, 60-90 cm, Juni-September, gesund und wüchsig, Z6 **11**
- **'Wirral Supreme'****, weiß, dichtgefüllte Edelweiß-Margerite, 70 cm, Juli-Aug., Z7 **6**
- **vulgare**, weiß, heimische Wiesen-Margerite, 60 cm, Mai-Juni [Fr,1-2,so Z3 X] **2**
- **'Maikönigin'****, früheste weiße Margerite, großblumig, 70 cm, Mai-Juni [B,2,so Fr,2,so,-b Z3 X] **1**
- Leucosceptrum (Japanische Strauchminze) Lamiaceae**
- **japonicum 'Golden Angel'**, weiße Blüten dolden, intensiv gelbgefärbte lanzettliche Blätter, Halbstrauch, auffälliger Eyecatcher für halbschattige Plätze, 90 cm, Oktober-November [GR,2,hs-sch G,2,hs-sch Z6] **15**
- Lewisia (Bitterwurz) Portulacaceae**
- Alle Lewisien sollten im Winter sehr trocken stehen. Die Kombination aus Nässe und Kälte kann die Wurzeln verfaulen lassen.**
- **x cotyledon 'Regenbogen'**, weiß-gelb-rosa-orange-lila, Mischung aus bunten Farben und Formen, 15 cm, Mai-Juni, [A,2,so-abs St,2,abs Z6 -] **6**
- **longipetala 'Little Mango'**, orangegelb, hübsche filigrane Blüten an verzweigten Stängeln, kräftige dunkelgrüne Rosetten mit lanzettlichen Blättern, 15 cm, Mai-Juni [A,2,so-abs St,2,abs Z6] **6**



Lavatera olbia 'Frederique'



Lavatera olbia 'Barnsley'



Leonurus sibiricus (mongolicus)




Leucanthemum superbum 'Old Court'



Leucanthemum superbum 'Victorian Secret' ®



**Liatris spicata
'Floristan Weiß'**



Liatris spicata 'Kobold'



Ligularia dentata 'Britt-Marie Crawford' ®



Ligularia przewalskii



Ligularia sibirica

- '**Little Snowberry**', schneeweiß mit rosa Staubgefäßen, 15 cm, Mai-Juni, begrenzt lieferbar. 6
- Liatris** (Prachtscharte) Asteraceae 🌿
- **scariosa 'Alba'**, weiß, die Blütenähren sehen aus wie aus lauter Pinseln zusammengesetzt, 80 cm, Juli-September [Fr,1-2,so,-b B,1-2,so Z3] 5 neu
- **spicata 'Floristan Violett'**, leuchtendviolett, sehr gute Schnittsorte, 90 cm, Juli-September, Scheinähren blühen von oben nach unten auf [Fr,2,so,-b B,1-2,so Z3 X] 2
- '**Floristan Weiß**', lange weiße Scheinähren, 90 cm, Juli-Sept., 2
- '**Kobold**', lilarosa, kurze dicke Scheinähren, 40 cm, aus Samen vermehrt, Juli-Sept. 2
- Ligularia** (Goldkolben) Asteraceae 🌿
- **dentata 'Britt-Marie Crawford'®**, breite Dolden mit großen orangegelben Blumen, glänzende schokoladenbraune Blätter unterseits purpurviolett, wunderschöner Kontrast von Blättern und Blüten, 80 cm, Juli-September, [GR,2-3,hs Fr,3,abs WR,4,so-hs Z4] 15
- '**Desdemona****', orangegelb, Blätter rotgrün unterseits lilarot, 110 cm, August-September. 10
- '**Sämlinge aus Britt-Marie Crawford**', orangegelb, Blätter dunkel braunrot, dunkler als Desdemona, wüchsig und gesund, 80 cm, Juli-September 10
- **x hessei 'Gregynog Gold'**, goldgelbe Rispentrauben, reichblühend, große runde Blätter, 140 cm, August-September [GR,2,hs Fr,3,abs WR,4,so-hs Z5] 11
- '**Laternen**'®, ('Little Lantern') Zwergsorte mit großen konischen Dolden, eigene Züchtung für schattige bis halbschattige Plätze, für Kübel geeignet, 50 cm, Juni-Juli, [GR,2-3,hs Fr,3,abs WR,4,so-hs Z5] erst ab Mai wieder lieferbar 15
- **x palmatiloba***, goldgelb, großblumig in Dolden, große gelappte Blätter, 150 cm, Juni-Juli [GR,2-3,hs, Fr,3,abs WR,4,so-hs Z5] 11
- **przewalskii****, lange schmale Scheinähren, gelb, 100 cm, Juli-Aug. [GR,2-3,hs Fr,3,abs WR,4,so-hs Z4] 6
- '**The Rocket****', sehr lange leuchtend gelbe Kerzen, 180 cm, Juni-Juli. 11
- **sibirica**, gelb, traubiger Blütenstand, 140 cm, Juli-Aug., besonders robust und wüchsig [GR,2-3,hs, Fr,3,abs WR,4,so-hs Z3] 11
- **stenocephala 'Little Rocket'**, goldgelbe Kerzen, große dreieckige am Rand gezackte Blätter, 100 cm, Juli-August, schöne kompakte Sorte, reichblühend, [GR,2-3,hs Fr,3,abs WR,4,so-hs Z5] 15
- Limonium** (Steppenschleier), Plumbaginaceae 🌿
- **gmelinii ssp. hungaricum**, leuchtend lilablau-rosa, schleierartige Rispen, grüne zungenförmige Blätter, schön für Steppenpflanzungen, 60 cm, Juli-August, [Fr,1,so Fr,1,so,FS,1,so Z4] . . 5
- **latifolium**, lila, 60 cm, Juni-Juli, schön für den Schnitt [Fr,1,so FS,1,so Z5 X -] 2
- Linaria** (Leinkraut) Scrophulariaceae 🌿
- **aeruginea 'Neon Lights'**, leuchtende Farben gemischt, meist zweifarbig z.B. rosa mit purpur, violett mit purpur, gelb mit orange, weiß mit rot, oft mehrere Farben pro Topf, blaugrüne nadelförmige Blätter, 20 cm, Mai-Sept., [FS,1,so SF,1,so Z6] . . 4
- **alpina**, violett mit orangegelb, blaugrüne Blättchen, 10 cm, Juli-August, in Schotter pflanzen [FS,1,so SF,1,so Z4] 7
- **antiarica 'Antique Silver'**, hellviolett, stumpfgrüne nadelartige Blätter, überreichblühend, 40 cm, Juli-September, kaum ausläuferbildend, [FS,1,so SF,1,so Z4] 6
- **purpurea**, purpurviolett, graugrüne Nadelblätter, 80 cm, Juni-Sept., leicht versamend [FS,1,so Fr,1,so Z5] 3
- '**Canon J. Went**', hellrosa, lange Trauben, 60 cm, Juni-Sept. . . 3
- '**Springside White**', schneeweiß, hellgraue bis grüne Blätter, 70 cm, Juni-September 3 neu
- **vulgaris**, gelbe Löwenmäulchenblüten, ausläufertreibend, 40 cm, Mai-Oktober, Z4. 6
- Linum** (Lein) Linaceae 🌿
- **flavum 'Compactum'**, goldgelb, graugrüne Blätter, 20 cm, Juni-August [SH,1,so FS,1,so Fr,1-2,so Z5 +] 6
- **perenne 'Nanum Diamant'**, reinweiß, 25 cm, Juni-August [SH,1,so St,1,so Fr,1,so Z7] 2
- '**Nanum Saphir**', leuchtend saphirblau, reichblühend, 25 cm, Juni-August. 2

Liriope (Glöckchentraube) Convallariaceae

In der modernen Gartengestaltung sind diese immergrünen grasähnlichen Stauden inzwischen unverzichtbar! Die folgenden Sorten sind bei uns selbst in rauerer Lagen winterhart und vielseitig in kleinen Gruppen oder großen Flächen zu verwenden. Die späte Blüte, das gesunde Blatt und die Unempfindlichkeit gegen Trockenheit und Nässe machen sie für jeden Garten sehr wertvoll!

- muscari 'Big Blue', blaue aufrechte Trauben, immergrüne, breite grasähnliche Blätter, alle Sorten schön zwischen flachen Bodendeckern, 50 cm, Aug.-Okt. [GR,2,hs-sch St,2,abs Z6 -] . . . 12
- 'Ingwersen', violett, straff aufrechte Trauben, schwarze Beeren, dunkelgrüne Blätter, 40 cm, Aug.-Okt. 12
- 'Moneymaker', violett, reichblühend, üppige Blätter, schwarze Beeren, 40 cm, Aug.-Okt. 12
- 'Monroe White', seltene weiße Sorte, reichblühend, fettgrüne Blätter, 30 cm, Aug.-Okt. 15
- 'Royal Purple', dunkelviolet, dunkelgrüne Blätter, 40 cm, Aug.-Okt. 12
- 'Variegata' ('Gold Banded'), violett, cremegelb gestreifte Blätter, breitblättrig, schön zum Aufhellen dunkler Gartenecken, 30 cm, Aug.-Okt. 15

Lithodora (Scheinsteinsame) Boraginaceae 🌿

- diffusa 'Heavenly Blue', leuchtend enzianblau, besonderer Blickfang, 15 cm, Mai-Juli, [St,1,so A,1,so Z7 -] 6
- 'Pete's Favorit', schneeweiß, reich- und langeblühend, 15 cm, Mai-Juli 7
- 'Star'®, blauweiß gestreifte Blüten, sehr ausgefallene Besonderheit, 15 cm, Mai-Juli 7

Lithospermum purpureo-caeruleum > Buglossoides

Lobelia (Lobelia) Campanulaceae 🌿

- cardinalis, knallig kardinalsrot, dunkelgrüne Blätter, 80 cm, Juli-Sept., auch für sumpfigen Boden geeignet [Fr,3,so WR,4,so Z3] 6
- 'Black Truffle', kirschrot, dunkelrote bis fast schwarze Blätter und Stängel, 90 cm, Juli-September, auffälliger Blickfang . . . 9 neu
- x gerardii, 'Hadspen Purple', samtigviolett, großblütig, grüne glänzende Blätter und Stängel, 60 cm, Juni-September, sehr farbintensive Sorte, [Fr,2-3,so,-b B,2-3,so Z7] 8
- 'Russian Princess', samtig purpurrot, großblütig, dunkelrote glänzende Blätter, 70 cm, Juli-Sept., sehr farbintensive Sorte . 8
- 'Tania', tiefpurpur bis magenta, großblütig, dunkelgrüne Blätter, 75 cm, Juli-September 8
- siphilitica 'Alba', weiß in traubigen Blütenständen, anspruchslos für frischen Boden, 60 cm, August-Oktober [Fr,3,so Z5] 5
- 'Blaue Auslese', besonders schöne reinblaue Sorte, 60 cm, August-Oktober 5
- x speciosa 'Fan Lachs', leuchtend lachsrosa, reichblühend, saftiggrüne Blätter, 60 cm, Juli-Sept. [Fr,2-3,so,-b B,2-3,so Z8] 5
- 'Money Moment'®, leuchtendpink, frischgrüne Blätter, überreichblühend, 70 cm, Juli-Oktober 8
- splendens 'Elmfeuer', scharlachrot, Blätter dunkelrot, 70 cm, Juli-Oktober, [B,2,so Z8] 6

Lomatium (Grays Wüsten-Petersilie) Apiaceae

- grayi, gelbe Dolden, feingefiederte aromatisch riechende blaugrüne Blätter, 40 cm, Mai-Juli, Gewürzpflanze aus Nordamerika, hübsch für Steingärten, zieht nach der Blüte ein, sehr langlebig, [Fr,1,so St,1,so Z7] 9 neu

Lotus (Hornklee) Fabaceae 🌿

- corniculatus, gelb mit rötlicher Fahne in doldigen Köpfchen, Rohbodenponier zur Bodenverbesserung, 20 cm, Mai-Sept., [SH,1,so Fr,1-2,so Z5] 6
- 'Pleniflorus', gelb gefüllt, dunkelgrüne Polster, teppichartig, 15 cm, Juli-September 6

Lupinus (Garten-Lupine) Fabaceae 🌿


- polyphyllus, großblütige Gartenlupinen mögen keine Staunässe und blühen Juni-August, manchmal mit Nachblüte im Herbst (Farben fallen zu 96 % echt aus, Abweichungen möglich)
- Nanus Russel Gallery, großblütige reichblühende Zwerglupine [B,2,so Z4]:
- 'Blau', blau mit weißer Fahne, 50 cm 4
- 'Gelb', 50 cm 4
- 'Rosa', rosa mit weißer Fahne, 50 cm 4
- 'Rot', 50 cm 4
- 'Weiß', 50 cm 4
- Russel-Sorten [B,2,so Z4]:
- 'Fräulein', cremeweiß, 80 cm 4
- 'Kastellan', blau mit weiß in üppigen Trauben, 80 cm 4
- 'Kronleuchter', gelb, dicke Trauben, 80 cm 4



Liriope muscari 'Royal Purple'



Liriope muscari 'Monroe White'



Lithodora diffusa 'Heavenly Blue'



Lobelia cardinalis
Foto: Winfried Rusch



Lobelia x gerardii 'Hadspen Purple'



Lupinus Nanus Russel 'Gallery Blau'



Lupinus Nanus Russel 'Gallery Rosa'



Lupinus Nanus Russel 'Gallery Weiß'



Lupinus polyphyllus (veg.)
'Desert Sun'®



Lupinus polyphyllus (veg.)
'Masterpiece'®




Lupinus polyphyllus (veg.)
'Persian Slipper'®




Lupinus polyphyllus (veg.)
'Red Rum'®



Lupinus polyphyllus (veg.)
'Tequilla Flame'®



Lychnis coronaria 'Oculata'
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH



Lychnis flos-cuculi
'Petite Jenny'®



Lysimachia clethroides

- 'Mein Schloß', rote Farben, 80 cm 4
- 'Schloßfrau', rosa mit weißer Fahne, 80 cm 4
- „Westcountry-Lupinen“ vegetativ vermehrte Züchtungen:
Dieser neue Typ Lupinen stellt alle bisher bekannten Sorten dieser alten Gartenpflanze in den Schatten. Diese aus England stammenden „Westcountry-Lupinen“ zeigen bisher weitgehend unbekannte Blütenfarben mit einer außerordentlichen Leuchtkraft. Die robuste Serie überzeugt mit einer sehr guten Garteneignung, extrem großen kolbenartigen Blütenständen und mehrfacher Nachblüte. Leider nicht immer alle lieferbar.
- 'Desert Sun'®, reingelb, sehr dicke lange Kolben, 80 cm, Mai-August 14
- 'Manhattan Lights'®, purpur mit gelber Fahne, besonders lange Kolben die wie ein beleuchtetes Hochhaus wirken, 70 cm, Mai-August 14
- 'Masterpiece'®, dunkel violettblau mit orangener Fahne, starke Stängel, extravagante Erscheinung, 70 cm, Mai-Aug. 14
- 'Persian Slipper'®, tiefblau mit heller Fahne, besonders dicke Kolben, 70 cm, Mai-August 14
- 'Red Rum'®, intensiv leuchtendrot Fahne etwas dunkler, 60 cm, Mai-August. 14
- 'Salmon Star'®, lachsrosa im Verblühen leicht apricot überhaucht, 60 cm, Mai-August 14
- 'Tequilla Flame'®, rot mit gelber Fahne, sehr auffallend, 60 cm, Mai-August. 14

Lychnis (Lichtnelke) Caryophyllaceae

- alpina, Alpen-Lichtnelke, hellpurpur, 10 cm, Mai-Juni [M,2,so St,2,so Z5] 2
- chalcidonica, Brennende Liebe, feuerrote Blütendolden, 80 cm, Juni-Juli [B,2,so Fr,2,so,-b Z4] 1
- 'Rauhreif', weiß, 90 cm 3
- coronaria 'Atrosanguinea', purpurrot, weißwollig, 60 cm, Juni-Aug., erhält sich durch Selbstausaat [Fr,1,so Z4 zw] 3
- 'Alba', reinweiß, weißfilzige Blätter, 70 cm, Juni-Aug. 3
- 'Oculata', weiß mit rosaroter Mitte, wollige silbrige Blätter, 80 cm, Juli-August, Stängel im Herbst entfernen 11 neu
- 'Hill Grounds', leuchtend rosarot, silbrige Blätter, 70 cm, Mai-Oktober, langlebig, sehr schöne sterile Kreuzung aus L. coronaria und L. flos-jovis 11
- flos-cuculi*, rosa, gefranst, für feuchte Blumenwiese und Wasserrand, heimisch, 40 cm, Mai-Juli [Fr,2-3,so Z6] 1
- 'Nana', rosa, Zwergsorte, dichte Blattrossetten, 20 cm, Mai-Juli
- 'Petit Jenny'®, rosarot gefüllt, 40 cm, Mai-August 13
- 'White Robin', silberweiß an rötlichen Stielen, straff aufrechter Wuchs, 40 cm, Mai-Juli 4
- viscaria 'Plena', gefüllte Pechnelke, leuchtend karminrot, 60 cm, Mai-Juli [Fr,2,so,-b Z4] 6
- ssp. atropurpurea, dunkel purpurrot, tiefgrüne Blätter, klebrige Stängel, 30 cm, Mai-Juni, sehr winterhart, Z4 3

Lysimachia (Gelbweiderich) Primulaceae

- atropurpurea, Purpur-Felberich, dunkelpurpur in langen Ähren, dunkelgrüne schmale glatte Blätter, 50 cm, Juni-August [Fr,2,so GR,2,so Z6] 8
- ciliata 'Firecracker'*, viele kleine gelbe Blüten über roten Blättern, sehr auffällig, 60 cm, Juni-Aug., ausläuferbildend [Fr,2-3,so-hs WR,3,so Z4] 6
- clethroides, weiß überhängend, 80 cm, Juli-September [Fr,2-3,so-hs GR,2-3,so-hs Z4] 6
- ephemerum, weiß, lange spitze Trauben, graugrüne Blätter, 80 cm, Juni-September [Fr,2,so GR,2,so Z7] 6
- nummularia, (Pfennigkraut) goldgelb, rundliche kleine Blätter, kriechender Bodendecker auch für Teichrand, 5 cm, Mai-Juli, [Gr,2-3,so-hs Fr,2-3,so WR,4,so-hs Z4] 1
- 'Aurea', gelbe Sternchen, leuchtendgelbe Blätter, 5 cm 2
- punctata 'Grandiflora', goldgelb, großblütig, reichblühende vegetativ vermehrte Sorte, 50 cm, Juni-August, wuchert nicht so sehr, bildet keine Samen! 5
- thyrsoflora und vulgaris siehe unter Sumpfpflanzen


Lythrum (Blut-Weiderich) Lythraceae

- salicaria, lilarote lange Scheinähren, 120 cm, Juli-August, [Fr,3,so,-b WR,4,so-hs Z3 X] 7
- 'Blush', hellrosa in langen Scheinähren, großblütig, 80 cm, Juni-August, Z4 7
- 'J.S. Pink Blush', dunkelrosa, 120 cm, Juli-September, farbintensive blühfreudige Sorte von Jan Spruyt, Z4 7
- 'Lady Sackville', rosaviolett, reichblühend, standfest, 80-100 cm, Juli-August. 7
- 'Robert', leuchtend karminrot, 60 cm, Juli-August, Z4 7
- 'Zigeunerblut', leuchtend dunkelrot, großblütig in langen Scheinähren, 120 cm, Juli-August, Z4 7

- **virgatum 'Dropmore Purple'**, purpurrot, großblütig, 80 cm, Juni-August [Fr,3,so,-b WR,4,so-hs Z4 X] 7
- **'Rose Queen'**, rosa, reichblühend, zierlich, 60 cm, Juni-Aug. . 7
- **'Swirl'**, leuchtend pink, lockerer Blütenaufbau, reichblühend, zarte graugrüne Blätter, 70 cm, Juli-September 7
- Macleaya** (Federmohn, Bocconie) Papaveraceae 🌿
- **microcarpa 'Kelway's Coral Plume'***, tief korallenrosa, dekorative Solitärstaude mit großen feigenblattähnlichen blaugrünen Blättern an dicken gelblichen Stängeln, schön vor Mauern oder Gehölzen, starkwachsend, 250 cm, Juli-August [Fr,1-2,so-abs GR,1-2,so-hs Z5] 10
- **'Spetchley Ruby'**, rosaweiß mit roter Narbe, rostrote Knospen, große graugrüne gelappte Blätter im Austrieb rötlich, 200 cm, Juli-August, dekorativ für Freiflächen oder Gehölzrand 11
- Malva** (Malve) Malvaceae 🌿
- **alcea 'Fastigiata'**, rosa Dauerblüher, großblütig, 80 cm, Juni-September [Fr,1-2,so GR,1-2,so Z4 X] 5
- **moschata**, Bisam-Malve, rosa, 60 cm, Juni-September [Fr,1-2,so GR,1-2,so Z3] 3
- **'Alba'**, weiß, beide gut für Naturpflanzungen geeignet 3
- **sylvestris 'Blue Fountain'**®, blau mit dunkelblauen Adern und dunkelblauem Zentrum, überreichblühend, 120 cm, Mai-Okt. [Fr,1-2,so Z5] 10
- **'Primley Blue'**, violettblau mit purpurnen Strahlen, reichblühend, 50 cm, Mai-August 9
- **'Zebrina'**, weiß mit breiten violetten Streifen, großblütig, sehr auffallende Sorte, 100 cm, Juni-September, aus Samen. 6
- **ssp. mauritiana**, purpurrot mit dunkelpurpurnen Streifen, großblütig, 100 cm, Juni-September. 6
- Marrubium** (Andorn) Lamiaceae 🌿
- **supinum**, violettrosa Lippenblütchen, weißwollige kleine runde Blätter, 20 cm, Mai-Juli, hübsche Steingartenstaude [St,1,so FS,1,so MK,1,so Z7] 8
- Matricaria** (Teppichkamille) Asteraceae
- **caucasica**, widerstandsfähiger Bodendecker mit kleinen Margeritenblumen, schön in großen Flächen als Rasenersatz, 10 cm, Mai-Juli [M,1-2,so-hs FS,1-2,so-hs Z5 +] 5
- Mazus** (Lippenmäulchen) Scrophulariaceae
- **reptans**, hellviolette Rachenblüten kurz über dichten grünen Blatt-Teppichen, schöner Bodendecker für nicht zu trockene Stellen, 5 cm, Mai-Juli [St,1-2,so Fr,1-2,so WR,1-2,so Z7] 5
- **'Albus'**, schneeweiß, sonst wie die Art 5
- Meconopsis** (Scheinmohn) Papaveraceae 🌿
- **betonicifolia**, blau, 80 cm, Juni-Juli, graugrüne, braunbehaarte Blätter, für sauren Boden, benötigt eine sehr hohe Luftfeuchte, daher optimal in der Nähe von Bachläufen und Wasserspielen [GR,2,so-hs St,2,abs Z7 -] 14
- **cambrica**, gelb, 30 cm, Juni-September, kalkliebend [GR,1-2,so-hs Z6 +] 7
- Melittis** (Immenblatt) Lamiaceae 🌿
- **melissophyllum**, weiß mit roter Lippe, in Quirlen übereinander, 50 cm, Mai-Juni, wertvolle Gehölzrandstaude für nahrhaften Boden, [GR,1-2,so-hs Z6] 8
- **'Royal Velvet Distinction'**®, weiß mit dunkelvioletter Lippe, wie Orchideenblüten wirkend, dunkelgrüne Blätter mit Zitronenduft, 50 cm, Mai-Juli. 10
- Mentha** (Minze) Lamiaceae 🌿
- **pulegium**, (Poleiminze), hellviolett, 30 cm, Juli-September, Kraut zu Salaten, Suppen, Soßen, stärkt Magen, Leber, Galle [GR,2,so-hs Z7] 5
- **requienii**, lila Polster-Minze, duftend, zieht im Winter ganz ein und treibt im Mai wieder aus, alte Blätter erst danach entfernen, 1 cm, Juni-Sept. [St,1-2,so Fr,1-2,so WR,1-2,so Z7]. 7
- Mimulus** (Gauklerblume) Scrophulariaceae
- **cupreus 'Major Bees'**, gelb rotbraun gefleckt, reichblühend, 30 cm, Mai-September, nicht versamend [Fr,3,so WR,4,so-hs Z6] 5
- **x hybridus 'Orange Glow'**, leuchtendorange, reichblühend, 15 cm, nicht versamend. 5
- Monarda** (Etagenblume) Lamiaceae 🌿
- **didyma**, Goldmelisse, rot, 110 cm, Juni-Juli, Nutz- und Heilpflanze, [GR,3,so-hs Z4 X] 6
- **fistulosa 'Adam'**, dunkelrot, große Blütenquirl in Etagen übereinander, grüne Blätter, 100 cm, Juli-August [B,2,so Fr,2,so,-b Z4 X] 6 neu
- **'Balmy Lilac'**®, kräftig violett, reichblühend, dunkelgrüne Blätter, kompakter Wuchs, 30 cm, Juli-Sept., begrenzt lieferbar. 8




Lysimachia punctata 'Grandiflora'



Malva moschata



Malva moschata 'Alba'

Malva sylvestris
ssp. mauritiana'


Marrubium supinum



Meconopsis cambrica




Monarda didyma



Monarda fistulosa 'Fireball'®



Monarda fistulosa 'Ou Charm'



Montia sibirica



Myrrhis odorata



Nepeta faassenii
'Junior Walker'®



Nepeta faassenii 'Purple Haze'



Nepeta faassenii 'Walkers Low'



Nepeta govaniana

- '**Balmy Purple**'®, intensiv purpur, reichblühend, dunkelgrüne Blätter, 30 cm, Juli-September, begrenzt lieferbar 8
- '**Elsie's Lavender**', hellviolett, tiefgrüne Blätter, 120 cm, Juli-August 8
- '**Fireball**'®, reizende Zwergsorte mit leuchtend roten Blüten, ziemlich mehltaubeständig, 50 cm, Juli-Aug. 8
- '**Fishes**', hellrosa mit grünem Auge, 120 cm, Juli-Sept. 8
- '**Gardenview Scarlet**', scharlachrot, gesund, 100 cm, Juni-August 6
- '**Jacob Cline**', leuchtendrot, großblütig, besonders langröhriige Lippenblüten, mehltaufrei, 100 cm, Juli-Aug. 6
- '**Marshall's Delight**', leuchtendrosa, 80 cm, Juli-September, standfeste Sorte. 6
- '**Ou Charm**', hellviolett mit tief rotvioletten Hochblättern, gesunde wüchsige Sorte, 100 cm, Juli-September 6
- '**Petit Delight**'®, Li, leuchtend rosa, Zwergsorte aus Kanada, dunkelgrüne Blätter, gesund, 30 cm, Juli-Sept. 8
- '**Pink Lace**'®, leuchtend purpurrosa, dunkelgrüne Blätter, gesund, 40 cm, Juli-Sept. 8
- '**Prärienacht**', purpurviolett, 120 cm, Juli-September 6
- '**Schneewittchen**', weiß, hellgrüne Blätter, 100 cm, Juli-Sept. 6
- '**Scorpion**', purpurviolett, purpurgrüne Hochblätter, tiefgrüne Blätter, relativ mehltaufrei, 120-140 cm, Juli-September 6
- var. **mentifolia 'Pummel'**, violettrosa, kompakte Version der minzblättrigen Indianernessel, nicht so stark mehltauanfällg, 50 cm, Juli-August [B,2,so Fr,2,so,-b Z4] 6
- **punctata**, gelb mit purpurnen Flecken, rosa Hochblätter, 80 cm, Juli-Sept., mag keine Staunässe [Fr,2,so Z6] 6

Montia (Tellerkraut) Portulacaceae

- **sibirica**, rosalila, frischgrüne runde Blätter, guter Schatten-Bodendecker, erhält sich durch Selbstausaat, 10 cm, April-Mai 4

Mukdenia (Ahornblatt) Saxifragaceae

- **rossii 'Karasuba'**, weiß, kleine Glöckchen in Dolden, ahornähnliche bronzegrüne Blätter die sich zum Herbst hin über gelb nach leuchtendrot verfärben, 30 cm, April-Juni [G,2,hs GR,2,abs Z7] 14

Mukgenia (Ahornblatt) Saxifragaceae

- '**Nova Flame**'®, rosarot, Blätter dickfleischig glänzendgrün mit rötlichen Rändern zum Herbst hin dunkelrot verfärbend, 20 cm, April-Juni, langlebiger Hingucker für schattige Stellen > Hybride aus Mukdenia und Bergenia wird daher jetzt als eigene Gattung (Mukgenia) geführt 10

Myrrhis (Süßdolde) Apiaceae

- **odorata**, weiße Dolden, ganze Pflanze aromatisch duftend, 120 cm, Juni-Juli, Bienenweide [GR,2,so-hs Z5] 8

Narthecium (Beinbrech) Melanthiaceae

- **ossifragum**, goldgelb in lockeren Trauben, im Herbst erscheinen orangene Fruchstände, 20 cm, Juni-Juli [WR,4,so Fr,3,so Z6] Blume des Jahres 2011 16

Nepeta Katzenminze


Nepeta (Blau- oder Katzenminze) Lamiaceae
Nepeta sollen durch das Auströmen ätherischer Öle Schädlingsbefall an Nachbarpflanzen vermindern (wie z.B. an Rosen) Staunässe unbedingt vermeiden!

- **cataria**, weiß, rot gefleckt, in dichten Scheinquirlen, Blätter graubehaart, aromatisch duftend, heimische Wildstaude für trockene mineralische Böden, 70 cm, Juli-September [Fr,1,so GR,1,so Z3] 3
- **ssp.citriodora**, weiß, nach Zitronen duftend, 60 cm, Juli-Sept. 3
- **clarkei**, hellblau mit weißer Lippe, herzförmige blaugrüne Blätter, 70 cm, Juli-September, Wildstaude aus Asien zur Gehölzrandbegrünung [Fr,1,so-abs GR,1,so-hs Z5] 6 neu
- **x faassenii 'Blue Wonder'**, violettblau, intensiver Farbton, graublau Blätter, schöne kompakte Sorte, 30-40 cm, Juni-September [FS,1,so Fr,1,so SH,1,so Z4] 4
- '**Dropmore**'***, violettblau mit weißer Zeichung, ganze Pflanze graugrün, ausgezeichnete kompakte Sorte, Dauerblüher, duftend, 35 cm, Mai-September 2
- '**Junior Walker**', dunkelviolett, kompakt und reichblühend, 30-40 cm, Juni-September, kürzere Auslese aus 'Walkers Low' aber genauso schön 6
- '**Purple Haze**', tief violettblau, reichverzweigt, etwas größere graugrüne Blätter, 50 cm, Mai-September 6
- '**Senior**'*** (x faassenii, veg.), lilablauer Dauerblüher für durchlässigen Boden, schön zu Rosen, 30 cm, Juni-September bildet keine Samen !!! Z5 2
- '**Six Hills Giant**'***, größere Blüten, graulaubig, 50 cm, Juni-September 2

- **'Walkers Low'*****, violettblaue große Blüten an sehr langen festen Stängeln, überreichblühende sehr empfehlenswerte Sorte für den Hintergrund, 80 cm, Juni-September 2
- **govianiana**, gelb, kleinblütig in lockeren Rispen, mattgrüne aromatisch duftende Blätter, 100 cm, Juli-September [Fr,2-3,so-hs GR,2-3,so G,2-3,hs Z5] 5
- **grandiflora 'Bramdean'*****, lilablau, Blätter dunkel graugrün, Stiele und Nerven rötlich, straff aufrecht, 90 cm, Juni-September 4
- **'Dawn to Dusk'****, zart lilarosa, Kelche purpur, graugrüne Blätter, 90 cm, Juni-September 4
- **'Pool Bank'*****, blauviolett, rötlichbraune standfeste Stängel, größere graugrüne Blätter, reichblühende Sorte für den mittleren Bereich im sonnigen Staudenbeet hinter Rosen oder im Kiesbeet, 120 cm, Juni-September 4
- **'Zinser's Giant'*****, blauviolett, große Blüten, reichblühend, standfest und vital, 70 cm, Juni-September 4
- **hybrida 'Neptune'**, blauviolett, gesunde grüne Blätter, 30 cm, Mai-September, Mix aus *N. kubanica* und *N. nervosa* [Fr,1,so FS,1,so St,1,so Z6] 6 neu
- **'Poseidon'**, hellblaue dichte Quirle aus langen Rispen, grüne Blätter, 70 cm, Juni-August, nach Rückschnitt Nachblüte, hübsche Züchtung v. Christian Kress 6
- **'Weinheim Big Blue'**, dunkel violettblau, große Einzelblüten, aufrechter Wuchs auf standfesten Stängeln, 70 cm, Juni-September 6
- **kubanica**, dunkelblaue sehr große Blüten, der Name stammt vom Fluss Kuban im Kaukasus, sehr lange Blütezeit von Juni bis September, 80 cm [B,2,so Fr,2,so Z4] 4
- **manschuriensis 'Manchu Blue'****, blauviolett, relativ große Blüten auf der Lippe dunkel gepunktet, lange Ähren, quirlartig in Etagen, große grüne Blätter, 80 cm, starke Stängel, Mai-Juli, nach Rückschnitt Nachblüte im Herbst [B,2-3,so Fr,2-3,so Z6] 6
- **nervosa**, hellblau, dichte Ähren, Blätter graugrün, 30 cm, Juli-Sept., durch Rückschnitt nachblühend [Fr,1,so FS,1,so Z5] 4
- **'Pink Cat'**, dichte rosa Ähren, reichblühend, 30 cm, Juli-Sept. 4
- **'Schneehäschen'**, schneeweiß, dichte Ähren, sehr reichblühend, blüht bei Rückschnitt der alten Ähren ständig nach, eigene Züchtung, Zufallsfund unserer Mitarbeiterin Anja Both, 30 cm, Juli-September 5
- **racemosa 'Grog'**, blauviolett, polsterartige graugrüne Blätter mit aromatischem Zitronenduft der sowohl Schmetterlinge anzieht, als auch Mücken fernhält, überreich- und langblühend, für Katzen unattraktiv, 30 cm, Mai-August [FS,1,so Fr,1,so SH,1,so Z4] 3
- **'Little Titch'**, dunkelviolett, Blätter graugrün, gedrungener kompakter Wuchs, 20-30 cm, Mai-August, schön für Beeteinfassung oder Kübel 3
- **'Snowflake'** (faass. Snowfl.), Li, weiß, 30 cm, Juni-Sept., 3
- **'Superba'*****, blau, graugrüne runde Blätter, 25 cm, April-September, wird häufig falsch als faassenii angeboten wegen der Samenvermehrbarkeit 3
- **sibirica**, blau, aufrechter Wuchs, grüne Blätter, 90 cm, Juli-August, ausläuferbildend [GR,1-2,so-hs Z3 X] 4
- **subsessilis, 'Sweet Dreams'**, Li, hellrosa mit violetter Lippe, großblütig, 50 cm, Juli-Sept., [B,2-3,so Fr,2-3,so Z5] 4
- **'Washfield'**, Li, violettblau, reichblühend, großblütig, 80 cm, Juli-September, ausgezeichnete Sorte 4
- Oenothera (Nachtkerze) Oenotheraceae** 🌻
- **biennis**, gelb, schöne in Europa eingebürgerte Wildpflanze, 80 cm, Juni-Okt., [Fr,1-2,so Z4] 6
- **x hybrida 'African Sun'**®, hellgelbe ganztägig geöffnete Blüten, sehr reich und lange blühend, kompakt, 30 cm, Juni-Okt., [FS,1,so MK,1,so St,1,so Z6] 11
- **macrocarpa (missouriensis)**, leuchtend zitronengelb, sehr großblütig, glänzend grüne Blätter, 15 cm, Juni-September, breit kriechender Wuchs [FS,1,so MK,1,so St,1,so Z4] 4
- **speciosa**, hellrosa, reichblühend, 30 cm, ausläufertreibend, Juni-September [FS,1,so Fr,1,so Z5] 6 neu
- **'Siskiyou'**, leuchtend rosa, 20 cm, Juni-Sept, sonst wie die einfache Form. 6
- **tetragona 'Erica Robin'**, leuchtendgelb in dichter Traube, dunkelgrüne Blätter, wunderschöne leuchtend rote Herbstfärbung, 40 cm, Juni-August [Fr,2,so,-b B,2,so Z4] 5
- **'Fyrverkeri'**, goldgelb, Knospen rot, 60 cm, Juni-August 5
- **'Sonnenwende'**, leuchtendgelb, großblütig, standfest, 50 cm, Juni-August 5
- **versicolor 'Sunset Boulevard'**, kräftig orange, rötlichgrüne schmale Blätter, braunrote Stängel, 40 cm, Juni-September, erhält sich durch Selbstausaat [Fr,1-2,so Z8 zw] 5 neu



Nepeta grandiflora
'Dawn to Dusk'




Nepeta hybrida 'Poseidon'



Nepeta manchuriensis
'Manchu Blue'



Nepeta kubanica



Oenothera speciosa 'Siskiyou'



Oenothera macrocarpa
(*missouriensis*)



Oenothera versicolor
'Sunset Boulevard'




Omphalodes cappadocica
'Cherry Ingram'



Onopordum acanthium



Ononis spinosa



Pachyphragma macrophylla

Omphalodes (Gedenkemein) Boraginaceae

- **cappadocica 'Cherry Ingram'**, Li, leuchtend enzianblau, reichblühend, gesund und wüchsig, keine Ausläufer, 15 cm, April-Juni. 14
- **verna**, enzianblau, 10 cm, April-Mai, sehr guter Bodendecker im Schatten, nicht für sehr trockene Standorte [GR,2,so-hs Z6] 5

Ononis (Hauhechel) Fabaceae

- **natrix**, goldgelb mit purpur geaderten Kronblättern, dunkelgrüne drei bis fünfgeteilte Blattspreite klebrig behaart, 30 cm, Mai-September, Z7 7
- **spinosa**, rosarot, dornige Stängel, schön für die Blumenwiese, 40 cm, Juni-September [FS,1,so SH,1,so Fr,1,so Z7 +] 7

Onopordum (Eselsdistel) Asteraceae

- **acanthium**, purpur, große silbergraue stachelige Blätter, dicke stachelige Stängel, 200 cm, Juli-Sept. [Fr,1,so Z6 zw X I] 9

Ophiopogon (Schlangenbart) Liliaceae

- **chingii**, hellviolett, violette Beeren, feinblättrige zierliche Form aus China, 20 cm, Juli-August [G,1-2,hs Z7] 9
- **japonicus 'Minor'**, weiß, dunkelblaue Früchte, grasartige dunkelgrüne Blätter, 15 cm, Juli-Aug., sehr guter Rasenersatz (G,1-2,hs Z7) 9
- **planiscapus**, hell violett-weiß, blauviolette Beeren, dunkelgrüne Blätter, 20 cm, Juni-August, gut wüchsig [GR,2,hs-sch Z7 -] 12 neu
- **'Niger'**, ('Nigrescens'), hellblau, schwarzpurpurne Blätter, 20 cm, Juni-August, wächst langsamer als die Urform 14

Origanum (Majoran) Lamiaceae

- **amanum 'Bristol Cross'**, kleine lila Blüten mit grünlichrosa gefärbten Deckblättern, 20 cm, Juni-August [SH,1,so FS,1,so Fr,1,so Z8] 9
- **laevigatum 'Gentle Breeze'**, purpurrosa aus purpurnen Knospen, glänzend grüne Blätter, 30 cm, Juli-September, Bienenweide [SH,1,so FS,1,so Fr,1,so Z7 X] 5 neu
- **'Herrenhausen'**, purpurviolett, grazile Blüten, 40 cm, Aug.-September 5
- **'Hopley'**, rotviolett, dunkelrötliche Blätter, 30 cm, Aug.-Sept. 5
- **'Purple Charm'**, purpurrot, Blätter glänzend grün, 35 cm, Juli-September 5
- **'Rosenkuppel'**, purpurrot, reichblühend, 40 cm, Aug.-Sept. 5
- **rotundifolium 'Kent Beauty'**, lilarosa bis violett, hopfenähnliche Blütenstände, blaugraue Blätter, 20 cm, Juni-Sept., schön für geschützte Steinanlagen [SH,1,so FS,1,so Fr,1,so Z8] 10
- **vulgare 'Album'**, weiße Dolden, hellgrüne Blätter, 35 cm, Juli-Sept., sehr schöner Partner zu O. laevigatum oder roten Rosen, [SH,1,so FS,1,so Fr,1,so Z5] 4
- **'Compactum'**, violettrosa, dichte Polster, 15 cm, Juli-Sept. 2
- **'Marchants Seedling'**, große hellviolette bis pinkfarbene Dolden, 50 cm, Juni-September, ähnlich wie 'Rosenkuppel' aber großblumiger, Z5. 5
- **'Thumbles'**, lilarosa, gelbe Blätter, schön für halbschattige Stellen, 20 cm, Juli-Sept. 4
- **ssp. hirtum**, grünlichweiß mit bläulila Hauch, hellgrüne gepunktete Blätter, 20 cm, Juni-September, hübsche Art für Steinanlagen und Beetränder, Pizza-Oregano. 4

Pachyphragma (Schein-Schaumkraut) Brassicaceae

- **macrophylla**, weiß, herzförmige immergrüne Blätter, 20-30 cm, März-April, pflegeleichter immergrüner Bodendecker für halbschattige, frischfeuchte Standorte z.B. unter Gehölzen [G,2-3,hs GR,2-3,hs Z6] 12 neu

Pachysandra (Dickanthere) Buxaceae

- **terminalis**, weiß, beliebter Bodenbegrüner im Schatten und Halbsch., 30 cm, April-Mai, [G,2,hs GR,2,hs Z5] 3-4 Triebe. 1
- **'Green Carpet'**, weiß, ähnlich wie P. terminalis aber gedrungener und kompakter, 15 cm, April-Mai 2
- **'Green Sheen'**, weiß, stark glänzende dunkelgrüne Blätter, sehr auffallender dichter Bodendecker für kleine Flächen, 15 cm, April-Mai, gesunde Sorte. 3

Paeonia Pfingstrose

Paeonia (Pfingstrose) Paeoniaceae

- Pfingstrosen sind Pflanzen für ein ganzes Leben ! In sehr alten Gärten gibt es Exemplare, die einige hundert Jahre alt sind. Die unterschiedlichen Preise ergeben sich entweder aus der Neuheit einer Sorte, oder aus der Vermehrbarkeit.
- **x hybrida**, unter dieser Bezeichnung sind, der Einfachheit halber, Kreuzungen aus lactiflora, officinalis, peregrina und intersektionelle Kreuzungen (Itoh-P.) zusammengefaßt [B,2,so Z6 X]:
 - **'Bartzella'**, gelb, halbgefüllt mit roten Basalflecken, eine der begehrtesten Züchtungen aus der Itoh-Gruppe, die riesigen Blüten verstömen einen feinen Duft, 80 cm, Mai-Juni, begrenzt lieferbar 25,- €

- 'Buckeye Belle', dunkel kastanienbraun bis dunkelrot, halbgefüllt, schmale gelbe Staubblätter, kräftige dunkelgrüne Blätter, 75 cm, Mai-Juni 21
- 'Coral Charme', orangerosa, halbgefüllt, kugelig, dunkelgrüne Blätter, sehr wertvolle Sorte, 80 cm, Mai-Juni. 21
- 'Julia Rose', im Aufblühen kirschrot dann gelborange marmoriert, halbgefüllt, 80-90 cm, Mai-Juni, sehr hübsche intersektionelle Hybride, sehr begrenzt lieferbar 28 €
- 'Red Charme', eindrucksvolle purpurrote dichtgefüllte ballförmige Blüten, 70 cm, Mai-Juni 21
- 'Sonoma Amethyst', lavendelviolet mit dunkel lavendelfarbenen Petalen, halbgefüllt, intersektionelle Hybride, 80-90 cm, Mai-Juni, Rarität, begrenzt lieferbar 35,- €
- x **lactiflora**, Chinesische Pfingstrose [B,2,so Z6 X]:
- 'Angel Cheeks', rosa mit weißem Rüschenkranz in der Blüte, vollgefüllt, 80-90 cm, Mai-Juni, duftend 21
- 'Bowl of Beauty', außen rosa, innen dicke gelbe Mitte, 70 cm, Mai-Juni, auffällige reichblühende Sorte 17
- 'Duchesse de Nemours', weiß gefüllt, frühblühend, 80 cm, Mai-Juni 15
- 'Festiva Maxima', weiß gefüllt mit roten Flecken, 80 cm, Mai-Juni 15
- 'Jan van Leeuwen', weiß einfachblühend mit leuchtendgelben Staubgefäßen, reichblütig, standfest, 80 cm, Mai-Juni. 17
- 'Karl Rosenfield', rot gefüllt, 80 cm, Mai-Juni. 15
- 'Pink Hawaiian Coral', korallenrosa, später zartrosa halbgefüllt mit gelber Mitte, goldmedaillen-prämierte Sorte aus Amerika, 90 cm, Mai-Juni, sehr haltbare Schnittsorte. 19
- 'Sarah Bernhardt', rosa außen hellrosa, gefüllt, stark duftend, 100 cm, Mai-Juni 15
- **officinalis** 'Alba Plena', Bauerngarten-Pfingstrose, weiß gefüllt, 60 cm, Mai-Juni [B,2,so Z6 X I] 19
- 'Mollis', einfache rosarote Schalenblüten mit kleinen gelben Augen, blüht meist schon im 1. Jahr, 60 cm, Mai-Juni 19
- 'Rosea Plena', rosa gefüllt, 60 cm, Mai-Juni. 16
- 'Rubra Plena', rot gefüllt, 60 cm, Mai-Juni 16
- **suffruticosa**, diese großen Strauch-Pfingstrosen können uralt werden und sollten möglichst gar nicht oder wenn nötig nur im September mit großem Erdballen umgepflanzt werden. Bei Neupflanzung ist darauf zu achten, dass die Veredelungsstelle mindestens 10-15 cm tief in die Erde kommt. Die meist sehr großen gefüllten oder einfachen Blüten mit einem Durchmesser von 20-30 cm wirken wie aus Seide und sind ein sensationeller Blickfang. Je nach Klimazone blühen sie zwischen Ende April und Mitte Juni. Sie wirken am besten einzelnstehend zwischen flachen Stauden oder im Rasen.
Kreuzungen mit lutea und delavayi sind der Einfachheit halber auch hier mit eingeordnet, **alle Sorten sind begrenzt lieferbar**, in 3-4 Liter Töpfen [B,2,so Fr,2,so Z7 I]
- 'High Noon', die beste gelbe remontierende Sorte, halbgefüllt, orange Herz, duftend, APS Gold Medal Gewinner, 120 cm, Mai-Juni 20,- €
- 'Kao', leuchtendrot gefüllt, kugelförmig, voll aufgeblüht noch halbgefüllt, reichblühend, 120 cm, April-Mai 18,- €
- 'Renkaku', weiß, riesige einfache Blüten bis 24 cm Durchmesser, üppiger Wuchs, 150 cm, Mai-Juni 18,- €
- 'Shichifukujin', außen hell innen dunkelrosa, halbgefüllt, sehr großblütig, 120 cm, April-Mai 18,- €
- 'Shikou', dunkel violettrot, halbgefüllt, 150 cm, Mai-Juni 18,- €
- 'Taiyo', dunkel karminrot, halbgefüllt, 150 cm, Mai-Juni, Taiyo heißt übersetzt "Sonne" 18,- €

Alle Pfingstrosen werden nur in starker Qualität mit mehreren Trieben oder Knospen geliefert.

Papaver (Mohn) Papaveraceae ☞

Alle Papaver benötigen einen guten Wasserabzug und nur mäßigen Nährstoffgehalt.

- **burseri** (syn. P. alpinum ssp. alpinum)
Alpenmohn in bunter Farbmischung, rot rosa gelb weiß, 25 cm, Mai-Aug., [A,1-2,so FS,1-2,so Z5] 4
- **miyabeaenum** 'Pacino', (Syn. P. ssp. xanthopetalum), schwefelgelb, reichblühend, 15 cm, Mai-Juni [Fr,2,so,-b St,2,so Z2] 3
- **nudicaule** 'Gartenzwerg', orange rot weiß gelb gemischt, 20 cm, Mai-August, [Fr,2,so,-b St,2,so Z2 +] 1
- **orientale (Türkenmohn)**: Durch Globalisierung ist in Deutschland ein Falscher Mehltäupilz (Peronospora arborescens) bei Papaver orientale eingeschleppt worden. Daher können wir leider nicht mehr die Gesundheit der Sorten garantieren und sehen uns gezwungen kranke Sorten aus dem Sortiment nehmen. Die Samensorten, die zu fast 100 % echt ausfallen, sind jedoch weniger anfällig und bleiben vorerst lieferbar [B,1-2,so Fr,2,so,-b Z3]
- 'Beauty of Livermere', dunkelrot, 100 cm, Mai-Juni 4




Paeonia hybrida 'Buckeye Belle'



Paeonia hybrida 'Coral Charme'




Paeonia lactiflora 'Angel Cheeks'



Paeonia lacti. 'Festiva Maxima'




Paeonia lactiflora 'Bowl of Beauty'




Paeonia officinalis 'Mollis'
Foto: Winfried Rusch



Paeonia suffruticosa 'Renkaku'



Patrinia scabiosifolia
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH



Penstemon cultorum 'Flamingo'



Penstemon cultorum 'Rich Ruby' ®




Penstemon cultorum 'White Bedder'



Penstemon superbus
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH



Penstemon x mexicale 'Sunburst Ruby'



Persicaria microcephala 'Red Dragon'



Petasites hybridus

- **'Königin Alexandra'**, lachsrosa mit schwarzer Mitte, 80 cm, Juni-Juli 4
- **'Royal Wedding'**, reinweiß mit schwarzer Mitte, 80 cm, Mai-Juni 4
- **rupifragum**, leuchtend ziegelrot, flache lockere Rosetten aus graugrünen gezähnten Blättern, bis zu fünf tellerförmige Blüten an schlanken Stielen, 50 cm, Mai-September [St,2,so Z6] 9
- **'Flore Pleno'**, leuchtend ziegelrot bis hellorange, halbgefüllt, 50 cm, Mai-September 9

Parthenium (Präriecampfer) Asteraceae
- **integrifolium**, weiße Körbchenblumen in flachen aromatisch duftenden großen Trugdolden, schöne Präriestauden mit großen ampferähnlichen grünen Blättern, 100 cm, Juni-September [Fr,1-2,so GR,1-2,so Z3 X I] 8

Patrinia (Goldbaldrian) Valerianaceae
- **gibbosa**, gelb, duftend, 20 cm, Mai-Juli [GR,2,so-hs Z5] 7
- **scabiosifolia**, hellgelbe Dolden, 60-80 cm, Juli-August, hübsche ostasiatische Wildstauden, die sich auch gut in der Vase macht 7

Penstemon (Bartfaden) Scrophulariaceae
- **barbatus 'Coccineus'**, lachsrote Blütenröhren, 60 cm, Juli-September [Fr,2,so,-b Z6 X] 4
-- **'Praecox Nanus Rondo'**, Zwergform in vielen bunten Farben gemischt, 30 cm, Juli-September 4

- **x cultorum**, die herrlichen Sorten dieser Gruppe benötigen milde Lagen oder Winterschutz und werden wegen der besseren Härte und Ausreifung nur in 11x11 cm Töpfen geliefert, Frühjahrspflanzung wird empfohlen [B,2,so Z8 X I]

-- **'Flamingo'**, flamingorosa mit weißem rosagestreiften Schlund, großblütig, 70 cm, Juni-September 8
-- **'Rich Ruby'**, dunkel burgunderrot, semi-immergrüne glänzende Blätter, großblütig, 70 cm, Juni-September 8
-- **'White Bedder'**, reinweiß später mit einem Hauch rosa, grasgrüne Blätter, sehr großblütig, 70 cm, Juni-Oktober 8

- **digitalis 'Dark Towers'**®, violettrosa mit weißer Spitze, reichblütig, Blätter glänzend bronzerot und dunkler als 'Huskers Red', 90 cm, Juni-Oktober 8
-- **'Husker Red'**, weiß, Blätter grünlich-purpurrot, reichblütig, 100 cm, Juli-August, robust und sehr winterhart, Z3 4

- **grandiflorus 'Prairie Jewel'**®, (Syn. War Exe) bunte Farbmischung aus rosa, braun, rot, purpur, blau und weiß, großblütig, überreichblühend, grüne breite Blätter mit rötlichen Stängeln, 60 cm, Mai-August [Fr,2,so Z5] 7 neu

- **hirsutus**, violettblau innen weiß auf feinen Trauben, Blattunterseite violett, 60cm, Mai-Juni, winterhart [GR,1,so Fr,1,so Z3] 6
-- **'Pygmaeus'**, lila mit weiß, reichblühend, 15 cm, Juni-Juli, grüne Blätter, [SH,1-2,so Fr,1-2,so Z3] 6
--- **'Albus'**, reinweiße Zwergform, 15 cm, Juni-Juli 6

- **mensarum**, leuchtend enzianblau, glänzende schmale dunkelgrüne Blätter, 40 cm, Mai-August [B,2,so Z4] 7
- **x mexicale 'Sunburst Amethyst'**, purpur mit weißem Schlund, reichblütig, gesunde schmale glänzende Blätter, 50 cm, Juni-September [Fr,2,so,-b Z6] 7
-- **'Sunburst Ruby'**, rubinrote Röhrenblüten mit weißem Schlund, reichblühend, schmale glänzendgrüne Blätter, Juni-September, 40 cm, aus Samen, ISU-Award 2006. 7

- **smallii**, leuchtend purpurviolett mit weißem Schlund, reichblühend, 60 cm, Juli-September [B,2,so Z6] 8
- **superbus**, korallenrote locker aufgebaute verzweigte Blütenstände, Blätter blaugrün, 80 cm, Mai-Juli [Fr,1-2,so,-b Z7] 7
- **virgatus 'Blue Buckle'**, blaupurpurne dichte Trauben aus großen Blüten an straff aufrechten Blütenstielen, reichblühende Samensorte, 30 cm, Juli-September, Z6. 4

Perovskia (Syn. Salvia yangii) (Blauraute) Lamiaceae
- **atriplicifolia**, himmelblau, aus Samen gezogen deshalb variabel, fein- und grobgefiederte graue Blättchen, 90-130 cm, Aug.-Okt. [Fr,1,so,-b FS,1,so SH,1,so Z5] 8
-- **'Blue Spire'**, blau, wertvoller herbstblühender Halbstrauch, duftende grauweiße Blättchen, 120 cm, Juli-August 11

-- **'Little Spire'**®, violettblau, verhältnismäßig großblütig, reichblühend, silbergraue gefiederte Blätter, kompakt, 90 cm, August-Oktober, beide sehr schöne Rosenpartner 13

Persicaria (Kleinkopfiger Knöterich) Polygonaceae
- **microcephala 'Red Dragon'**, weiß, rote Blätter und Stängel, buschiger Wuchs, silbriggrüne Blattzeichnung, 60 cm, Juli-Aug. [GR,2,so-hs Fr,2-3,so-abs Z7] 11
weitere Persicaria > Bistorta

Petasites (Pestwurz) Asteraceae
- **hybridus**, rotviolett vor dem Blattaustrieb 20 cm hoch, die Blätter werden mit Stielen 100 cm, März-Mai [Fr,3,so-hs WR,4,so-hs Z4] 8

- japonicus 'Giganteus', Riesen-Pestwurz, cremeweiß, Blüte ca. 30 cm hoch, die Blüte zieht ein bevor die riesigen Blätter austreiben, 100 cm [WR,4,so-hs Fr,3,so GR,3,so-hs Z5] 11
- Petrophytum (Mattenbildende Felsenspiere) Rosaceae**
- caespitosum, weiß ährenförmig, lanzettliche schmale dunkelgrüne Blätter, immergrüner Zwergstrauch, 12 cm, Juni-August, hübsch in Steingärten und Trögen, [FS,1-2,so M,1-2,so MK,1-2,so Z6] 9
- Petrorhagia (Felsennelke) Caryophyllaceae**
- saxifraga, hellrosa Dauerblüher, Nadelblättchen, 25 cm, Juni-August [FS,1,so MK,1,so SH,1,so Z6 +] 2
- 'Alba Plena', weiß, dichtgefüllt, reichblühend, 20 cm, 10
- Phlomis (Goldquirl, Brandkraut) Lamiaceae**
- fruticosa, gelbbühender Halbstrauch, filzige graue Blätter, 75 cm, Juni-Juli [FS,1,so Fr,1,so Z7] 12
- russeliana (samia hort.), gelb in Quirlen übereinander, graugrüne filzige Blätter, dekorative Samenstände, 100 cm, Juli-August [Fr,1,so FS,1,so GR,1,so Z7] 5
- samia, Syrisches Brandkraut, mattpurpur kandelaberartig verzweigt, graugrüne herzförmige Blätter, 150 cm, Juli-Sept., Z7 . . . 11
- tuberosa , violett in vielen Quirlen übereinander, 100 cm, Juni-Juli [Fr,1,so Z6] 6

Phlox Flammenblume

„Wie Flammen im Garten“ :

Phlox war Stauden des Jahres 2006

Phlox (Flammenblume) Polemoniaceae

- amplifolia 'David', schneeweiß, sehr gesunde Hintergrundsorte, 140 cm, Juli-September, [B,2,so Z4 X] 8
- 'Kleiner Augenster', hellrosa mit dunkelrosa Auge, sattgrüne Blätter, üppige Blüte, 70 cm, Juni-September, gesund. 8
- 'Minnehaha', hellrosa mit leicht rötlichem Auge, 70 cm, Juni-September, standfeste Auslese, sonst wie die anderen 8
- 'Pink Lady', leuchtendrosa mit dunklerem Auge, große grüne spitze Blätter, üppig wachsend, bei Rückschnitt der Dolden Nachblüte, gesund, 90 cm, Juni-September 8
- 'White Clouds', schneeweiß, 100 cm, Juli-August, verträgt Wurzeldruck, sonst wie die Anderen 8
- x arendsii 'Jill', silberweiß mit rosa Auge, kleine Einzelblüten in flachen Dolden, 40 cm, Juni-August, [Fr,2,so,-b Z3 X] 8
- divaricata 'Blue Moon', intensivblauer Frühlings- und Waldphlox für halbschattige Stellen auch unter Gehölzen, dunkelgrüne Blätter, 35 cm, Mai-Juni [GR,2,hs Z4] 6
- 'Clouds of Perfume', hellblau, 30 cm, Mai-Juni 6
- 'Dirigo Ice', eisblau, 40 cm, Mai-Juni 6
- 'May Breeze', weiß, 40 cm, April-Juni 6
- ssp. laphamii, dunkellila in Dolden, 40 cm, Mai-Juni 6
- 'White Perfume', große weiße Blüten blauviolett überhaucht, 40 cm, April-Mai, weißblühendes Pendant zu 'Clouds of Perfume', Rückschnitt nach der Blüte empfehlenswert. 6 neu
- douglasii 'Crackerjack', karminrot, 5 cm, Mai-Juni, alle Sorten sind wintergün [MK,1-2,so FS,1-2,so St,1-2,so Z5] 3
- 'Lilac Cloud', lilarosa, 5 cm, Mai-Juni 3
- 'Red Admiral', karminrot, dicke Polster, 5 cm, Mai-Juni 3
- 'White Admiral', reinweiß, 5 cm, Mai-Juni 3
- x kelseyi 'Rosette', Polster-Flammenblume, karminrosa, dicke Polster, 10 cm, April-Mai [St,2,so FS,2,so Z5] 3
- maculata 'Delta,' weiß mit rosa Auge, 90 cm, Juni-August, [B,2,so Fr,2,so,-b Z5 X] 8
- 'Natascha', zweifarbig rosa und weiß gestreift, sehr ungewöhnlich und apart, 60 cm, Juni-August. 8
- 'Rosalinde', purpurrosa, großblütiger als Alpha, 110 cm, Juni-August 8
- 'Schneeturm', weiß, 70 cm, Juni-August, eigene Züchtung, sonst wie die Anderen. 8
- paniculata 'Blue Paradise', leuchtendblau mit dunklem Auge, 90 cm, Juli-August, [B,2,so Fr,2,so,-b Z4 X] 8
- 'Boguslaw's Blaue', violettblau, großblütig, 80 cm, Juli-August, eigene Auslese, nach unserem langjährigen Mitarbeiter Boguslaw Chrusch benannt 8
- 'Bright Eyes', hellrosa mit rotem Auge, 80 cm, Juli-Sept. 8
- 'Coral Flame'®, leuchtend korallenrot, gesund, 50 cm, Juli-September 8
- 'Düsterlohe', dunkelviolett, wüchsig, 90 cm, Juli-September. . . 8
- 'Eva Cullum', rosa mit rotem Auge, sehr schöner Kontrast von Blüte zu sehr dunklen Blättern und Stielen, 90 cm, Juli-Sept. . . 8
- 'Fujiyama', weiß, stark duftend, gesund, 80 cm, Juli-Sept. . . . 8
- 'Graf Zeppelin', schneeweiß mit rotem Auge, klein- und reichblütig, standfest, 80 cm, Juli-September 8

**Andreas empfiehlt:
Phlomis russeliana/**

Für naturnahe und dynamische Pflanzungen empfehle ich unseren Kunden immer gerne das Brandkraut.

Die robuste und pflegeleichte Wildstaude bedeckt auch größere Flächen ganzjährig mit ihren graugrünen, filzigen Blättern. Sie wird bis zu einem Meter hoch und bevorzugt durchlässige, nährstoffreiche Böden in voller Sonne. Ihre schwefelgelben Blütenquirle, die die langen, kräftigen Stängel von Juli bis August schmücken, stehen in Etagen übereinander und werden von Bienen und anderen Insekten fleißig angefliegen.

Eine ganz spezielle Augenweide sind jedoch die verblühten und langlebigen Samenstände. Besonders attraktiv finde ich sie im Winter, wenn sie Wind und Wetter trotzen und stramm in Reih und Glied stehen, wie kleine Gardeoffiziere mit weißen Mützen aus Schnee.



Andreas Dürr
(Gärtner)




Phlomis russeliana



Phlox amplifolia 'Minnehaha'




Phlox paniculata 'Boguslaw's Blaue'




Phlox paniculata 'Hesperis'



Phlox paniculata 'Natural Feelings'®




Phlox paniculata 'Red Feelings'®



Phlox paniculata 'Sweet Summer Surprise'®



Phlox paniculata 'Sweet Summer Wine'®



Phlox subulata 'Emerald Cushion Blue'



Phuopsis stylosa

- 'Hesperis', lilaviolette Blütenrispen die an Nachviole (Hesperis) erinnern, klein- und reichblütig, standfest und gesund, 130 cm, Juli-August 8
- 'Kirchenfürst', leuchtend purpurrot, intensive Farbkraft, 80 cm, Juli-September. 8
- 'Light Blue Flame'®, hell eisblau mit purpur gestreiftem Zentrum, reichblühend, 50 cm, Juli-Okt., begrenzt lieferbar 8
- 'Monica Lynden Bell', große hellrosa Blüten mit dunkleren Sprenkeln in der Mitte, süß duftend, gute gesunde und robuste Sorte, 70 cm, Juli-August 8
- 'Natural Feelings'®, einmaliger Phlox mit großen rispenförmigen Trauben rosa und grüner rosenknospenartiger Deckblätter die kleine sterile Blüten umfassen, behält die Farbe etwa 4 Monate, duftend, starke Stängel, fantastisch zum Schnitt verwendbar, 70 cm, Juli-Oktober 12
- 'Orange', orangefarbig bis zinnoberrot je nach Lichteinfall, 80 cm, Juni-September, außergewöhnliches Farbspektrum 8 neu
- 'Popeye', cremeweiß rosa überhaucht mit rosa Auge an roten Blütenstielen, sehr hübsches Farbspiel zwischen den weißen Blütenblättern und roten Röhren, reich- und langblühend, 80 cm, Juni-August, Abkömmling von 'Bright Eyes' 8
- 'Propeller', pink mit weiß durchsetzt, propellerförmige leicht verdrehte Blüten, extravaganter eigener Zufallszüchtling, dunkelgrüne Blätter, 70 cm, Juli-September 8
- 'Red Feelings'®, sehr dekorative rote Deckblätter in großen Trauben die lange schön bleiben, Knospenblüher, starke Stängel, fantastisch zum Schnitt verwendbar, 70 cm, Juli-Oktober 12
- 'Red Flame'®, leuchtendrot, große Einzelblüten, gesunde Blätter, 50 cm, Juli-Sept., eine der besten Roten 8
- 'Sweet Summer Candy'®, rosa mit rotem Auge von weißem Stern umrahmt, 70 cm, Juni-August, gesunde Züchtung. 8
- 'Sweet Summer Dream'®, orangefarbig mit rotem Auge, Blätter und Stängel dunkelrot später grün, 80 cm, Juni-Aug., 8
- 'Sweet Summer Ocean'®, auffallend violettblau, dunkelgrüne Blätter, gesund, 70 cm, Juni-August. 8
- 'Sweet Summer Snow'®, schneeweiß, hellgrüne Blätter, gesund, 60 cm, Juni-August. 8
- 'Sweet Summer Surprise'®, tiefviolett, rotes Auge von weißem Stern umrandet, gesund, 80 cm, Juni-August. 8
- 'Sweet Summer Temptation'®, lila mit weißen Strahlen im Zentrum und dunklerem Auge, 70 cm, Juni-August 8
- 'Sweet Summer Wine'®, leuchtend fuchsienrot, dunkle Blätter und Stängel, gesund, 70 cm, Juni-August. 8
- 'White Eye Flame'®, weiß mit sternförmigem roten Auge, reichblütig, kräftiger gesunder Wuchs, 50 cm, Juli-Sept. 8
- 'Windsor', warmrot bis lachsorange, reichblühend und standfest, stattliche Auslese von Alan Bloom die mit 110 cm über den Gartenzaun schauen kann, Juli-September 8
- stolonifera 'Blue Ridge', hellblau, 20-30 cm, April-Juni, [GR,2,so-hs Z4] 5
- subulata 'Amazing Grace', Teppichphlox, weiß mit rotem Auge, 10 cm, April-Mai, [MK,1-2,so FS,1-2,so St,1-2,so Z3] 3
- 'Bavaria', weiß mit dunkelblauer sternförmiger Mitte, 20 cm, April-Juni, toller Farbkontrast der bayrischen Traditionsfarben 3
- 'Benita', hellblau, dichte Polster, 10 cm, April-Mai 3
- 'Candy Stripes', weißrosa, gestreift, 15 cm, April-Mai 3
- 'Coral Eye', zart weißrosa mit sternförmigem dunkelrosa Auge, 10 cm, April-Juni 3
- 'Drummond Pink', dunkelrosa, sehr großblütig, dunkelgrüne dichte Polster, 10 cm, April-Mai. 4
- 'Emerald Cushion Blue', schieferblau, 15 cm, April-Mai 3
- 'Maischnee', reinweiß, 10 cm, April-Mai 3
- 'McDaniels Cushion', leuchtend tiefrosa, großblumig, reichblühend, dichte Polster, 12 cm, April-Mai 3
- 'Purple Beauty', purpurblau, 10 cm, April-Mai 3
- 'Red Wings', leuchtend hellrot mit magenta Auge, 15 cm, Mai-Juni 3
- 'Scarlet Flame', scharlachrot, 15 cm, April-Mai. 3
- 'Snowflake', weiß, dichte Polster, sehr reichblühend, 10 cm, April-Juni 3
- 'White Delight', reinweiß, wüchsig, 10 cm, April-Mai. 3
- 'Zwergenteppich', rosa mit rotem Auge, bildet dichte kompakte Teppiche, 8 cm, April-Mai 3
- Phuopsis (Rosenwaldmeister) Rubiaceae** 🌿
- stylosa, rosa, flächendeckend, 20 cm, Juni-August [GR,1-2,so-hs Fr,2,so Z7] 2
- Phygelius (Kapfuchsie) Scrophulariaceae**
- capensis, korallenrot, schöne Halbstaude aus Südafrika, mit leichter Abdeckung winterhart, 90 cm, Juli-Aug., [B,2,so Fr,1,so Z7 X I] begrenzt lieferbar 8


- Phyla** (Teppichverbene) Verbenaceae
- **nodiflora** 'Summer Pearls', rosaweiß, kleine sternförmige Dol-
den, kleinblättriger grüner Rasenersatz, trittfest, starkwachsend,
3-5 cm, Juni bis August, verträgt Nässe und Trockenheit, im
Winter bräunlichgrün [Fr,1-2,so Z7] 3
- Physalis** (Lampionpflanze) Solanaceae
- **alkekengi** var. **franchettii** 'Gigantea', weiß, orange Lampion-
früchte, 80 cm, Juni, schön für Trockenschnitt [GR,2,so-hs Z6 +] 4
- Physostegia** (Gelenkblume) Lamiaceae 
- **virginiana** 'Bouquet Rose', purpurrosa, 80 cm, Aug.-Oktober,
Einzelblüten kann man verdrehen [B,2,so Fr,2-3,so,-b Z4 X]... 5
- - 'Chrystal Peak White', weiß, großblütig, standfest, 40 cm,
Juni-Sept. 2
- - 'Red Beauty', tief violettrosa, reichblühend, 70 cm, Aug.-Okt 5
- - 'Vivid', purpurrosa, kurze dicke Rispen, reichblühende echte
vegetativ vermehrte Sorte, 60 cm, Aug.-Okt., leider werden
häufig Sämlinge als Vivid angeboten die nichts taugen! 5
- Phyteuma** (Teufelskralle) Campanulaceae
- **scheuchzeri**, dunkelblaue kugelförmige Blüten die wie kleine
Krönchen wirken, grasähnliche lineare dunkelgrüne Blätter,
20-30 cm, Juni-Juli, {A,2,so-hs Z5] 5
- Phytolacca** (Kermesbeere) Phytolaccaceae
- **americana**, weiße Kerzen, schwarzrote Beeren, 120 cm, Juni-
Sept., schwachgiftige frühere Färbepflanze [Fr,2,so Z4 X I]... 8
- Pimpinella** (Große Bibernelle) Apiaceae 
- **major** 'Rosea', rosa Doldenblüten, gefiederte duftende grüne
Blätter (auch für die Küche verwendbar), 80 cm, Juni-Septem-
ber, Insektenmagnet, schön zum Schnitt [Fr,2,so Z6] 6
- Plantago** (Wolliger Wegerich) Polygonaceae
- **nivalis**, weißgrau, silbergraue behaarte lanzettliche Blätter,
10 cm, April-Juni, niedrige Stauden für Steingärten und Tröge,
[A,1,so St,1,so Z7] begrenzt lieferbar 6
- Platycodon** (Ballonglocke) Campanulaceae 
- **grandiflorus** 'Astra Blau-Gefüllt', Zwergsorte mit gefüllten
blauen Blüten, 10 cm, Juli-Aug. [Fr,2,so St,2,so Z4] 4
- - 'Fairy Snow', weiß mit blauen Adern, standfest, 25 cm, Juli-
Aug. 4
- - 'Fuji Pink', reinrosa, großblütig, 40 cm, Juli-Aug. 4
- - 'Fuji White', weiß, großblütig, 40 cm, Juli-Aug. 4
- - 'Hakone Blue', doppelte Blütenblätter, blau, 40 cm, Juli-Aug
- - 'Mariesii', dunkelblau, reichblühend, 50 cm, Juli-Aug. 4
- Podophyllum** (Maiapfel) Berberidaceae
- **cultorum** 'Spotty Dotty', große granatrote Blüten zwischen den
Blättern, die mehrfach gelappten Blätter sind hellgrün und mit
bizaren schokobraunen Punkten übersät, 30 cm, Mai-Juni,
[GR,2-3,abs G,2,hs Z6] 20
- **hexandrum**, weiß bis zartrosa mit gelben Staubgefäßen, im
Juli/August reifen orangerote Früchte, gelappte reingrüne Blätter
ohne Zeichnung, 50 cm, Mai, Z6 18
- - 'Majus', Blüten außen rosa innen weiß, große rote Früchte, im
Austrieb palmenartig nach unten hängende später schirmförm-
rige rotbraun gefleckte grüne Blätter, 50 cm, Mai, [GR,2-3,abs
G,2,hs Z6] 21
- **peltatum**, weiß, Frucht gelblich, Blätter im Austrieb palmenartig
nach unten hängend und glänzend, später schirmförmig und grün
sehr schöner Bodendecker, 50 cm, Mai, [G,2,hs GR,2,hs Z4] .. 14
- Pogonia** (Moororchidee) Orchidaceae
- **ophioglossoides**, zartrosa, Lippe rot gesprenkelt mit gelbem
Bart am Ende gefranst, 25 cm, Juni-Juli
[Fr,3,so-abs WR4,3,so-abs Z3 -] 21
- Polemonium** (Himmelsleiter) Polemoniaceae 
- **boreale** 'Heavenly Habbit', violettblau mit gelbem Auge, groß-
blütig, reichblühend, 30 cm, Juni-August [St,2,so-hs Z3] 5
- **caeruleum**, blau, farnähnliche Blätter, 80 cm, Juni-Juli,
[Fr,3,so GR,3,so-hs Z2 X] 1
- - 'Album', porzellanweiße Form, 80 cm, Juni-Juli 2
- - 'Northern Lights', himmelblau mit weißem Zentrum,
großblütig, duftend, 40 cm, Mai-August 13
- **reptans** 'Blue Pearl', leuchtendblaue Glöckchen, 20 cm, Mai-
Juni, guter Bodendecker [Fr,3,so-abs,-b Z4] 7
- **yezoense** 'Bressingham Purple', violettblau, anfangs grüne spä-
ter tief purpurne Blätter und Stängel, 70 cm, Mai-August, [Fr,2-
3,so GR,2,so Z5] 10
- Polygonatum** (Salomonssiegel) Convallariaceae
- **falcatum** 'Variegatum', weiß, Blätter mit cremegelbem Rand,
40 cm, Mai-Juni [G,2-3,hs GR,2-3,hs Z4] 13
- **multiflorum**, weiß, Röhrenblüten an überhängenden Stielen,
60 cm, Mai-Juni [G,2,hs-sch GR,2,hs-sch Z4] 8





Physgelius capensis

Physalis alkek. var. franchettii
'Gigantea'

Phytolacca americana

Pimpinella major 'Rosea'
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH

Podophyllum peltatum


Polemonium yezoense
'Bressingham Purple'Polemonium caeruleum
'Northern Lights'



Potentilla cultorum 'Flamboyant'



Potentilla cultorum 'Hopwoodiana'




Potentilla megalantha'



Potentilla x tonguei



Potentilla tridentata 'Nuuk'
(kleines Bild Herbstfärbung)



Primula beesiana



Primula capitata ssp. mooreana

- **odoratum**, weiße an der Spitze grüne glockenförmige duftende Blüten, lange ovale spitzzulaufende Blätter, kantige Stängel, 40 cm, Mai-Juni [GR,1,so-hs G,1,hs FS,1,so-hs Z4] 11
- **verticillatum**, weiß, rote Beeren, schmale Blätter in Quirlen, 70 cm, Mai-Juni G,2-3,hs GR,2-3,abs Z5] 13

- Polygonum affine > Bistorta affinis**
- **amplexicaule > Bistorta amplexicaulis**
- **bistorta > Bistorta officinalis**
- **campanulatum > Aconogonon campanulatum**
- **polymorphum > Aconogonon speciosum 'Johanniswolke'**

- Potentilla (Fingerkraut) Rosaceae**
- **alba**, weiß, graugrüne Blätter, 20 cm, April-Juni [SH,1-2,so GR,2,so Z5] 7
- **atrosanguinea**, scharlachrot, 40 cm, Juni-Juli [Fr,2,so GR,2,so-hs Z5] 1
- **'Gibsons Scarlet'**, leuchtend scharlachrot mit schwarzer Mitte, frischgrüne Blätter, 30 cm, Juni-Juli 10
- **aurea**, goldgelb, dunkelgrüne Blätter, 15 cm, Mai-Juli [M,2,so FS,2,so Fr,2,so Z5] 1
- **crantzii 'Golddrausch'**, goldorange, reichblühend, 10 cm, April-August [FS, 1-2, so SH,1-2,so St,1-2, so Z5] 6
- **x cultorum 'Arc-en-Ciel'**, halbgefüllte karmesinrote Blüten mit schmalen gelben Rändern, dunkelgrünes „Erdbeerlaub“, Juni-Aug., 40 cm, [B,1-2,so Fr,1-2,so,-b Z5] 10
- **'Flamboyant'**, dunkelrot halbgefüllt, aufrechte Stängel, 40 cm, Juni-August, begrenzt lieferbar 10
- **'Flamenco'**, scharlachrot, großblütig, dunkelgrüne Blätter, 45 cm, Juni-August, auffälliger Blickfang 10
- **'Hopwoodiana'** (syn. P. x hopwoodiana), horstbildende Staude mit rosenrosa Blüten tiefrotem Auge und einem Ring weißer Flecken im Zentrum, die einzelnen Blütenblätter sind herzförmig, 50 cm, Juli-September, sehr empfehlenswert 8
- **'Mont d'Or'**, gelb halbgefüllt, ab und zu ein paar rote Tupfen am Rand, graugrüne Blätter, 40 cm, Juni-August, gesunde und üppige Sorte 10
- **'William Rollisson'**, leuchtendorange, großblumig, 40 cm, Juni-Juli 10

- **fruticosa > siehe unter Gehölze**
- **hypartica**, gelb in der Mitte hellorange gepunktet, gezackte behaarte Blätter, bildet üppige Matten, 10 cm, Mai-Juli [Fr,1,so FS,1,so SH,1,so St,1,so Z5] 3 neu
- **megalantha**, goldgelb, silbrig behaart, 20 cm, Juni-Juli [Fr,2,so FS,2,so-hs Z5] 2
- **nepalensis 'Ron Mc Beath'**, leuchtend karminrot, 30 cm, Mai-Juli [Fr,1-2,so,-b GR,1-2,so,-b Z5] 2
- **neumanniana**, kleine gelbe Blüten, gut bodendeckende dichte Polster, 5 cm, April-Mai [Fr,1,so FS,1,so SH,1,so St,1,so Z5] 1
- **recta**, leuchtendgelb, großblütig, 50 cm, Juni-Juli [FS,1-2,so Fr,1-2,so Z4] 2
- **rupestris**, Felsen-Fingerkraut, weiß, leicht behaart, 30 cm, Juni-Juli [FS,1-2,so Z5] 4
- **x tonguei**, aprikosenfarbig mit rotem Auge, 20 cm, überhängender Wuchs, Juli-August [FS,1-2,so Z5] 6
- **tridentata 'Minima'**, weiß, dichte grüne Blätter, im Ganzen kleiner als die bekanntere Nuuk, 8 cm, Juni-Aug. [Fr,1-2,so Z1] 6
- **'Nuuk'**, schneeweiß, dunkelgrüne Blätter, rötliche Winterfärbung, winterharter immergrüner Bodendecker, auch für Grabgestaltung geeignet, 10 cm, Juni-August 6

- Pratia (Scheinlobelie) Campanulaceae**
- **angulata 'Treadwellii'**, weiß mit feinen hellblauen Streifen im Zentrum und auf der Rückseite, dunkelgrüne Polster, 5 cm, Juni-September [St,2,so Z8] 6
- **pedunculata 'County Park'**, tiefblaue kleine Sternchenblüten, Massen- und Dauerblüher, dichte grüne Matten bildend, dankbare Staude für geschützte Gartenbereiche, 5 cm, Mai-Sept. 6

Primula Schlüsselblume


- Primula (Schlüsselblume) Primulaceae**
- **beesiana**, Etagen-Primel, lilarosa, 40 cm, Juni-Aug., [GR,2-3,hs Fr,3,hs WR,4,hs Z6 -] 4
- **x bullesiana**, Etagen-Primel, bunte Pastellöne in gelb-orangerosa-purpur-rot, 40 cm, Juni-Aug. [GR,2-3,hs Fr,3,hs WR,4,hs Z6 -] 4
- **bulleyana**, Etagen-Primel, orangegelb, 40 cm, Juni-Aug., für torfigen Boden, [GR,2-3,hs Fr,3,hs WR,4,hs Z6 -] 4
- **capitata ssp. mooreana**, dunkelviolet, weißbemehlte Stiele, 25 cm, Juli-Sept., [M,2-3,hs G,2-3,hs WR,4,hs Z5 -] 5
- **cortusoides 'Primadiente'**[®], purpurrosa in vielblütigen Dolden, herzförmige grüne Blätter, feinbehaart, 30 cm, April-Mai, für schwachsauren sandig-humosen Boden [GR,2,hs St,2,abs Z3] 7

- **denticulata 'Alba'**, weiße Kugel-Primel, 25 cm, März-Mai, [GR,2,so-hs Fr,2,so-hs Z5] 1
- **'Blaue Auslese'**, schöne blaue Töne, 25 cm, März-Mai, 1
- **'Rubin'**, schöne rote Töne, 30 cm, März-Mai 1
- **elator**, wilde Schlüsselblume, schwefelgelb, 30 cm, März-Mai, [GR,2,hs,-b Z6] 3
- **'Gold Lace'**, langstielige Garten-Schlüsselblume, schwarzrot mit goldgelbem Rand und großer goldgelber Mitte, 30 cm, April-Mai 3
- **florindae**, Dolden-Primel, schwefelgelb, duftend, 50 cm, Juli-Aug. [GR,2-3,hs WR,4,so-hs Z6 -] 4
- **japonica 'Alba'**, weiße Etagen-Primel, 50 cm, Mai-Juli, [GR,2-3,abs WR,4,so-hs Z5 -] 4
- **'Millers Crimson'**, purpurrot, 40 cm, Mai-Juli 3
- **Juliae-Hybride > x pruhoniana**
- **maximowiczii**, leuchtendrot, schmalblättrige Rosetten, 30 cm, April-Mai, auffälliger Blickfang [GR,2-3,hs Z6] 8
- **orbicularis**, hellgelbe große Dolden, grüne silbrig überlaufende Rosetten, 20 cm, Mai-Juli [St,2-3,so-hs Z7] 8 neu
- **parryi**, (Leder-Primel), leuchtend purpurrot mit gelbem Auge, mattgrüne feinbehaarte Blätter, 40 cm, Mai-Juni, für feuchten Boden oder Sumpfbereich [WR,3-4,so-hs Z6] 11 neu
- **polyneura**, purpurrot mit gelbem Auge, ledrige grüne Blätter, 30 cm, Mai-Juni, für Gehölzrand und Steinanlagen, nicht zu trocken, [GR,2,hs St,2,hs Z5] 6
- **x pruhoniana**, alle folgenden Sorten dieser Gruppe blühen und wachsen problemlos auf nicht zu trockenen Böden und sind sehr ausdauernd über viele Jahre, [GR,2,hs St,2,abs Z5]
- **'Dunkelblau'**, dunkelblau, 10 cm, April-Mai, gesünder als die Samensorte 'Bergfrühling Blau' 5
- **'Frühlingsbote'**, dunkelrot, reichblühend, grüne Blätter mit roten Stielen, 10 cm, April-Mai 5
- **'Garryarde Guinevere'**, hellrosa mit großem gelbem Auge, rötlichgrüne Blätter, rote Stängel, 10 cm, Februar-Mai 7
- **'Leuchstern'**, besonders leuchtendes Hellrot mit gelbem Auge, großblütig, 10 cm, März-Mai 5
- **'Schneeriesin'**, große weiße Blüten, 10 cm, April-Mai 5
- **'Tomato Red'**, tomatenrot mit gelbem Auge, reichblühend, grüne Blätter, 15 cm, März-April 5
- **'Wanda'**, leuchtend purpurviolett mit gelbem Auge, wüchsig und gesund, Blätter leicht bronzefarben überlaufen, 10 cm, April-Mai 5
- **x pubescens 'Farbmischung'**, Garten-Aurikel, bunte Töne, großblütig, reichblühend, 20 cm, April-Juni [St,2,so-hs Fr,2,so-hs,-b Z5] 5
- **rosea 'Gigas'**, Rosen-Primel, leuchtend karminrosa, 20 cm, März-April [WR,4,so-hs Fr,3,so Z6 -] 1
- **sieboldii**, rosa-lila-weiße Mischung, in Quirlen übereinander, weichbehaarte hellgrüne Blätter die nach der Blüte einziehen, 25 cm, Mai-Juni [GR,2-3,hs Fr,3 hs Z5] 11
- **veris**, Echte Schlüsselblume, goldgelb, 20 cm, April-Mai [Fr,1-2,so-abs GR,1-2,so-hs Z5 +] 3
- **vialii**, Orchideen-Primel, violett in leuchtendroten Ähren, 50 cm, Juni-Juli, [GR,2-3,hs M,2,hs Z7 -] 5
- **vulgaris**, stengellose Schlüsselblume, hellgelb mit dunkler Mitte, 10 cm, März-April, heimisch, eignet sich zum Verwildern auch unter Sträuchern [GR,2,hs G,2,hs Fr,2,hs Z6] 3
- **'Obsidian Purple'**, dunkelviolett, 10 cm, März-April 3 neu
- **'Vanilla Cream'**, cremeweiß gefüllt, 15 cm, März-April, sehr barocke Sorte 14


Prunella (Braunelle) Lamiaceae

- **grandiflora**, violettblau, 10 cm, Juni-September, schöner Dauerblüher, gute Bienenweide, [Fr,1-2,so GR,1-2,so-hs Z5] 2
- **'Alba'**, weiß, 15 cm, Juni-September, großblütig 2
- **'Gerhard Rudolf'**, purpurviolett mit heller Lippe, mittelgroße Blüten, reichblühend, dunkelgrüne fiederteilige Blätter, 10 cm, Juni-September 4
- **'Gruß aus Iserhagen'**, tief purpurrosa, mittelgroße Blüten, dunkelgrüne fiederteilige Blätter, 10 cm, Juli-Sept. 4
- **'Loveliness'**, hellviolett, reichblühend, 10 cm, Juni-Sept. 4
- **'Pink Loveliness'**, rosa, reichblühend, 10 cm, Juni-Sept. 4
- **'Rubra'**, karminrot, 10 cm, reichblühend, Juni-Sept. 2
- **laciniata**, gelblichweiß, bodendeckend, 25 cm, Juni-Aug., [Fr,1-2,so GR,1-2,so-hs Z6 +] 5

Pseudolysimachion siehe unter Veronica



Primula cortusoides
'Primadiente' ®



Primula denticulata 'Alba'



Primula japonica 'Millers Crimson'



Primula japonica 'Alba'



Primula maximowiczii



Primula orbicularis
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH




Primula vialii



Pulmonaria saccharata
'Trevi Fountain'®



Pulsatilla vulgaris



Pycnanthemum flexuosum
(tenuifolium)



Ratibida columnifera



Pulsatilla vulgaris 'Alba'



Pulsatilla vulgaris
'Perlen Glocke'



Pycnanthemum muticum



Ratibida columnifera
f.pulcherrima

Pulmonaria (Lungenkraut) Boraginaceae 🌿

Die meisten unserer *Pulmonaria* stammen aus dem Sichtungssortiment des BdS und sind auf Sortenechtheit geprüft! Bei uns wurden die Sorten aus der Sichtung ausgepflanzt und noch einige Jahre geprüft. Die bekannten Sorten *Azurea*, *David Ward* und *Mrs. Moon* z.B. wurden wegen Pilzanfälligkeit entfernt! Die besten Sorten haben wir ins Sortiment aufgenommen:

- *dacica* '**Blaues Meer**'*, (*angustifolia*) leuchtend enzianblau, großblütig, 30 cm, April-Mai [G,2-3,hs GR,2-3,abs Z3] 6
- '**Blue Ensign**', Li, kräftig dunkelblau, gesunde dunkelgrüne Blätter, 25 cm, April-Mai 6
- *officinalis* '**Dora Bielefeld**', leuchtendrosa, Blätter grün mit weißen ineinanderlaufenden Flecken, 30 cm, April-Mai, [G,2-3,hs GR,2-3,abs Z6] 6
- *rubra* '**Bowles Red**', korallenrot, Blätter grün behaart, 30 cm, März-Mai [G,2-3,hs GR,2-3,abs Z6] 6
- *saccharata* '**Ice Ballet**'**, reinweiß, wirken wie kleine Ballettröckchen, wüchsig, Blätter mittelgrün mit vielen kleinen weißen Punkten, 25 cm, April-Mai, bei uns die beste weiße Sorte. 10
- '**Majeste**', Li, im Aufblühen rosa später blau, Blätter silbrig überzogen mit grünen Blatträndern, 25 cm, April-Mai 10
- '**Opal**'** (*Ocupol*) hellblau, Blätter mit silbrig ineinanderlaufenden Flecken, 25 cm, April-Mai, sehr gesund, eine der Schönsten 10
- '**Raspberry Splash**'**, purpurrot, voll aufgeblüht in violett-blau übergehend, sehr üppig blühend, lange spitze stark silbrig gefleckte Blätter, gesund, aus Kreuzung mit *longifolia*, 30 cm, März-Mai 10
- '**Samurai**'®, purpurblau, reichblühend, lange schmale gesunde unregelmäßig silbern gefleckte Blätter, verträgt mehr Sonne, aus Kreuzung mit *longifolia*, 30 cm, März-Mai. 10
- '**Trevi Fountain**'***, rosa Knospen aufgeblüht in tiefblau übergehend, reichblühend, lange stark silbrig gefleckte Blätter, 30 cm, März-Mai 10 neu

Pulsatilla (Kuhscelle) Ranunculaceae 🌿

- *vernalis*, weiß unterseits lila, stark behaart, 15 cm, April-Juni, besonders schön in Gruppen [M,2,so H,2,so Z4] 11
- *vulgaris*, violett, 20 cm, April-Mai, silbrig behaart [SH,1,so FS,1,so St,1,so Z5+] 3
- '**Alba**', weiße Blütenglocken, 20 cm, März-April 3
- '**Perlen Glocke**', zart hellrosa, großblumig, 30 cm, März-April 3
- '**Prima Papagena**', bunte Farben, gefranste Blüten teilweise halbgefüllt, 30 cm, März-April, begrenzt lieferbar 3
- '**Rubra**', leuchtendrot bis samtrot, 20 cm, März-April 3

Pycnanthemum (Scheinbergminze) Lamiaceae 🌿

- *flexuosum*, hellpurpur in Quirlen und Etagen, schmale Blätter, ganze Pflanze aromatisch duftend, sehr dekorativ, 60 cm, Juli-Sept. [Fr,1-2,so St,1-2,so Z5 X] 11
- *muticum*, zartrosa, schmale raue feinbehaarte Blätter, aromatisch duftend, 80 cm, Aug.-Okt. [Fr,1-2,so St,1-2,so Z5 X] 9
- *pilosum*, hellpurpur, lanzettliche graugrüne Blätter, aromatisch duftend, 70 cm, August-Oktober, Z4. 11

Ranunculus (Hahnenfuß) Ranunculaceae

- *aconitifolius* '**Pleniflorus**', Li, kleine weiße kugelförmige gefüllte Blüten schräg vom Stängel abstehend, 35 cm, Mai-Juli [Fr,1,so Fr,1,so SH,1,so Z6+] 14
- *acris* '**Multiplex**', goldgelb, vollgefüllt, 60 cm, Mai-Juni, schön für Blumenwiesen auf nährhaften Böden [Fr,2-3,so WR,4,so-hs Z5 X] 7

Ratibida (Präriesonnenhut) Asteraceae

- *columnifera*, gelb mit mit langem grünen Hütchen, grazile sonnenhutähnliche Beet- oder Steppenstaude, 70 cm, Juli-Okt. [Fr,1,so GR,1,so Z5 X] 8
- *f. pulcherrima*, braunrot mit gelben Rändern, feingefiederte Blätter, 70 cm, Juni-September. 8
- '**Red Midget**', braunrot mit gelben Spitzen, 45 cm, Juli-Oktober, kompakte Form des roten Prärie-Sonnenhuts 9
- *pinnata*, hellgelb mit dunklem Hütchen, 120 cm, Juli-Okt. [Fr,1,so GR,1,so Z3 X] 8

Reseda (gelbe Resede) Resedaceae

- *lutea*, hellgelb, lange traubige Ähren, dreieckig einfach gefiederte Blätter, 60 cm, Mai-Sept., tiefwurzelnde Rohbodenpflanze, [Fr,1-2,so Z6] 8

Rheum (Zier-Rhabarber) Polygonaceae

- Je sonniger, desto feuchter müssen Rheum stehen.
- *palmatum* var. *tanguticum*, lange rote Blütenstände, als junge Pflanze rundliche Blätter später stark geschlitzte große rötlich-grüne Blätter, sehr dekorativ, 180 cm, Mai-Juni, [Fr,2-3,so Z6 I] 9

Rhodiola (Rosenwurz) Crassulaceae

- **integrifolia ssp. atropurpurea**, leuchtend purpurrot in halbkugeligen Dolden, lanzettliche dickfleischige Blätter, 30 cm, April-Juni, hübsche sedumähnliche Staude für durchlässigen Boden [Fr,1,so,-b FS,1-2,so B,1,so St,1,so Z3] **3 neu**

Rhodohypoxis (Grassternechen) Hypoxidaceae

- **baurii 'Claudia'**, tiefrosa Sternchenblüten, grasartige längliche Blätter, 10 cm, Juni-August, für durchlässigen kalkfreien Boden, [St,1-2,so Z8] **10**
 - **'Goliath'**, hellrosa Sternchenblüten, 10 cm, Juni-August **10 neu**
 - **'Red Flyer'**, rote Sternchenblüten, 10 cm, Juni-August, niedlicher Blickfang. **10**
 - **'Pintado'**, leuchtendpinke Sternchenblüten, 10 cm, Juni-August, sonst wie die Anderen **10 neu**
 - **'Tetraploid White'**, große weiße Blüten mit einer Spur Rosa im Verblühen, reichblütig, 10 cm, Juni-Aug., begr. lieferbar... **10**
- Alle Rhodohypoxis-Sorten müssen im Winter trocken stehen!

Rodgersia (Schaublatt) Saxifragaceae

- **aesculifolia**, weiß, kastanienblättrig, Juni-Juli, 100 cm, [G,2-3,hs GR,2-3,hs Z5 I] **10**
- **henrici 'Hercules'**, weiß mit rosa Staubgefäßen, stabile Stängel bis 2 m hoch, die sehr großen Blätter treiben bronzenfarben aus und vergrünen später, das imposante Blätterdach wird 1 m hoch, Juni-Juli, [G,2-3,hs GR,2-3,hs Z6] **16**
- **'Superba'**, rosarot, Samenstand rot, Blätter rötlichgrün, 90 cm, Juni-Juli. **10**
- **pinnata**, rosaweiß, Schattenstaude mit großen gefiederten Blättern, 80 cm, Juni-Juli, [G,2-3,hs GR,2-3,hs Z6] **10**
- **'Bronze Peacock'**, rosa, intensiv bronzenbraune metallisch schimmernde Blätter, bisher die Dunkelste von allen, 80 cm, Juni-August **16**
- **'Crug Cardinal'**, rosarot im Verblühen intensiv rot, Blätter glänzend grün bis bronzenfarben, 100-120 cm, Juni-Juli. **16**
- **podophylla 'Braunlaub'**, cremeweiß, braune handförmig geteilte bronzenfarben überlaufene Blätter, sehr hübsche Blattschmuckstaude für schattige Stellen, 80 cm, Juni-Juli [G,2-3,hs GR,2-3,hs Z5] **14**
- **'Rotlaub'**, cremeweiß, Blätter im Austrieb rotbraun, sehr dekorativ, 80 cm, Juni-Juli, vegetativ vermehrt **14**
- **sambucifolia 'Rothaut'**, weißlich im Verblühen hellrosa, dunkelgrüne stark gekerbte Blätter im Austrieb rötlich, Blatt und Blütenstiele tiefrot, hübscher Fruchtschmuck **16**
- **tabularis** siehe *Astilboides tabularis*

Romneya (Kalifornischer Scheinmohn) Papaveraceae

- **coulteri**, große silberweiße mohnähnliche Blüten mit dottergelben Staubgefäßen, graublau gefiederte Blätter, in milden Gegenden immergrün und verholzend bis 300 cm, stirbt in rauerer Lagen im Winter ab und treibt im Frühjahr wieder aus, bis ca. 100 cm, manchmal ausläufertreibend, Juli-September, auch schön als Kübelpflanze, [B,1,so Z7 I] **15**

Roscoea (Ingwer-Orchidee) Zingiberaceae


Diese schönen Schein-Orchideen halten sich gut im Garten, wenn man sie zwischen Polsterstauden oder flache Bodendecker ca. 15 cm tief pflanzt oder im Winter mit Laub schützt. Sie treiben erst Ende Mai/Anfang Juni aus. Frühjahrsblühende Stauden und Blumenzwiebeln sind gute Partner.

- **auriculata**, purpur, großblütig, reichblühend, breite Blätter, 30 cm, Juni-Aug. [St,2,so Fr,2,so Z6] begr. lieferbar **15**
- **purpurea**, hellrosa bis purpurrot, breitblättrig, 40 cm, August-September, 15 cm tief pflanzen [St,2,so Fr,2,so Z6] **15**
- **scillifolia**, purpur-rosa-weiß-violett, schmalblättrig, 20 cm, Juni-August [St,2,so Fr,2,so Z7] begr. lieferbar **15**


Rosmarinus (Rosmarin) Lamiaceae

Alle Rosmarin benötigen einen geschützten vollsonnigen Standort und Winterschutz aus Reisig oder Überwinterung im Haus am kühlen hellen Fenster. Alle Sorten sind gut als Küchenkraut verwendbar.

- **angustifolia**, Pinien-Rosmarin, lila, feine nadelartige Blätter, intensives würziges Pinienaroma, schön für Kräuterbutter, Pesto und Grillfleisch, straff aufrecht, 80 cm, Mai-Juli, Z8 **6**
- **officinalis 'Arp'**, hellblau, dunkelgrüne nadelartige Blätter, Blattunterseite silbrig, aufrechter Wuchs, 90 cm, April-Juni [B,1-2,so Z7] **6**
- **'Miss Jessup's Upright'**, hellviolett, straff aufrechter Wuchs, besonders ergiebig als Küchenkraut, 70 cm, Mai-Juni, Z8 **6**
- **'Prostratus'**, lavendelblau, Wuchs lang überhängend deshalb schön als Ampelpflanze, 20 cm, Mai-Juni, Z8 **6**



Rhodohypoxis baurii 'Claudia'




Rhodohypoxis baurii 'Pintado'



Rodgersia sambucifolia 'Rothaut'



Romneya coulteri



Roscoea purpurea



Rosmarinus officinalis 'Miss Jessops Upright'



Rosmarinus officinalis 'Prostratus'




Rudbeckia fulgida
'Little Gold Star'®




Rudbeckia fulgida var. deamii




Rudbeckia hirta
'Autumn Colors'




Rudbeckia missouriensis




Rudbeckia subtomentosa
'Little Henry'



Rudbeckia triloba
'Prairie Glow'



Salvia azurea var. grandiflora



Salvia argentea

Rudbeckia Sonnenhut

Rudbeckia (Sonnenhut) Asteraceae

- **fulgida** 'Early Bird Gold'®, goldgelb mit dunkelbraunem Kegel, dunkelgrüne Blätter, ein genetischer Durchbruch bei den Rudbeckia > blüht früher als die bekannten Sorten und trotzdem bis in den Herbst, 60 cm, Juni-November [Fr,2,so,-b,2,so GR,2,so,-b Z4] 13
- - **'Little Gold Star'**®, tief goldgelb mit schwarzer Scheibe, dunkelgrüne Blätter, 50 cm, Juli-Oktober 13
- - **var deamii**, gelb mit schwarzer gewölbter Scheibe, rau behaarte Blätter, sehr reichblühend und standfest, 80 cm, Aug.-Sept., wird von Kaninchen meist verschont 3
- - **var. sullivantii** 'Goldsturm', goldgelb, Scheibe tiefschwarz, altbekannte und bewährte Sorte, 60 cm, Juli-Oktober 2
- **hirta** 'Autumn Colors', rotbraune Töne, großblumig, große rauhaarige Blätter, unermüdlicher Dauerblüher, 2-jährig, 50 cm, Juli-Okt., [Fr,2,so,-b B,2,so GR,2,so,-b Z6 X] 5
- **laciniata** 'Goldquelle', goldgelb, gefüllt, 80 cm, grob gelappte Blätter, Aug.-Sept. [B,2,so Fr,2,so,-b Z3 X] 8
- **maxima**, goldgelb, hochgewölbte Scheibe, 200 cm, sehr dekorative blaugrüne Blätter, Aug.-Sept. [Fr,2-3,so WR,4,so Z7 X] . 10
- **missouriensis**, goldgelb mit schwarzer Mitte, schmale Blätter, zierlicher Wuchs, 40 cm, Juli-Sept., [Fr,2,so,-b B,2,so GR,2,so,-b Z6] 4
- **nitida** 'Herbstsonne', goldgelb mit großer grüner Mitte, großblumig, 200 cm, Aug.-Sept. [B,2,so Fr,2-3,so,-b WR,4,so Z3 X I] 8
- **subtomentosa** 'Henry Eilers', hellgelbe strahlenförmige Zungenblüten um einen violettbraunen Kegel, lange graugrüne lanzettförmige Blätter, nach Lakritz duftend, 150 cm, Juli-Sept. [Fr,2,so GR,2,so,-b Z5 X I] 13
- - **'Little Henry'**, hellgelbe strahlenförmige Zungenblüten an der Spitze gegabelt, rötlichbraune Scheibe, kompakte Auslese aus 'Henry Eilers', 80 cm, Juli-September 14
- **triloba** 'Prairie Glow', rostrot mit breiten gelben Spitzen, im Verblühen bronze bis orange, raue mattgrüne Blätter, reichverzweigt, dunkelrote Stängel, 100 cm, Juli-Okt., [Fr,2,so,-b B,2,so Z5], erhält sich durch Selbstaussaat 4
- - **'Takao'**, goldgelb mit schwarzem Zentrum, kurze breite Zungenblüten, rundliche Blütenform, kräftige verzweigte Stiele, reichblühend, sehr empfehlenswert, 120 cm, Juni-Okt., [Fr,2,so,-b B,2,so GR,2,so,-b Z5] 7

Ruellia (Scheinbärenklau) Acanthaceae

- **humilis**, große zart blauviolette Blüten an 40 cm langen Rispen, lanzettliche Blätter, Juli-Sept. [Fr,2,so FS,2,so St,2,so Z4] 11

Ruta (Weinraute) Rutaceae

- **graveolens** 'Jackman's Blue', gelblich, auffallend blaue gefiederte Blätter, 60 cm, Juni-Juli, [Fr,1-2,so SH,1-2,so Z7 I] 6

Sagina (Sternmoos) Caryophyllaceae

- **subulata**, weiße Blütensternchen auf grünem Moospolster, 3-5 cm, Juni-Juli, vegetativ vermehrt [M,2,hs St,2,abs Fr,2,abs Z4] 2
- - **'Rucus'**, weiß, sehr dichte dunkelgrüne Moospolster, 3-5 cm, Juni-Juli, dieser Sagina-Typ ist wohl der beste von allen 2 neu

Salvia Salbei

Salvia (Salbei) Lamiaceae

- **argentea**, weiß mit gelb, sehr große silberwollige Blattrossetten, 65 cm, Juni-Juli [Fr,1,so FS,1,so Z5] 7
- **azurea var. grandiflora**, leuchtendblauer wertvoller Herbstblüher, 150 cm, Sept.-Okt., [Fr,2,so B,2,so Z6 X I] 11
- **bulleyana**, gelb mit rotbrauner Lippe, 60 cm, Juni-August [Fr,2,so,-b B,2,so Z6] begrenzt lieferbar 7
- **x cultorum** 'Amistad', leuchtend violettblaue auffällige große Lippenblüten, grüne leicht behaarte Blätter, 80-100 cm, Juni-Oktober, toller farbstarker Blickfang, leider nicht richtig winterhart daher am besten frostfrei überwintern, Z9 13 neu
- **hians**, (Karschmir-Salbei), leuchtendviolett, wollig behaarte Stängel große längliche grüne Blätter [Fr,1-2,so St,1-2,so Z7] . 7
- **lavandulifolia**, violett, graugrüne schmale Blätter, kompakt, 30 cm, Juli-Aug., [FS,1,so Fr,1,so SH,1,so Z6] 5
- **lyrata** 'Purple Knockout', Li, blaupurpur, sehr dekorative bronzepurpurne Blätter, 40 cm, Mai-Juli [Fr,2,so,-b B,2,so Z8] 6
- **nemorosa** 'Adrian', schneeweiß, hellgrüne Blätter, 30 cm, Juni-Sept., [Fr,2,so,-b B,2,so Z5] 4
- - **'Amethyst'**, rosaviolett, straffe Stiele, gute Gruppensorte oder auch Solitär, 80 cm, Juni-Sept. 5
- - **'April Night'**, dunkelblau, reichblühend und standfest, 30 cm, April-August, hübsche sehr frühe Sorte von Florensis 5
- - **'Blauhügel'**, mittelblau, sehr dicht, 30 cm, Juni-September ... 4

- '**Blue Marvel**', dunkel violettblaue dicke Ähren mit größeren Einzelblüten, große dunkelgrüne Blätter, kompakter Wuchs, 40 cm, Juni-September 6
- '**Caradonna****', schmale dunkelblaue Rispen auf schwarzvioletten Stängeln, standfest, reichblühend, 80 cm, Mai-Juli, von Beate Zillmer ausgelesene aparte Sorte 4
- '**Caradonna Compact**', dunkelviolet an purpurnen Stängeln, 40 cm, Juni-Juli + September, standfest, reichblühend, niedrige Schwestersorte von S. 'Caradonna' 4 neu
- '**Jan Spruyt**', violettblau, breite Blätter, 50 cm, Mai-Aug. 5
- '**Mainacht**', dunkelblau, große Blätter, 60 cm, Juni-September 5
- '**Marcus****', dunkelviolet, reichblühende Zwergsorte von Häussermann, 25 cm, Juni-September 6
- '**Merleau Blau**', dunkelblau, reichblühend, kompakte Samensorte, 30 cm, Mai-August 2
- '**Merleau Rosa**', leuchtend rosarot, kompakte reichblühende Samensorte, 30 cm, Mai-August 2
- '**Ostfriesland**', leuchtend dunkelviolet, 50 cm, Juni-Sept., feiner Dauerblüher in Gruppen zu Rosen, Achillea o.ä. 4
- '**Pink Friesland**', leuchtendrosa, dunkle Knospen, reichblühend, kompakt, 40 cm, Juni-September. 7 neu
- '**Pusztalflamme**' ('Plumosa'), purpurviolett, dichtgefüllt, verzweigte dicke Rispen, auch für Schnitt geeignet, sehr lange Blütezeit, 40 cm, Juni-September. 8
- '**Rose Marvel**', rosarote dicke Ähren mit größeren Einzelblüten, große dunkelgrüne Blätter, kompakter Wuchs, 40 cm, Juni-September, Schwestersorte von S. 'Blue Marvel' 6 neu
- '**Schwellenburg**', farbintensive weinrote Hochblätter und rosarote Blüten, 40 cm, Juni-Sept., sehr auffällig 8
- '**Sensation Compact Deep Blue**', tief dunkelblau, duftend, kompakt, reichblühend, 30 cm, Mai-Aug. 5
- '**Sensation Medium Deep Rose**', tief violettrosa, duftend, kompakt, 30 cm, Juni-August. 5
- '**Sensation Compact White**', reinweiß, hellgrüne Blätter, 30 cm, Mai-August, kompakt 5
- '**Viola Klose**', dunkelblau, sehr frühblühende Züchtung von Klose, 40 cm, Juni-September 5
- '**Wesuwe**', tiefviolett, reichblühend, 50 cm, Juni-September. 5
- x **nutans 'Saxdorf'**, dunkelblaue überhängende Blüten, 50 cm, Juni-September, einzigartige Züchtung aus S. nemorosa und S. nutans [Fr,1-2,so,-b B,1-2, so Z5] 8
- **officinalis 'Alba'**, (Syn. Albiflora) Echter Salbei, weiß, reichblühend, graulaubig, 50 cm, Juli-September [FS,1,so Fr,1,so Z7] alle wintergrün 4
- '**Berggarten**', lilablau, breitblättrig, 50 cm, Juni-August, 5
- '**Icterina**', lila, hellgrün bis gelb panaschierte Blätter, 40 cm, Juni-August. 5
- '**Purpurascens**', lilablau, purpurviolette Blätter, 40 cm, Juni-Aug. 5
- '**Tricolor**', blau, Blätter grau-lila-weiß gefleckt, 50 cm, Juni-Aug. 5
- **patens 'Royal Blue'**, sehr große leuchtend enzianblaue Blüten an langen Rispen, 60 cm, Juli-Okt., Frühjahrspflanzung empfohlen [Fr,2,so,-b B,2,so Z8] 5
- **pratensis**, blauer Wiesen-Salbei, 50 cm, Mai-Juni [Fr,1,so SH,1,so Z3]. 3
- '**Swan Lake**', reinweiß, reichblühend, hellgrüne Blätter, Mai-Juni, 50 cm, aus Samen vermehrt 5
- '**Sweet Esmeralda**', dunkelrosa, reichblühend, 50 cm, Juni-Aug., nach Rückschnitt auch Sept.-Okt. 5
- **sclarea**, Muskateller-Salbei, lila, rosaweiße Hochblätter, große verzweigte Rispen, wächst im 1. und blüht im 2. Jahr, versamt sich, 100 cm, Juli-Aug. [Fr,1,so FS,1,so Z6 X zw] 6
- '**Vatican White**', reinweiß, große weiße Hochblätter, graugrüne Blätter, 80 cm, Juni-Aug., sehr dekorativ 6
- **var. turkestanica**, weiß, rötlich bis weißrosa Hochblätter, graugrüne feinbehaarte Blätter, 100 cm, Juni-Aug., sehr attraktive Sorte 6
- **transsylvanica**, Li, violettblau, großblütig, Blätter graugrün mit silbriger Unterseite, wenig verzweigte verholzende Stängel, 80 cm, Juli-Okt. [FS,1,so Fr,1,so Z6] 5
- **uliginosa**, leuchtend hellblaue große Blüten, schöne Hintergrundstaude für einen geschützten vollsonnigen Platz im Staudenbeet, 150 cm, Juli-November, wird auch Hummelschaukel genannt [Fr,2,so B,2,so Z8 X] 10
- **verticillata 'Alba'**, weiß in Quirlen übereinander, stark behaart, 40 cm, Mai-Sept. [GR,1,so Z6 X]. 6
- '**Hannay's Blue**', hell violettblau in Quirlen übereinander, große rundliche Blätter, 30-50 cm, Juni-August 7
- '**Purple Rain**', Purpur-Salbei, purpurrot, 50 cm, Mai-Sept. 6



Salvia nemorosa 'Amethyst'



Salvia nemorosa 'Blue Marvel'



Salvia nemorosa 'Caradonna'



Salvia nemorosa 'Marcus' ®



Salvia nemorosa 'Mainacht'



Salvia sclarea



Salvia transsylvanica




Sanguisorba albiflora

Sanguisorba hakusanensis
'Lilac Squirrel'

Sanguisorba officinalis 'Blackthorn'



Santolina chamaecyparissus



Saponaria ocymoides 'Snow Tip'

Sanguisorba (Wiesenknopf) Rosaceae

- **albiflora**, reinweiß, grüne fein gezähnte Blätter, 80 cm, Mai-Juli [Fr,2-3,so-hs WR,4,so-hs Z5] **9 neu**
- **caucasica** 'Plumbum', dicke cremeweiße überhängende Blüten, gefiederte blaugraue Blätter, 60 cm, Juni-Juli [Fr,2-3,so-hs WR,4,so-hs Z5] **9 neu**
- **hakusanensis** 'Lilac Squirrel'**, hell lilarosa überhängende Ähren, großblütig, gefiederte graugrüne Blätter, 80 cm, Juli-August [Fr,2-3,so Z5] **13 neu**
- **obtusa**, rosaweiß, 100 cm, Juni-August, Ähren grazil überhängend, [Fr,2-3,so-hs GR,2,so-hs Z5 X] begrenzt lieferbar **9**
- **officinalis**, rote halbkugelige Köpfchen, Blätter gefiedert, 110 cm, Juni-August [Fr,3,so-hs Z4 X] **5**
- **'Blackthorn'**, dunkel rosarote aufrechtstehende Blütenwalzen, reichblühend, dunkelgrüne gefiederte Blätter, 130 cm, Juli-September **9**
- **'Burgundy'*****, burgunderrote kolbenartige Blütenwalzen, grüne gefiederte Blätter, 100 cm, Juni-August, begr. lieferbar **12 neu**
- **'Pink Tanna'**, rosa, 40-50 cm, Juni-Aug., sonst wie 'Tanna' **8**
- **'Red Thunder'**, dunkelrote walzenförmige Blütenstände, reichblühend, dicke rundliche Blätter, 160-190 cm, Juni-August, begrenzt lieferbar **9**
- **'Rock and Roll'*****, im Aufblühen hellrosa später zinnoberrot, grüne gefiederte Blätter, 90 cm, Juni-Juli **12 neu**
- **'Tanna'**, dunkelrot, grüne gefiederte Blätter mit roten Stielen, 40-50 cm, Juni-Aug., auffällige Zwergsorte für sonnige bis halbschattige Stellen **7**
- **tenuifolia** 'Albiflora', grünlichweiße lang überhängende Ähren, gefiederte Blätter, 160 cm, August-September [Fr,2-3,so-hs WR,4,so-hs Z4 X] **11**
- **'Henk Gerritsen'*****, rosa überhängende Blüten, gefiederte grüne Blätter, 120 cm, Juli-August, **13 neu**
- **'Parviflora'**, weiß, nicht so stark überhängende Ähren wie bei Albiflora, dadurch ordentlicher aussehend, gefiederte Blätter, 160 cm, Juni-August. **11**
- **'Pink Brushes'**, hellrosa, extrem große überhängende Blütenwalzen, Blätter tiefgrün gefiedert, imposante Staude mit Hingucker-Garantie, 80-120 cm, Juli-Aug., ab Mai 2021 lieferbar! **13**
- **'Pink Elefant'**, rosarote stark überhängende Ähren die wie Elefantenrüssel aussehen, lange gefiederte Blätter, 170-190 cm, Juli-August. **9**
- **'Scapino'**, dunkelrot überhängend, tolle Fernwirkung, sehr schöne Hybride von Christian Kress deren 2. Elternteil Sang. officinalis sein könnte, 120 cm, Juli-Sept., ab Mai 2021 lieferbar! **9**
- **'Sotomayor'**, weiße lang überhängende Ähren, 210 cm, Juli-September, besonders hoch werdende Sorte benannt nach dem Hochspringer Javier Sotomayor **9**

Santolina (Heiligenblume) Asteraceae

- **chamaecyparissus**, goldgelb, silbergraue Blätter, feinlaubig, 40 cm, Juli-August, die wohl bekannteste Heiligenblume [FS,1,so Fr,1,so SH,1,so Z7 X +] **5**
- **'Edward Bowles'**, hell cremegelb, halbkugelig wachsend, reichblühend, ganze Pflanze silbrig, 45 cm, Juni-Juli **5 neu**
- **rosmarinifolia**, hellgelb, längliche sattgrüne feingliedrige Blätter, schräg vom Stängel abstehend, 35 cm, Juli-August [FS,1,so Fr,1,so SH,1,so Z7+] **5**
- **'Lemon Fizz'**, gelb, Blätter gelbgrün feinfedrig, kompakt, schöner Duft, buschig, immergrün, 25 cm, Juli-September **5**
- **'Frau Weber'**, gelb, graugrüne duftende gesägte Fiederblättchen, 35 cm, Juli-August [FS,1,so Fr,1,so SH,1,so Z6] **5**

Saponaria (Seifenkraut) Caryophyllaceae

- x **lempergii** 'Max Frei', hellrosa, großblütiger Dauerblüher, 25 cm, Juli-Sept. [FS,1,so MK,1,so St,1,so Z6] **8**
- **ocymoides**, karminrosa, breite Blütenpolster 10 cm, Mai-Juli [SF,1,so MK,1,so St,1,so Z4] **1**
- **'Snow Tip'***, reinweiß, dunkelgrüne Blätter, 10 cm, Juni-Juli **3**
- **officinalis**, hellrosa, hübsche Wiesenblume, bildet Ausläufer, 60 cm, Juni-September [GR,1-2,so Fr,1-2,so Z4] **6**
- **'Alba'**, weiß, fettgrüne Blätter, üppig wachsend, reichblühend, 60 cm, Juni-September **6**
- x **olivana**, rosa, sehr dankbarer Blüher, 5 cm, Juni-Juli, dicke Matten bildend [SF,1,so St,1,so Z7] **8**
- **'Bressingham'**, leuchtend rosarot, großblütig, dicke grüne Polster, sehr schöne Züchtung von Alan Bloom, 5 cm, Juni-Juli, Z8 **8**

Satureja (Berg-Bohnenkraut) Lamiaceae

- **montana** ssp. **illyrica**, (Zwerg-Bohnenkraut) lila, 15 cm, Aug.-September, [FS,1,so St,1,so Z6 +] **8**

Saxifraga (Steinbrech) Saxifragaceae




- x **arendsii** 'Limrock', cremeweiß, großblütig, lange blühend, dichte grüne Polster, 10 cm, März-Juni [St,2,abs MK,2,abs Z6] 3
- 'Maro Rose', dunkelrosa, dichte grüne Polster, reichblütig, gut winterhart und schon sehr frühblühend, 10 cm, März-April 3
- 'Pixi Pan Appleblossom', zartrosa aus dunkelrosa Knospen, reichblühend, dichte Polster, 10 cm, März-April 3
- 'Pixi Pan Red', dunkelrot, sonst so wie ihre Schwestersorte 'Pixi Pan Appleblossom' 3
- **cortusifolia** 'Beni Tsukasa', Herbst-Steinbrech, dunkelrote bis purpurfarbene unregelmäßige Blütenblätter, glänzende mittelgrüne Blätter borstig behaart, 25 cm, Sept.-Nov., außergewöhnlicher Blickfang [G,2,hs GR,2,abs Z7] 15
- 'Black Ruby'®, leuchtendpink in lockeren schleierartigen Blütenständen, Blätter schwarz bis weinrot, wunderschöne Sorte, 20 cm, Okt.-Nov, langsam wachsend 15
- 'Cheap Confections', zartrosa im Verblühen weißlichrosa, hellgrüne Blätter, 25 cm, September-November, einzelne Blütenblätter wirken wie kleine zarte Schmetterlinge 15
- 'Gelbes Monster', cremegelb bis gelbgrün, glänzende hellgrüne Blätter, 30 cm, Sept.-Nov., außergewöhnliche unregelmäßige sehr große Blütenblätter, mögen leicht saure Böden. . . 15
- 'Shiranami', reinweiß unregelmäßige große Blütenblätter die über hellgrünen glänzenden Blättern schweben, überreichblühend, 20 cm, Sept.-Nov., ausgefallene Sorte mit unglaublicher Strahlkraft 15
- 'Sibyll Trelawney', zartrosa, unregelmäßig große Blütenblätter, glänzende dunkelgrüne Blätter an roten Stängeln, 20 cm, September-November 15
- var. **fortunei**, weiße schleierartige Blütenstände runde glänzende bräunlichgrüne Blätter, 30 cm, Sept.-Okt. 12
- 'Rubrifolia', auffallend braunrote Blätter und purpurrote Stiele, 30 cm, September-Oktober 14
- **cotyledon** 'Southside Seedling', weiß mit roten Pünktchen, große runde Rosetten mit Kalkrändern, 30 cm, Juni-Juli [SF,2,so-abs St,2,so-abs A,2,so-abs Z6] 6
- **paniculata** 'Minor', weiße Blütenrispen an rötlichen Stängeln, graugrüne dichte Blattrosetten, 10 cm, Mai-Juni [SF,2,so-abs St,2,so-abs A,2,so-abs Z2] 5 neu
- **rotundifolia**, grazile Rispen mit feinen sternförmigen Blüten, runde gezackte hellgrüne Blätter, dankbare Schattenpflanze auch für trockene Standorte, 40 cm, Mai-August [St,2-3,abs GR,2-3,abs Z6] 5 neu
- x **urbium**, weißrosa Blüten in lockeren Rispen, dunkelgrüne Blattrosetten, 30 cm, Mai-Juni, [GR,2,abs St,2,abs Z6] 5
- 'Aureopunctata', weißrosa, grüne Blattrosetten mit gelben Punkten, 25 cm, Mai-Juni 5
- 'Clarence Elliott', rosa blühende Zwergsorte mit roten Stängeln und dichten grünen Blattrosetten, 20 cm, Mai-Juni, wird vegetativ vermehrt 6

Scabiosa (Skabiose) Dipsacaceae

- **atropurpurea** 'Chile Black', tiefrot mit weißen Staubgefäßen, straff aufrechter Wuchs, 40 cm, Juni-Sept., [Fr,1-2,so Z8] 11
- **canescens**, hellblau, graugrüne lanzettliche am Stängel gefiederte Blätter, 40 cm, Juli-Sept., wärmeliebende Art für lehmig-sandige bis humos-durchlässige Böden, [Fr,1-2,so GR,2,so Z6] 6
- **caucasica** 'Fama Deep Blue', dunkel lavendelbau, großblütig, graugrüne lanzettliche Blätter, 50 cm, Juli-September [B,2,so Fr,2,so,-b Z4] 4 neu
- 'Miss E. Willmott'**, weiß, großblütig, reichblühend, standfest, 80 cm, Juli-Oktober 10
- 'Perfecta', lavendelblau, 50 cm, Juli-Sept., Samensorte 4
- 'Perfecta Alba', weiß, 50 cm, Juli-Sept., Samensorte 4
- **columbaria** 'Butterfly Blue', Li, zartblau, reichblühend, 40 cm, Mai-Okt., sehr empfehlenswert [Fr,1-2,so Z6] 9
- 'Flutter Pure White'®, weiß im Verblühen rosalila, kompakt und standfest, stark gezahnte graugrüne Blätter, 30 cm, Mai-Oktober, sehr schöne weiße Form von columbaria 9 neu
- 'Mariposa Blue', tief violettblau, großblütig, reichblühend, kurze kräftige Stängel dadurch sehr standfest, 35 cm, Mai-September, tolle gesunde Sorte 9
- 'Pink Mist', Li, zartrosa, reichblühend, 40 cm, Mai-Okt. 9
- **ochroleuca** 'Moon Dance', hellgelb, feingeteilte grüne Blätter, 40 cm, Juli-September, schöner Dauerblüher für Präriebeete oder mediterrane Pflanzungen [Fr,2,so,-b Z6] 6

Schizonepeta (Altai-Katzenminze) Lamiaceae


- **kokanica**, graublau lange Ähren, geteilte längliche Blätter mit leichtem Minzaroma, auch als Tee zu verwenden, 80 cm, Juni-August [Fr,1,so FS,1,so Z5] begr. lieferbar 7

Saxifraga cortusifolia
'Beni Tsukasa'Saxifraga cortusifolia
'Cheap Confections'Saxifraga cortusifolia
'Shiranami'Saxifraga cortusifolia
var. fortuneiScabiosa columbaria
'Mariposa Blue'Scabiosa columbaria 'Flutter
Pure White' ®

Scabiosa ochroleuca 'Moon Dance'



Schizostylis (Hesperantha) cocc.'Alba'




Schizostylis (Hesperantha) cocc.'Major'



Schizostylis (Hesperantha) cocc.'Mrs. Hegarty'




Scutellaria incana



Securigera varia



Sedum cyaneum 'Rosenteppich'



Sedum ewersii

- **tenuifolia**, hellviolette lange Ähren, stark geschlitzte längliche Blätter mit schönem Minzduft, 60 cm, Juni-Aug., als Tee gegen Erkältungen und zur Immunstärkung [Fr,1,so FS,1,so Z5] 7

Schizostylis (Syn. Hesperantha cocc.) (Spaltgriffel) Iridaceae

- **coccinea 'Alba'** schneeweiß, Blütenblätter spitz zulaufend, gladiolenähnliche Pflanze aus Südafrika für feuchte Stellen oder Wasserrand, 40 cm, August-November [WR,4,so Fr,3,so = -2 bis 0 cm Z6 X I] 7
 -- **'Major'**, leuchtendrot, verhältnismäßig große Blüten, fettgrüne Blätter, toller Farbklecks im Gartenteich, 60 cm, Aug.-Nov. 7
 -- **'Mrs. Hegarty'**, Knospen rosa, voll aufgeblüht weiß rosa überhaucht, Blütenblätter sanft abgerundet 7

Scleranthus (Neuseeländer Knäuel) Caryophyllaceae

- **uniflorus**, wenige gelbe Blüten, kleine hellgrüne moosähnliche Polster, 3-5 cm, Mai-Juni, Staunässe vermeiden [St,1-2,hs Fr,1-2,hs Z7] begr. lieferbar 5

Scutellaria (Helmkraut) Lamiaceae

- **alpina 'Arcobaleno'**, schönes Farbenspiel aus blauviolett, hellblau, weiß, rosa, und hellgelb mit dunkleren meist roten Lippen, 25 cm, Juni-Sept., [FS,1-2,so M,1-2,so Z6 +] 5
 - **altissima**, blauviolette helmförmige Lippenblüten an verzweigten Ähren, 35 cm, Juni-Juli [GR,2,so-hs G,2,hs Z5] 7
 - **incana**, hellblau, graugrüne Blätter, 80 cm, August-September [Fr,2-3,so Z5 X] 7
 - **integrifolia**, blauviolett mit weißer Lippe, reichblühend, schmale grüne Blätter rötlich überhaucht, aufrechter Wuchs, 40 cm, Mai-August [Fr,2,so Z6] 8 neu
 - **suffrutescens 'Cherry Skullcap'**, kirschrot, grüne ovale Blätter, silbrig behaarte Stängel, bildet große dichte Polster, 15 cm, Juli-Sept., wintergrün, [FS,1-2,so M,1-2,so Z6] 6

Securigera (Coronilla) (Beilwicke) Fabaceae

- **varia**, hellrosa-lila-weiß, kugelige Dolde, Fiederblättchen, 40 cm, Juni-Juli, Rohbodenpionier, heimisch [Fr,1, so GR,1,so Z6+] 7


Sedum Fetthenne

Staupe des Jahres 2011



Sedum (Mauerpfeffer, Fetthenne) Crassulaceae

- **acre**, gelb, fl. grüne Polster, 5cm, Juni-Juli, [FS,1,so H,1,so Z5] 1
 -- **'Weißer Opa'**, gelb, Triebspitzen im Blattaustrieb cremeweiß im Sommer grün, 5 cm, Juni-Juli 1 neu
 -- **'Yellow Queen'**, gelbe Sternchen in kleinen Dolden, Triebspitzen im Austrieb leuchtend hellgelb, im Sommer hellgrün, 5 cm, Juni-Juli, 1
 - **album 'Coral Carpet'**, Rotmoos-Sedum, weiß, teppichartig, Blätter werden bei Trockenheit rot, 5 cm, Juni-Juli, [FS,1,so M,1,so MK,1,so Z6] 1
 -- **'Laconicum'**, weiß, grüne dickfleischige Blättchen, stark wachsend, teppichbildend, 8 cm, Juni-Aug. 1
 -- **'Murale'**, zart rosaweiß, rotbraun-grüne Polster, 10 cm, Juni-Juli, 1
 - **cauticola**, rot, 10 cm, Blätter grau mit rötlichem Rand, Aug.-Sept. [FS,1,so M,1,so St,1,so Z6] 3
 -- **'Bertram Anderson'**, rot, purpurrote Blätter, 20 cm, August-September 3
 -- **'Robustum'**, rubinrot, graulaubig, reichblühend, 20 cm, August-September. 3
 - **x cultorum Sunsparkler® 'Cherry Tart'**, rosa bis pink, runde bis eiförmige dunkel purpurrote dickfleischige Blätter, 20 cm, August-Oktober, farbstarke Sorte, schön für Wegeinfassung oder Randbepflanzung [Fr,1,so,-b FS,1-2,so B,1,so St,1,so Z6] 8
 -- **Sunsparkler® 'Lime Zinger'**, rosa, grüne dickfleischige Blätter zum Rand hin leicht rötlich gefärbt, 10 cm, Aug.-Okt. 8
 - **cyaneum 'Rosenteppich'**, rosa, reichblühend, 10 cm, Juli-Aug. [FS,1,so M,1,so St,1,so Z6] 3
 -- **'Sachalin'**, rosarote Dolden, graue rundliche dickfleischige Blätter, 15 cm, August-September. 3
 - **ewersii**, rosa, graublättrig rot gerandet, 15 cm, Juli-Sept. [FS,1,so M,1,so Z5] 3
 - **floriferum 'Diffusum'**, gelb, feine grüne Blättchen mit schöner Herbstfärbung, 20 cm, Juni-Juli [Fr,1-2,so M,1-2,so Z6] 2
 -- **'Weihenstephaner Gold'**, leuchtendgelb, grüne im Winter rötliche Blätter, 15 cm, Juni-Juli, sehr guter Bodendecker für extrem trockene und auch etwas feuchte Lagen sowie für Dachbegrünung, [Fr,1-3,so M,1-3,so WR,4,so Z5] 1
 - **hispanicum**, rosa, mintgrüne dickfleischige Blättchen die sich im Herbst oder bei Trockenheit rosa färben, bodendeckend, 10 cm, Juni-Juli [FS,1-2,so M,1-2,so St,1-2,so Z7] 3


- **hybridum 'Immergrünchen'**, gelb, 15 cm, Juli-August, wintergrün, im Frühling gelbe Spitzen, Bodendecker für extrem trockene und auch etwas feuchte Lagen sowie für Dachbegrünung [Fr,1-2,so-hs M,1-2,so-hs St,2,abs Z6] 1
 - **kamtschatium**, Blütenstände orangegelb bis rot, 15 cm, Aug.-Sept., [FS,1-2,so-abs GR,1-2,so-hs Z6] 1
 - **'Variegatum'**, hellorange, Blätter gelbgrün gestreift, 15 cm, Juli-August, [Fr,1-2,so Z6] 3
 - **pachyclados**, weißlichrosa, dickfleischige blaugrüne Rosettenpolster, immergrün, 10 cm, Juni-Juli [MK,2,so Fr,1-2,so St,1-2,so Z6] begrenzt lieferbar 3
 - **reflexum**, gelb, graugrüne dickfleischige Nadelblätter, 15 cm, Juli-August [Fr,1,so Z7] 1
 - **'Angelina'**, gelb, auffällige goldgelbe dickfleischige Nadelblätter und Stiele, orangene Herbstfärbung, 10 cm, Juli-August [Fr,1,so St,1,so Z7] 3
 - **selskianum 'Goldilocks'**, goldgelb, reichblühend, schmale Blätter, frischgrüne Polster, ganze Pflanze fein behaart, 20 cm, Juli-September, [FS,1-2,so-abs,GR,1-2,so-hs] 3
 - **sexangulare**, gelb, frischgrün, 10 cm, Juni-Aug., [FS,1-2,so M,1-2,so St,1-2,so Z7] 1
 - **siboldii**, rosa, graugrüne rundliche Blätter, 15 cm, Sept.-Okt. [MK,2,so Fr,1-2,so St,1-2,so Z8] 3
 - **'Mediovariegatum'**, rosa, Blätter cremegelb mit graugrünem Rand an roten Stielen, wird oft als Ampelpflanze gezogen, 15 cm, Sept.-Oktober 3
 - **spectabile 'Brillant'*****, karminrote Blütendolden, hellgrüne Blätter, 40 cm, August-September [Fr,1,so,-b FS,1-2,so B,1,so St,1,so Z6 X] 5
 - **'Carl'*****, leuchtendpink, halbkugelige Dolden, vieltriebig graugrüne dickfleischige Blätter, 45 cm, Aug.-Sept. 5
 - **'Purple Emperor'**, purpurrosa, Blätter dunkelrot, paßt gut zu Gräsern und Asten, 35 cm, Juli-September. 5
 - **'Stardust'**, weiße Flachdolden (fällt hin und wieder ins rosa zurück), hellgrüne Blätter, 40 cm, Aug.-September. 5
 - **spurium 'Album Superbum'**, weiß, Flächenbegrüner auch für Schatten, 15 cm, Juli-Aug. [Fr,2,so-abs GR,2,so-hs Z6] 1
 - **'Fuldaglut'**, rot, dunkelrote Blätter, 10 cm, Juli-August 1
 - **'Purpurteppich'**, purpurrot, rote Blätter, 10 cm, Juli-August. . . 1
 - **'Schorbuser Blut'**, blutrot, grüne Blätter, 10 cm, Juli-August . . 1
 - **'Variegatum'**, rosa, rotweiße Blätter, 10 cm, Juli-August. 2
 - **'Herbstfreude'**, sehr große braunrote Flachdolden, reichblühende dankbare Sorte, 50 cm, August-Oktober. 2
 - **'Karfunkelstein'*****, im Aufblühen cremerosa voll aufgeblüht bräunlichrosa, große Dolden, Blätter bläulichgrün später rötlich überlaufen, starke rote Stängel, 40 cm, Juli-Okt., begrenzt lieferbar 8
 - **'Lajos'**, rosa, cremeweiß gerandete graugrüne Blätter, von den uns bekannten Buntblättrigen die Beste, 40 cm, Aug.-Sept. 9
 - **'Matrona'**, sehr große hellrosa Dolden, große graurötliche Blätter, 50 cm, August-Oktober, sehr empfehlenswert. 6
 - **'Moonlight Serenade'**, aus graugrünen Knospen erscheinen rosa Blüten die sich cremegelb und im Verblühen rostrot verfärben, kräftige Sorte mit graugrünen Blättern, 40 cm, August-September 8
 - **'Munstead Purple'**, leuchtend purpurrot, graugrüne Blätter, gesunde dankbare Sorte, 40 cm, Aug.-Okt. 4
 - **'Red Cauli'**, Li, rosarot, sehr reichblühend in kleinen Dolden, dunkelgrüne bis purpurne Blätter, dichte Polster, 30 cm, August-Oktober, eine der schönsten Niedrigen 8
 - **ssp. ruprechtii 'Hab Grey'**, Li, cremegelb bis hellrosa in Dolden, braunrote Blätter, sehr auffälliger Farbkontrast, 30 cm, Aug.-Okt., [Fr,1,so,-b FS,1-2,so B,1,so St,1,so Z6 X] 6
- Selaginella** (Mooskraut) Selaginellaceae
- **helvetica**, dichtes Polster, Einzige bei uns überwinternde Art aus der Schweiz, 10 cm, [G,2,hs-sch Z7] 9
- Semiaquilegia**
unter diesen Gattungsnamen gehören eigentlich korrekterweise die spornlosen, bei uns unter Aquilegia aufgeführten Barlow-Sorten, die wir aber dort belassen haben, weil sie sonst übersehen werden.
- Selinum** (Kashmirdolde) Apiaceae
- **wallichianum**, reinweiß, bis 20 cm breite Dolden an verzweigten roten Stängeln, auffällige grünlichweiße Hochblätter, frischgrüne farnartige Blätter, 120 cm, Juni-August, eine der schönsten Doldenblütler, kurzlebig [Fr,2,so GR,2,so Z7 X I] 13



Sedum spectabile 'Stardust'

Sedum telephium
'Herbstfreude'

Sedum telephium 'Red Cauli'

Sedum telephium
ssp. ruprechtii 'Hab Grey'

Selinum wallichianum mit Geranium 'Rozanne'




Sempervivum ciliosum
var. **borisii**




Sempervivum hybridum
'**Maigret**'



Sempervivum hybridum
'**Red King**'



Sempervivum hybridum
'**Reinhard**'




Senecio polyodon
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH



Sida hermaphrodita



Sidalcea malviflora
'**Elsie Heugh**'



Sidalcea oregana '**Brillant**'

Sempervivum (Dachwurz) Crassulaceae

Die Rosettenfarben sind ab April-Mai bis in den Sommer besonders intensiv, ab Spätsommer vergrünen die Farben wieder etwas. Einige rotlaubige Sorten werden von Herbst bis Frühlingsanfang durch Sonnenmangel fast ganz grün.

- **arachnoideum** '**Rheinkiesel**', rosa, kleine bis mittelgroße Rosetten, außen rötlich nach innen grün, im Zentrum silbrig übersponnen, 5-10 cm, Juni-Juli [SF,1,so MK,1,so St,1,so Z5 +] **3 neu**
- '**Silberkarneol**', rosa, mittelgroße rötlichgrüne Rosetten im Zentrum silbrig übersponnen, 10 cm, Juni-Juli, begr. lieferbar **3**
- '**Weißer Feder**', rosa, im Sommer rosarot im Winter rosa-grüne kleine Rosetten, weiß übersponnen, 15 cm, Juni-August, begrenzt lieferbar **3**
- **ssp. tomentosum**, rosarot, viele kleine Rosetten, dicht weiß übersponnen, 15 cm, Juni-August **3 neu**
- **ciliosum** var. **borisii**, gelb, mittelgroß, silbergrau behaart, 15 cm, Juni-Juli, [SF,1,so MK,1,so St,1,so A,1,so Z6 +] **3**
- **x cultorum** '**Bronco**', braunrot, mittelgroße grüne Rosetten im Zentrum und an den Spitzen dunkelbraun, 15 cm, Juni-Juli, [SF,1,so MK,1,so St,1,so Z6] **3**
- '**Hey Hey**', rosarot, Rosetten grün, behaart, mit rosa Schimmer, 15 cm, Juni-Juli. **3**
- '**Maigret**', rosarot, braunrote mittelgroße bis große Rosetten, 10 cm, Juni-Juli. **3 neu**
- '**Mischung**', rosa bis rot, bunte Mischung mittelgroßer und großer Rosetten, schön für Mauern, Steingärten, Dachbegrünungen, Einfassungen, Gräber usw., 10-20 cm Juni-Aug. **2**
- '**Mondstein**', rosa, grüne Rosetten mit braunroten Spitzen, 10-15 cm, Juni-Juli. **3 neu**
- '**Palisander**', rosa, große rotbraune Rosetten mit grünem Blattgrund, 15 cm, Mai-Juli **3**
- '**Pickwick**', dunkelrosa, große rotgrüne Rosetten zu den Spitzen hin immer dunkler werdend und in leuchtendem Rot endend, 10 cm, Juli-August **3**
- '**Red King**', rot, graugrüne Rosetten mit rötlicher Mitte, bei Trockenheit rot, 15 cm, Juni-August **3**
- '**Reinhard**', rosa, mittelgroße hellgrüne Rosetten mit schwarz-braunen Spitzen, 15 cm, Juni-Juli. **3**
- '**Silver Thaw**', rosa, grausilbrig übersponnende kleine Rosetten, 10 cm, Juni-Juli **3**
- '**Voodoo**', rosa, große Rosetten innen rot mit giftgrünen Spitzen im Frühsommer, später rötlich, 15 cm, Juni-August **3**
- **marmoreum** '**Rubin**', leuchtendrot, mittelgroße rote Sorte innen grün, 10-15 cm, Juni-Juli [SF,1,so MK,1,so St,1,so Z5] **3**
- **tectorum**, hellrot, grüne große Rosetten mit schmalen roten Spitzen, 20-30 cm, Juni-Juli [SF,1,so MK,1,so St,1,so Z4] **3**
- '**Noir**', rot, mittelgroße blaugrüne Rosetten mit dunkel rotbraunen Spitzen, gut wüchsig und robust, 15 cm, Juni-Juli [SF,1,so MK,1,so St,1,so Z4] **3**

Senecio (Greiskraut) Asteraceae

- **doria**, gelbe Dolden, weißflockiger Samenstand, 150 cm, Juli-August [GR,2,so Z6]. **9**
- **polyodon**, leuchtend purpurrosa, reichblühend auf filigranen verzweigten Stängeln, 40 cm, Juni-September [GR,2,so Z7] **7**

Serratula (Färber-Scharte) Asteraceae

- **tinctoria**, rotviolette Körbchen, dunkelgrüne gesägte Blätter, heimische Wildstaude für feuchte Moorwiesen und Gehölzrand, 80 cm, Juli-September [Fr,2,so Z6 X] **7**

Sida (Virginiamalve) Malvaceae

- **hermaphrodita**, weiß, 200 cm, August-September, als Futter- und Heilpflanze und zur Flächenrekultivierung nutzbar, bildet sehr lange Wurzeln und kann daher auch längere Trockenphasen gut überstehen [Fr,2,so GR,2,so Z6] begr. lieferbar **8 neu**

Sidalcea (Präriemalve) Malvaceae

- **candida** '**Bianca**', weiß, rötliche Stiele und Knospen, 90 cm, Juni-August, samenvermehrbar [Fr,2,so,-b Z5] **4**
- **malviflora** '**Elsie Heugh**', zartrosa, großblütig, reichblühend, 80 cm, Juli-August, vegetativ vermehrt [Fr,2,so,-b Z6] **9**
- '**Partygirl**', karminrosa, 100 cm, Juli-September, Z5 **4 neu**
- '**Rosaly**', zartrosa, 120 cm, Juli-September, Z5 **4**
- **oregana** '**Brillant**', karminrot, großblütig, 60 cm, Juli-Sept., wird vegetativ vermehrt [Fr,2,so,-b Z5] **9**
- '**Wine Red**', purpurrot bis weinrot, großblütig, kompakt, 50 cm, Juni-Aug., vegetativ vermehrt, begr. lieferbar **9**

Silene (Leimkraut) Caryophyllaceae

- **x cultorum** '**Frivola Rose**', leuchtend rosarot, spitze grüne Blätter, 40 cm, Juli-September, enorme Leuchtkraft [Fr,2,so GR,2,so Z5] **11**
- **dioica**, Tag-Lichtnelke, rot, weichhaarige Blätter, 60 cm, April-Juni und Sept., heimische Wildstaude für Neuanlagen, Hummel- und Tagfalter-Blume [GR,2,so-hs Fr,2,so Z6 X] **4**

- **hookeri**, rosa, längliche grauwollig behaarte Blätter, rosettenartiger Wuchs, 8 cm, Juli-August [FS,2,so ST,2,so Z7] 13 neu
- **regia**, leuchtend karmesinrot an stark verzweigten Stängeln, spitze grüne Blätter, straff aufrecht, 40 cm, Juli-August [Fr,2,so GR,2,so Z5] 4
- **x robotii 'Rolley's Favourite'**, runde leuchtendpinke Blüten mit weißen Zentren, überreichblühend, bei Rückschnitt nach der 1. Blüte den ganzen Sommer nachblühend, 40 cm, April-Aug., auch gut als Balkonpflanze geeignet [B,2,so Fr,2,so Z7 X] 9
- **schafta 'Splendens'**, karminrosa, kleinblättrig, polsterartig, 15 cm, August-September. [FS,1-2,so SF,1-2,so M,1-2,so Z5] .. 1
- **uniflora 'Weißkehlchen'**, weiß, dichte graue Polster, starkwachsend, 20 cm, Juni-Aug., [FS,1-2,so M,1-2,so St,1-2,so Z3]
- **zawadskii**, cremeweiß, glänzende grüne lanzettliche Rosetten, 20 cm, Juni-Aug., hübsch für Steingärten [Fr,2,so GR,2,so Z5] 13 neu

Silphium (Kompaßpflanze) Asteraceae

- **laciniatum**, gelb, lange tief eingeschnittene Blätter, 200 cm, August-September, auf die Westseite eines Weges pflanzen, da die Blüten immer nach Osten zeigen [GR,1,so Fr,1,so Z4 X I] begrenzt lieferbar 10 neu
- **mohrii**, leuchtend hellgelb, reichblühend, lanzettliche gezahnte Blätter, 160 cm, Juli-Oktober, hübsche Wildstaude die oft bis zum ersten Frost blüht [GR,2-3,so-hs Fr,2-3,so-hs Z4] 10
- **perfoliatum**, große gelbe strahlenförmige Blüten, große breit-lanzettliche Blätter, 200-250 cm, August-September, auffallende Solitärstaude, [GR,2-3,so Fr,1,so Z5 X I] 10
- **'Maya'®**, große gelbe Strahlenblüten, 80 cm, Juni-Juli, kompakte und früherblühende Form der *S. perfoliatum* 15
- **terebinthaceum**, gelb, große grüne an Elefantenoehren erinnernde Basalblätter, 180-200 cm, Juli-Sept., das aromatische Harz der Pflanzen wurde von den Indianern als Kaugummi genutzt [GR,2-3,so Fr,2-3,so Z4] 12 neu

Sisyrinchium (Binsenlilie, Grasschwertel) Iridaceae

- **angustifolium**, violett mit gelbem Auge, reichblühend, schmale grasähnliche Blätter, 20 cm, Mai-Juni [FS,1-2,so St,1-2,so Z3] 5
- **'Lucerne'**, violettblau, 20 cm, Mai-Juni, versamt sich gut, sonst wie *S. angustifolium* 5 neu
- **californicum**, goldgelb, grasartige Blätter, 20 cm, Mai-Juli, erhält sich durch Selbstsaat [FS,1-2,so St,1-2,so Z8] begrenzt lieferbar 5
- **striatum**, gelbweiße Blüten, große schwertförmige grüne Blätter, 50 cm, Mai-Juli [FS,1-2,so St,1-2,so Z8] 8

Smilacina (Duftsiegel) Convallariaceae

- **racemosa**, weiß, rote Früchte, 60 cm, Mai-Juni [Fr,2,hs-sch G,2,hs-sch Z4] 15

Soldanella (Alpenglöckchen) Primulaceae


- **carpatca x pusilla 'Spring Symphonie'**, große violette Blüten mit gefransten Blütenblättern, glockenförmig hängend, runde dunkelgrüne Blätter, 20 cm, April-Mai, [A,2,abs St,2,abs Z6 -] 15

Solidago (Goldrute) Asteraceae

- **caesia**, goldgelbe zierliche überhängende Rispen, 60 cm, September-Oktober [Fr,1-2,so GR,1-2,so Z4 X] 5
 - **x cultorum 'Goldenmosa'**, goldgelb, im Austrieb hellgelbe später gelbgrüne Blätter, 60 cm, Aug.-Sept [B,2,so Fr,2,so,-b Z5 X] 5
 - **'Strahlenkrone'**, goldgelb, flachpyramidale Rispen, 60 cm, Juli-Aug. kompakte reichblühende Sorte 5
 - **rugosa**, leuchtendgelbe breite überhängende Rispen, sehr gesunde Art mit schön geaderten Blättern, 120 cm, Aug.-Sept., [Fr,1-2,so GR,1-2,so Z3] 7
 - **'Fireworks'**, gelb, lockere verzweigte Rispen, tiefgrüne Blätter, beachtenswerte Sorte für Streupflanzungen, 100 cm, August-Oktober. 7
 - **sphacelata 'Golden Fleece'**, dottergelbe wenig verzweigte Ähren, überreichblühend, 40 cm, Aug.-Sep. [Fr,1-2,so,-b Z6 X] 5
 - **virgaurea ssp. minuta**, gelb in kleinen Trauben, Zwergform der heimischen Goldrute, 15 cm, Juli-Sept., [FS,1,so Fr,1,so Z5-] . 6
- X Solidaster (Aster X Solidago) Asteraceae**
- **luteus (hybridus)**, hellgelb, sattgrüne Blätter, reichblühend, 60 cm, Juli-Sept., schön zu Asten und herbstblühenden Sedum; [Fr,1,so SH,1,so Z6 X] 5
 - **'Lemore'**, hell zitronengelb, reichblühend und gesund, 60 cm, Juli-September, sonst wie *luteus*. 5

Stachys (Ziest) Lamiaceae

- **byzantina (lanata)**, Wollziest, violett, weißfilzig, 30 cm, Juli-August [FS,1,so Fr,1,so Z5 +] 2
- **'Big Ears'**, violettrot, wenig Blüten, sehr große ovale grauweiße Blätter, sehr guter Bodendecker z.B. zu Rosen, 60 cm, Juli-August 5
- **'Cotton Ball'**, rosa in Quirlen, große ovale grauweiße Blätter, Blüte 30 cm, Blätter 10 cm, Juli-August 5




Silene dioica

Silphium mohrii
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH

Silphium perfoliatum 'Maya'®

Sisyrinchium striatum
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH


Solidago cultorum 'Goldenmosa'



Solidago cultorum 'Strahlenkrone'



Solidago rugosa



Stachys byzantina

**Jacqueline empfiehlt:
Stachys monnieri 'Hummelo'**

Wenn eine pflegeleichte, unkomplizierte Staude gesucht wird, die aber trotzdem ein auffälliger Blickfang sein soll, empfehle ich gern den Ziest.

Seine ährenförmig aufgebauten, dunkel purpurrosa Blütenstände haben durch ihre Leuchtkraft und Vielzahl von Einzelblüten eine fantastische Fernwirkung. Bei Gartenarchitekten- und Gestaltern steht sie daher bereits seit einigen Jahren hoch im Kurs und ist fester Bestandteil ihrer Planungen. Auch die Bienen und Hummeln können ihr nicht widerstehen, so dass hier immer reger Flugverkehr herrscht.


Die Blütezeit von Juni bis August lässt sich durch einen Rückschnitt nach der ersten Blüte noch verlängern. Am liebsten steht Stachys an einem trocken, sonnigen Standort und überzeugt sowohl als klassische Beetstaude, wie auch in naturnahen Pflanzungen.



Jacqueline Buhl
(Gärtnerin)



Stachys monnieri 'Hummelo'



Succisa pratensis




Strobilanthes atropurpureus

- 'Silky Fleece', violett, kleine weißwollige Blätter, flache nur 5 cm hohe Blattkissen bildend, 25 cm, Juli-Aug., hervorragender Bodendecker für vollsonnige Lagen. 3
- 'Silver Carpet', fast blütenlos, silbriggrauer weißwolliger Flächendecker, 20 cm. 5
- **grandiflora 'Superba'**, purpurrosa, in gedrungenen dicken Quirlen, schön für halbschattige Stellen, 40 cm, Juli-August [GR,1-2,so-hs Fr,2,so Z5] 5
- **monnieri 'Hummelo'**** , dunkel purpurrosa in kurzen dichtbesetzten Ähren, Blätter grau bis mattgrün herzförmig gezähnt, 40 cm, Juni-Aug. [[St,1,so FS,1,so Z5] 5
- 'Summer Crush'[®], hellrosa, 60 cm, Juni-Juli, hübsche reichblühende Auslese aus 'Hummelo' 5 neu
- 'Summer Romance'[®], leuchtend pink, 60 cm, Juni-Juli, sonst wie 'Summer Crush'[®] 5 neu
- **officinalis**, (Syn. Betonica officinalis) purpurrosa, 50 cm, Juli-Aug, heimisch, für magere Böden [GR,1-2,so-hs Fr,2,so Z5] 5
- 'Alba', sehr schöne reichblühende schneeweiße Form, 40 cm, Juli-Aug. 9
- 'Ukkie', purpurrosa, hellgrüne Blätter, 30 cm, Juli-August, schöne kompakte Auslese 6
- Stokesia (Kornblumenaster) Asteraceae**
- **laevis**, lila, 30 cm, Juli-Okt., schön zum Schnitt, aus Samen vermehrt, [Fr,1-2,so Z6 X] 8
- 'Träumerei', weiß mit rosa Hauch, 30 cm, Juli-Oktober, aus Samen vermehrt 8
- Strobilanthes (Otternkopf) Acanthaceae**
- **atropurpureus**, dunkel blauviolette röhrenförmige Blüten, ovale am Rand gezahnte Blätter, 140 cm, Juli-Sept., blühfreudige Wildstaude aus Sibirien [GR,1-2,so-hs G,2,hs Z6] 13
- Succisa (Teufelsabbiss) Dipsacaceae** 🌿
- **pratensis**, lila Blütenknöpfchen an stark verzweigten Stängeln, reichblühende Wiesenpflanze, Bienenweide, 80 cm, Juli-September, war 2015 Blume des Jahres bei der Loki-Schmidt Stiftung, [Fr,2-3,so Z5] 6
- Symphrothrichum > Aster**
- Symphytum (Beinwell) Boraginaceae** 🌿
- **azureum**, leuchtend himmelblau, überreichblühend, empfehlenswert, wenn das leichte Wuchern nicht stört, 50 cm, April-Mai, [GR,2,so-hs Fr,2,so Z6] 5
- **x cultorum 'Stade's Azurblau'**, leuchtend azurblau, Kreuzung aus S. 'Blaue Glocken' und uplandicum, 40 cm, April-Mai, eigene Züchtung, wuchert nicht, begrenzt lieferbar 15 neu
- **grandiflorum**, rahmgelbe hängende Trauben, rau behaarte Blätter, guter Bodendecker zwischen Gehölzen, 30 cm, April-Mai, [G,2,hs GR,2,so-hs Z5] 3
- 'Goldsmith', gelb, Blätter grüngelb gestreift, 30 cm, Apr.-Mai 6
- 'Hidcote Blue', hellblau, rötliche Knospen, 30 cm, April-Mai 4
- 'Mirakulum', rosarot bis violett, Blätter dunkelgrün, hübsche Züchtung von Pagels, 30 cm, April-Mai 4
- 'Sky Blue Pink', rosarote Knospen die sich beim Öffnen blau verfärben und so einen Vielfarbefekt ergeben, 30 cm, Mai-Juli 4
- 'Wisley Blue', hellblau, rötlichgelbe Knospen, 30 cm, April-Mai 4
- **officinale**, violett bis cremeweiß, heimisch, 50 cm, Mai-Juli, [Fr,2-3,so-abs GR,2-3,so-abs Z5] 6
- **x uplandicum**, leuchtendblau aus rosa Knospen, horstig wachsend, 80 cm, Juni-Juli, [Gr,2,so-hsFr,2,so Z5] 13
- 'Axminster Gold', violett, Blätter grün mit breiten gelben Streifen umrandet, horstig wachsend, 80 cm, Mai-Juli 13
- 'Pagels Blau', azurblau aus roten Knospen, nicht ausläuferbildend, wüchsig, eine der höchsten Sorten, 120 cm, Mai-Juli, begrenzt lieferbar 13
- Tanacetum (Margerite, Mutterkraut) Asteraceae** 🌿
- Die vegetativ vermehrten Sorten der Bunten Margerite sind deutlich besser als die samenvermehrten !
- **coccineum 'James Kelway'**, dunkel samtröt, großblumig, standfest, 60 cm, Mai-Juli, vegetativ vermehrt 9
- 'Robinson Rosa', hellrosa, 80 cm, Mai-Juli, samenvermehrt 2
- 'Robinson Rot', dunkelrot, 80 cm, Mai-Juli, samenvermehrt 2
- **corymbosum**, weiß, heimische Straußmargerite, 120 cm, Juni-Juli, gefiederte Blätter, [Fr,1-2,so GR,1-2,so Z6] 5
- **macrophyllum*** (Syn. Achillea macrophyllum) große weiße Flachdolden, große grüne gefiederte Blätter, standfest, schön für sonnigen Gehölzrand, 110 cm, Juni-Juli, [GR,1-2,so Z6] 7
- **niveum 'Jackpot'**** , weiß, unzählige kleine Margeritenblüten, reichverzweigt mit attraktiven grauen Blättern, 50 cm, Juli-Okt. [B,2,so Fr,2,so,-b Z6 X] 5
- **parthenium**, Mutterkraut, weiß, reich verzweigt, 70 cm, Juni-September [B,2,so Fr,2,so,-b Z6 X zw] 5

- '**Golden Moss**', weiß, kleinblumig, moosartige goldgelbe Blätter, 30 cm, Juni-September, sehr dekorativ 7
- '**Madonna**', dichtgefüllte schneeweiße pomponförmige Blumen, reichverzweigte Stängel, feingefiederte grüne Blätter, 40 cm, Juni-Sept., wintergrün. 7
- **vulgare**, Rainfarn, gelbe Körbchen in Dolden, 80 cm, Juli-Sept., heimische Wildstaude [Fr,2,so GR,2,so Z4] 5
- Telekia** (Telekie) Asteraceae ☼
- **speciosa**, gelb, feinstrahlig, 180 cm, Juli-Aug., große herzförmige Blätter, dekorativ, [GR,2,so-hs Fr,2-3,so Z6] 7
- Tellima** (Falsche Alraunwurzel) Saxifragaceae
- **grandiflora**, grünlich, im Verblühen rötlich, 30 cm, Mai-Juni, anspruchslos, zur Unterpflanzung von Gehölzen, [G,2,hs GR,2,hs Z6] 3
- '**Forest Frost**', hellrosa bis grünlich, kleine Glöckchen mit gefransten Rändern, silbrig gefleckte grüne Blätter mit rötlichen Adern, 30 cm, Mai-Juni 7
- '**Purpurteppich**', grünliche gefranste Glöckchen mit rötlichen Rändern, Blätter matt braunrot bis weinrot verfärbend, 30 cm, Mai-Juni 7
- Teucrium** (Gamander) Lamiaceae ☼
- **chamaedrys**, purpurrosa, mattgrüne weichbehaarte Blätter, mattenbildender Feldgamander, 35 cm, Juli-August, [FS,1-2,so SH,1-2,so SF,1-2,so Z5 +] 2
- '**Christine**', hellrosa, purpurne Hochblätter, lange Rispen, 30 cm, Juli-August 5
- '**Hannes**', weiß, hellgrüne Blätter und Stängel, kompakt, 15 cm, Juli-August 5
- **hyrcanicum** '**Paradise Delight**', intensiv purpurrot, reich und langblühend, kompakt, sehr empfehlenswerte Sorte mit langen straff aufrecht stehenden Ähren, 40 cm, Juli-Oktober [FS,1-2,so Fr,1,so GR,1,so Z6] 6
- **x lucidrys** (chamaedrys hort.), purpurrosa, immergrünes steriles Zwergsträuchlein mit dunkelgrünen glänzenden Blättern, 30 cm, Juli-Aug., nicht ausläufertreibend daher perfekt für Einfassungen + Hecken als Buchs-Ersatz [FS,1-2,so SH,1-2,so Fr,1-2,so Z5 +] 5
- Thalictrum** (Wiesenraute) Ranunculaceae ☼
- **aquilegifolium** '**Album**', große reinweiße Blütenwolken, lilagrüne Stängel, dunkelgrüne akeleiähnliche Blätter, 100 cm, Mai-Juli, aus Samen [Fr,2-3,so-abs GR,2-3,so-hs Z6] 6
- **aquilegifolium** '**Black Stockings**', tiefviolett, große „Blütenwolken“, schwarzviolette Stängel, akeleiähnliche Blätter, 150 cm, Mai-Juli 13
- '**Nimbus Pink**'®, lavendelrosa an purpurnen Stängeln, große Blütenwolken, reichblühend, 80 cm, Mai-Juli 13
- '**Nimbus White**'®, rosaweiß aus dunkelrosa Knospen an purpurnen Stängeln, sonst wie 'Nimbus Pink' 13
- '**Purpleum**', purpurrosa, 100 cm, Mai-Juli, aus Samen 7
- '**Thundercloud**', purpurrosa, intensiv leuchtende Sorte, standfest, 80 cm, Mai-Juli, Z5 11
- **delavayi** (diptero carpum), lila mit gelben Fäden, 120 cm, Juli-September [GR,2,hs G,2,hs Z7] 5
- '**Album**', schneeweiß mit hellgelben Staubgefäßen, reichblühend, tiefgrüne Blätter, 100 cm, Juli-Okt. 7
- '**Hewitt's Double**', violettgefüllt, auffällig, 120 cm, Juli-Sept. 13
- '**Splendide**'®, rosaviolett, überreiche Blüte, zarte grüne Blätter, 175 cm, Juni-September. 13
- '**Splendide White**'®, weiß mit gelben Staubgefäßen, violette Stängel, zarte grüne Blätter, 150 cm, Juli-Sept. 13
- **flavum ssp. glaucum**, schwefelgelb in feinen Rispen, Blätter blaubereift, 200 cm, Juni-August [Fr,2-3,so GR,2-3,so-hs Z6] 6
- '**Tukker Princess**'®, große fedrige hellgelbe Blütenwolken, schöne gefiederte graublau Blätter, dunkel-graugrüne Stängel, 250 cm, Juni-August. 15
- **rochebrunianum**, lilarot an großen lockeren Rispen, gefiederte Blätter, 150 cm, Juli-Aug., [Fr,2-3,so GR,2-3,so-hs Z6] 9
- '**Elin**', cremerosa bis zartviolett, blaugrüne Blätter, schöne Kreuzung aus T. flavum ssp. glaucum x rochebrunianum, elegante Solitärstaude für den Hintergrund, 300 cm, Juni-Aug. 12
- Thermopsis** (Fuchsbohne) Fabaceae
- **chinensis**, lange leuchtendgelbe Blütenrispen aus graupurpurnen Knospen, standfest, nicht ausläufertreibend, 60 cm, Mai-Juni, [Fr,2,so Z6] 10
- **villosa** (caroliniana), straff aufrechte gelbe Blütentrauben bis 25 cm breit, blaugraue mehrteilige Blätter, 125 cm, Juni-Juli, ausläuferbildender Schmetterlingsmagnet, Z7 10




Symphytum grandiflorum




Tanacetum parthenium


Teucrium hyrcanicum
'Paradise Delight'

Telekia speciosa


Thalictrum delavayi
'Splendide' ®Thalictrum delavayi
'Splendide White' ®




Thymus longicaulis
ssp. odoratus



Thymus serpyllum 'Albus'



Thymus praecox var. pseudolanuginosus



Thymus x citriodorus
'Golden Dwarf'



Tiarella cordifolia



Trifolium rub. 'Frosty Feathers'
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH



Trifolium rubens

Thymus Thymian

Thymus (Thymian) Lamiaceae

- **cherlerioides 'Duftkissen'****®*, hellrosa, graugrünes Laub, kissenförmig, aromatisch duftend, 15 cm, Juni-Aug., Kreuzung aus T. cherlerioides und vulgaris, ISU Diplom 2000 [FS,1,so SH,1,so St,1,so Z6] 6
- **x citriodorus 'E.B. Anderson'**, Zitronen-Thymian, lila, leuchtend goldgelbe Polster, 15 cm, Juli-August, [FS,1-2,so M,1-2,so St,1,so Z7] 4
- **'Golden Dwarf'**, lila, gelbgrüne Polster, 15 cm, Juni-Juli. 4
- **'Lemon'**, hellviolett, stark aromatische grüne Blättchen, dichte Matten bildend, 15 cm, Juni-Juli 4
- **'Silver Queen'**, hellrosa, silbriggraues feines Laub, 20 cm, Juni-Juli 4
- **'Villa Nova'** (Syn. Golden King), lilarosa, dunkelgrüne Blätter mit goldgelben Punkten und Spitzen, 20 cm, Juni-Juli, sehr schöner dichter Bodendecker für trockene Lagen 4
- **comosus 'Doone Valley'**, schopfiger Garten-Thymian, lila, Laub dunkelgrün mit goldgelben Flecken, bildet dichte Polster, 15 cm, Aug.-Sept., [FS,1-2,so M,1-2,so St,1,so Z5] 3
- **doerfleri 'Bressingham Seedling'**, rosa, reichblühend, üppige Polster, 8 cm, Mai-Juli [FS,1,so SH,1,so St,1,so Z5] ... 3
- **longicaulis ssp. odoratus**, Duftender Kaskaden-Thymian, hell violettrosa, kleine glatte grüne Blätter, kissenartiger Wuchs, 15 cm, April-Mai, im Steingarten kaskadenförmig überhängend, [St,1,so FS,1,so M,1,so Z5] 5
- **pannonicus**, Steppen-Thymian, violettrosa bis hellrot, graugrünes behaartes Laub, 20 cm, Juni-Aug., [Fr,1,so GR,1,so Z5] 6
- **praecox 'Minor'**, rosa, behaart, Zwergform, schön für Tröge, 2 cm, Juli-August [FS,1,so M,1,so St,1,so Z6] 4
- **'Purpurteppich'**, purpurrot, wüchsig, 10 cm, Juli-August ... 3
- **var. pseudolanuginosus**, lila, haariger violettgrauer Teppich, 5 cm, Juli-August, Z7 3
- **pulegioides**, hellviolett, dichter Bodendecker für trockene sandige Stellen, 10 cm, Mai-Oktober [Fr,1,so GR,1,so Z5].... 2
- **reichardii ssp. nitidus 'Peter Davis'**, hellrosa, graugrüne Blättchen, 25 cm, Mai-Juni, würzig aromatischer intensiver Duft [SH,1,so FS,1,so St,1,so B,2,so Z7]..... 5
- **serpyllum 'Albus'**, weiß, dichter hellgrüner Bodendecker, schön für große Flächen oder Grabbepflanzung, 5 cm, Juni-Juli, [FS,1,so M,1,so H,1,so St,1,so Z5] 3
- **'Anja's Kompakte'**, weiß, dichte grüne Polster, kleinblättrig, 3 cm, Juni-Juli, eigene Züchtung aus Magic Carpet 3
- **'Atropurpureus'**, leuchtend purpurrot, reichblühend, dunkel rotgrüne Polster, 5 cm, Juni-Aug. 3
- **'Coccineus'**, lilarot, braunrote Polster, 3 cm, Juni-Juli 3
- **'Creeping Red'**, leuchtend purpurrot, toller Farbeffekt mit Fernwirkung, kompakte dunkelgrüne Polster, 5-7 cm, Juni-August 3
- **'Elfin'**, rosa, sehr dichte grüne Polster, 3 cm, Juni-August 4
- **'Gregor's Weiße'**, weiß, größeres fettgrünes Laub, sehr dicht bodendeckend, 4 cm, Juni-Juli, eigene Züchtung aus 'Magic Carpet' 3
- **'Magic Carpet'**, karminrosa, sehr gleichmäßige Samensorte, bildet flache grüne Teppiche, 5 cm, Mai-Juli 1
- **'Purple Beauty'**, intensiv purpurrot, glattes grünes Laub, teppichbildend, 6 cm, Mai-Juli, farblich schöne Sorte 3
- **species 'Kokos'**, rosa, kleine graugrüne Polster z.B. für Steingärten, leicht kokosähnlicher Geruch, [SH,1,so FS,1,so St,1,so B,2,so Z5] >siehe auch Küchenkräuter 5
- **vulgaris 'Compactus'**, hell lilarosa, kompakte immergrüne Büschchen, 20 cm, Juli-Sept. [SH,1,so FS,1,so St,1,so Z7].... 4
- **'Tabor'**, dunkelrosa, reichblühend, 15 cm, Mai-Juni, sonst wie Th. 'Compactus' 5 neu

Tiarella (Schaumblüte) Saxifragaceae

- **cordifolia**, weiße Blütenrispen, 20 cm, April-Mai, sehr hübsch zur Flächenpflanzung im Schatten, z.B. mit Dicentra, Primula, Doronicum und Saxifraga [G,2,hs-sch GR,2,hs-sch Z3] 2
- **'Appalachian Trail'**®, weiß, zierliche grüne Blätter mit schöner rotbrauner bis schwarzbrauner Zeichnung, teppichartiger Wuchs, 10 cm, April-Juni und Aug.-Okt., Z6 ... 12
- **'Moorgrün'**, weiß, dichte Rispen, flacher immergrüner Teppich, starke Ausbreitung auf großen Flächen, 10 cm, Apr.-Mai 3
- **laciniata 'Pink Skyrocket'**®, aus dunkelrosa Knospen öffnen sich hellrosa Blüten voll aufgeblüht weiß, tief eingeschnittene grüne Blätter mit rotbraunen Adern, 30 cm, April-Juni mit Nachblüte im Herbst, [G,2,hs-sch GR,2,hs-sch Z6] 11
- **wherryi**, cremeweiß, braune Blattzeichnung, 30 cm, April-Mai bis September nachblühend, [G,2,hs-sch GR,2,hs-sch Z6] 2

- Trachystemon (Rauling) Boraginaceae**
 - **orientalis**, blauviolett mit weißem Zentrum, sternförmig verzweigte Stängel, große raubhaarte herzförmige Blätter, 50 cm, April bis Juni, hervorragender Bodendecker, der mit fast allen Bedingungen zurecht kommt, 3-5 Stück pro qm reichen aus, hilft gegen Giersch [G,2,hs GR,2,so-hs Z5] 9
- Tradescantia (Dreimasterblume) Commelinaceae**
 Robuste Dauerblüher für frischen Boden in Rabatten oder an Wasserbecken. Unsere großblumigen Sorten werden durch Teilung vermehrt und sind viel schöner als Sämlinge! Nach der Blüte zurückschneiden und etwas düngen, dann blühen sie durch bis September!
 - **andersoniana 'Alba'**, weiß, großblumig, 50 cm, Juni-Sept. Blätter schilfförmlich, [Fr,2-3,so,-b WR,4,so-hs Fr,1-2,so-hs Z7] 6
 - - **'Bilberry Ice'**, sanftpurpur verweisend in weiße Ränder, sehr empfehlenswerte Zwergsorte, 30 cm, Mai-September 6
 - - **'Blaue Jungs'**, leuchtend mittelblau, großblumig, 40 cm, Juni-September, eigene Züchtung 6 neu
 - - **'Karminglut'**, leuchtend karminrot, 40 cm, Juni-September 6
 - - **'Leonora'**, leuchtend tiefviolett, 50 cm, Juni-September 6
 - - **'Lila Findling'**, Lo, reinviolett, großblumig, wüchsig und gesund, eigene Züchtung, 50 cm, Juni-September 6
 - - **'Osprey'**, weiß mit blauen Staubfäden, 50 cm, Juni-Sept. 6
 - - **'Zwanenburgs Blue'**, ultramarinblau, 45 cm, Juni-September 6
- Tricyrtis (Krötenlilie) Calochortaceae**
 Anspruchslose langsamwachsende, wie Orchideen wirkende Schattenstauden, die auch Trockenheit gut vertragen können.
 - **formosana 'Empress'**, weiß mit dunkelpurpurnen Tupfen, große Blüten, die sich weit öffnen, 70 cm, Juni-September [GR,2,hs Z7] 11
 - **hirta**, weißlila, rote Punkte, 40 cm, Aug.-Okt. [GR,2,hs Z5], begrenzt lieferbar 7
 - - **'Alba'**, weiß, 50 cm, August-Oktober 9
 - - **'Silke'**, 3 Blütenblätter dunkelrot 3 Blütenblätter weiß mit dunkelroten Flecken, 50 cm, Aug.-Okt., eigene Auslese nach Silke Stade benannt, begrenzt lieferbar 9
 - - **'Sinonome'**, weiß mit rotvioletten Flecken, reichblühend, hellgrüne Blätter, 70 cm, Juni bis September 11 neu
 - - **'Tojen'**, fantastische Sorte mit lavendelfarbenen Blüten ohne Tupfen zur Mitte in weiß übergehend, mit der Zeit robust und kräftig wachsend mit großen Blättern, 90 cm, Aug.-Okt., Z6 .. 11
- Trifolium (Purpurklee) Fabaceae** 🌿
 - **ochroleucum**, leuchtend hellgelbe walzenförmige behaarte Blütenstände, 40 cm, Juni-Juli, bildet mit T. rubens zusammengepflanzt einen schönen Farbkontrast [FR,2,so,-b Z5 X] 9
 - **rubens**, purpurrot, walzenförmige Blütenstände seidig behaart, 60 cm, Juni-August [FR,2,so,-b Z5 X] 6
 - - **'Peach Pink'**, hellrosa bis lachsrosa, 45 cm, Juli-August, sonst wie T. rubens 6
 - - **f. album 'Frosty Feathers'**, weiß, 60 cm, Juni-September, sonst wie T. rubens 6
- Trollius (Trollblume) Ranunculaceae** 🌿
 - **chinensis 'Golden Queen'**, orangegelbe Schalenblüten mit breiten Honigblättern, 80 cm, Juni-Juli, [B,2,so Fr,3,so,-b WR,4,so Z5 X] 3
 - **x cultorum 'Alabaster'**, rahmweiß, die unteren 3 Blütenblätter haben am Rand grüne Zacken in einer halbkugeligen Blüte, eine besonders schöne ausgefallene Züchtung von Arends, standfest, 50 cm, Mai-Juni und Sept.-Okt. [B,2,so Fr,3,so,-b Z5 X] 13
 - - **'Earliest of All'**, leuchtendgelb, früh, 60 cm, Mai-Juni 10
 - - **'Frühlingsbote'**, orangegelb, sehr großblumig, 60 cm, April bis Mai, unsere früheste Sorte 10 neu
 - - **'Lemon Queen'**, hellgelb, Juni-Juli und Sept.-Okt., 50 cm. 10
 - **europaeus**, heimisch, gelbe Kugelblüten, 60 cm, Mai-Juni [Fr,3,so WR,4,so Z5 X] 3
 - **pumilus**, niedliche Zwergform mit gelben Schalenblüten, 20 cm, Juni-Juli [Fr,2-3,so Z5] 6
- Uvularia (Goldsiegel, Goldglocke) Liliaceae**
 - **grandiflora**, gelb, hängende Glocken, wertvolle Wildstaude zur Unterpflanzung von Gehölzen, 30 cm, Mai-Juni [G,2,hs-sch GR,2,hs-sch Z3 -] 15
 - **grandiflora var. pallida**, hellgelb, zu den Spitzen fast weiße hängende Zipfelglocken, 40 cm, Mai-Juni, für humosen, nicht zu trockenen Boden im Schatten [G,2,hs-sch GR,2,hs-sch Z3 -] ... 15 neu
- Veratrum (Germer) Liliaceae**
 - **nigrum**, schwarzrot in großen Rispen, 100 cm, große Blätter,

Karin empfiehlt:
Trachystemon orientalis

Eine meiner liebsten Blattschmuckstauden ist der Rauling.

Wenn ich eine Fläche schnell und mit nur wenigen Pflanzen begrünen möchte, ist er meine erste Wahl. Die großen, rauen Blätter verwandeln dunkle Gartenecken in eine grüne, homogene Fläche. Besonders unter langstämmigen Bäumen weiß er sich perfekt in Szene zu setzen. Dabei stört ihn der Wurzeldruck nicht im Geringsten und man kann ihn ruhig dichter an den Stamm pflanzen.



Karin Wieneke
(Gärtnerin)

In der Sommertrockenheit ist er über eine Bewässerung dankbar, erholt sich aber auch schnell wieder, wenn er doch einmal vergessen wurde.

Die blauvioletten Blüten mit weißem Zentrum erscheinen schon im zeitigen Frühjahr, noch bevor sich die Blätter voll entfaltet haben und bringen erste Farbkleckse in die winterkargen Beete.



Trachystemon orientalis



Trollius cultorum
'Frühlingsbote'



Uvularia grandiflora



**Verbascum bombyciferum
'Polarsommer'**



Verbascum 'Flush of White'
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH




**Verbascum thapsus
ssp. thapsus**



**Verbena canadensis
'Seabrook's Lavender'**



Verbena hastata 'Pink Spires'



Vernonia lettermannii
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH



Veronica liwanensis



**Veronica orchidea
'Blue Fingers'**

Juli-Aug. [GR,2,so-abs Fr,2-3,so-abs Z6]	19
Verbascum (Königskerze) Scrophulariaceae	
- bombyciferum 'Polarsommer', zitronengelb, silbergraue wollig Blätter, 180 cm, Juli-August, [Fr,1,so Z7 zw]	5
- chaixii 'Wedding Candles', weiß mit violetten Staubfäden, reichverzweigte Stängel, große runzelige immergrüne Blätter, 100 cm, Juli-August [Fr,1,so Z5]	5
- culturum 'Pink Domino', rosa, grüne Blätter, 100 cm, Juni- August.	10
- densiflorum , zitronengelb mit dunkler Mitte, graugrüne weiche Blätter, 120 cm, Juli-August [Fr,1,so Z5]	4
- lychnitis , cremegelbe lange Kerzen, Blätter gräulich, wirken wie mit Mehl bestäubt, 100 cm, Juli [Fr,1,so Z5 zw]	4 neu
- nigrum , gelbe verzweigte Blütenrispen, grüne Blätter, 120 cm, Juli-August [Fr,1,so SH,1,so Z5]	4
- - 'Album', weiß mit purpurnen Staubgefäßen, 100 cm, Juli-August	4
- olympicum , große weißwollige Blattrosetten, hohe verzweigte gelbe Blütenkerzen, 130 cm, Juni-August, erhält sich durch Selbstaussaat [Fr,1,so SH,1,so Z6 zw]	2
- phlomoides 'Snow Maiden', cremeweiße große dichte Blüten- kerzen, aufrechter standfester Wuchs, 120 cm, Juni-September, [Fr,1,so Z3]	6 neu
- phoeniceum 'Flush of White', reinweiß, lange Kerzen, grüne niederliegende Blattrosette, Bienenweide, 60 cm, Mai-August, Staubnässe vermeiden! [FS,1,so Fr,1,so SH,1,so Z6]	3
- - 'Rosetta', kräftig dunkelrosa, 60 cm, Mai-August.	3
- - 'Violetta', dunkel purpurviolett, dunkelgrüne Blätter, 60 cm, Mai-August	3
- thapsus ssp. thapsus , gelb mit weißen Staubgefäßen, große graugrüne Blätter, ganze Pflanze dichtfilzig behaart, 180 cm, Juli-September [Fr,1,so Z3]	3
Verbena (Eisenkraut) Verbenaceae	
- bonariensis , violetter Dauerblüher der meistens nach der Blüte eingeht sich aber leicht aussät, herrlich für Zwischen- oder Hin- tergrundpflanzungen, 130 cm, Juli-Oktober, erst ab Mai auspflanzen wegen Spätfrösten, [Fr,1,so Z8 X]	5
- - 'Lollipop'®, violett, gut verzweigte Zwergform, reich- und langblühend, 60 cm, Juni-Oktober.	8
- canadensis 'Hammenstein Pink', leuchtendpink, sehr auf- fallende reichblühende Sorte, 25 cm, Juli-Okt. [Fr,1,so Z7]	11
- - 'Homestead Purple', leuchtendviolett, sehr reichblühende Gruppenstaude für geschützte sonnige Stellen am Beetrand, im Steingarten oder als Einfassung, 20 cm, Juli-Oktober	11
- - 'Seabrook's Lavender', lavendelfarbene Blüten, tiefgrüne Blätter, sehr reichblühend, 35 cm, Mai-September, Rückschnitt verlängert die Blüte bis in den Spätherbst	11 neu
- hastata 'Blue Spires', violettblau, verzweigte aufrechte Ähren, 80 cm, Juli-Sept., reichblühende ausdauernde Gruppenstaude für Beet- oder Steppenpflanzungen, sehr winterhart [Fr,3,so Z3]	6
- - 'Pink Spires', leuchtendrosa, rötlichgrüne Blätter, 80 cm, Juli- September	6
- - 'White Spires', weiß, hellgrüne Blätter, 80 cm, Juli-Sept.	6
- officinalis , hell blauviolett, Ähren mit vielen kleinen Blüten, grüne lanzettliche Blätter, für naturnahe Pflanzungen, 60 cm, Juli-Sept. [Fr,3,so Z4]	6
Verbesina (Kronbart) Asteraceae	
- alternifolia 'Goldstrahl', gelbe Röhrenblüten in kleinen halbkugeligen Scheiben umgeben von wenigen gebogenen Zungenblüten, lockere Dolden, grüne lanzettliche Blätter, 180 cm, August-Oktober [Fr,2,so GR,2,so Z5 X I]	11
Vernonia (Vernonie) Asteraceae	
- crinita , große purpurviolette Blütenschirme, 200 cm, Sept.-Okt. wunderschöner Spätblüher, [Fr,2-3,so,-b B,2,so GR,2,so Z5 X I]	11
- lettermannii , leuchtendviolette Köpfchen auf drahtigen Stängeln, schmale nadelartige Blätter, reichblühend, 100-120 cm, August-September [Fr,2,so-abs B,2,so-abs Z5]	13
Veronica Ehrenpreis	
Veronica (Ehrenpreis) Scrophulariaceae	
- armena , leuchtendblaue Blüten, nadelförmige mattgrüne Blättchen, hübsche Art für Steingärten, 10 cm, Mai-Juni [FS,1,so MK,1,so St,1,so Z4]	6
- x cantiana 'Kentish Pink'*, Polster-Ehrenpreis, hellrosa, dichte Teppiche, 10 cm, Mai-Juli, [GR,1-2,so Fr,2,so Z5]	4
- x culturum 'Tidal Pool'®, tiefblau mit weißem Auge, überreich- blühend, bildet dichte grüne Polster, 6 cm, April-Mai, schöne Kreuzung aus V. armena x V. pectinata [FS,1,so MK,1,so, St,1,so Z5]	10
- gentianoides , hellblau, dunkelgeadert, 40 cm, Mai-Juni, glän-	

- zende lanzettliche Blätter, langgestielt [Fr,2-3,so WR,4,so Z4] . 2
- '**Maihimmel**'*, lichtblau mit dunklen Adern, kompakte Sorte, wüchsig und reichblütig, 30-40 cm, Mai-Juni 5
 - **liwanensis*****, hell enzianblau, reichblühend, teppichbildend, Rasenersatz, immergrün, 5 cm, April-Juni [St,1-2,so Z6] 7
 - **longifolia 'Blauriesin'**, leuchtendblau, großblumig, 70 cm, Juli-August, gute Bienenweide [Fr,2-3,so,-b Z4 X] 6
 - '**Charming Pink**', intensiv rosa, großblütig, lanzettliche dunkelgrüne Blätter, 60 cm, Juli-August 6 neu
 - '**Marietta**'®, intensiv tintenblau in dichten traubigen Scheinähren, lanzettliche dunkelgrüne Blätter, 60 cm, Juli-August, ein farblicher Leckerbissen mit Hingucker-Garantie 9
 - '**Pink Eveline**'®, zartrosa mit purpurvioletten Staubgefäßen, lange Blütenkerzen, 60 cm, Juli-Sept., sehr aparte neue Sorte
 - '**Schneeriesin**', große weiße Ähren, 80 cm, Juli-August 6
 - **officinalis**, Wald-Ehrenpreis, hellviolett mit dunklen Adern, rauhehaarte Blätter, heimische Wildstaude für nährstoffarme Böden, 20 cm, Juni-September, [GR,2,so Fr,2,so Z3] 5
 - **orchidea 'Blue Fingers'**, mittelblaue standfeste Blütenrispen, dunkelgrüne glänzende Blätter, 45 cm, Juni-August, [FS,1,so St,1,so Z6] 8
 - **peduncularis 'Georgia Blue'**, enzianblau, kupfrige Blätter, breit kriechend, Dauerblüher, 20 cm, Mai-Juli, [St,1-2,so Z7] 5
 - **porphyriana**, leuchtend blaviolett in kurzen Trauben, tiefgrüne Blätter, 30 cm, Juli-September, [FS,1,so St,1,so Z5] 5
 - **prostrata**, blau, niederliegende dunkelgrüne Blätter, 10 cm, Mai-Juni [FS,1,so SF,1,so MK,1,so St,1,so Z5] 2
 - '**Alba**'*, porzellanweiß, 15 cm, Mai-Juni 5
 - **spicata 'Blauteppich'**, leuchtendblaue kurze Ähren, dichte grüne Blattrossetten, 10 cm, Juni-Juli, [FS,1,so St,1,so Z3] 2
 - '**Icicle**', weiß, grüne Blätter, aufrechter Wuchs, 30 cm, Juni-August, bei uns die beste Weiße, 8
 - '**Inspire Pink**', rosa, dunkelgrüne Blätter, 30 cm, Juni-Aug. 6
 - '**Rosa Zwerg**', rosarot, dunkelgrüne Blätter, 30 cm, Juni-Aug., samenvermehrt deshalb in der Farbe spielend 3
 - '**Rotfuchs**', dunkel rosarot, 40 cm, Juli-August, gesunde Sorte, vegetativ vermehrt, 5
 - '**Ulster Blue Dwarf**', langblühender Zwerg mit tief purpurblauen Ähren, dunkelgrüne Blätter, 30 cm, Juni-Oktober, Z6 8
 - '**White Jolanda**', weiß, gesunde Sorte, saftiggrüne Blätter, 60 cm, Juli-Okt., 8
 - **ssp. incana 'Maidan'**, leuchtendblau, auffallende silbriggrau Blätter, Juni-Juli, 30 cm, gesund 7
 - '**Silberteppich**'*, dunkelblau, silbergrau Blätter, 25 cm, Juni-Juli, vegetativ vermehrt 7
 - **teucrium 'Azurit**'***, leuchtend azurblau, eigene Züchtung, überreich- und langblühend, sehr standfest und gesund, 25 cm, Mai-Juli, hat sich bei der Staudensichtung als bester Typ herausgestellt [Fr,2,so,-b H,1-2,so Z6 +] 3
 - '**Jaqueline**', weiß, stark gezackte Blätter, 30 cm, Mai-Juli 3
 - '**Kapitän**'**, tief enzianblau in Trauben, Blätter eiförmig gekerbt, auffallend schöne standfeste Sorte, 30 cm, Mai-Juli 3
- Veronicastrum** (Virg. Ehrenpreis) Scrophulariaceae 
- **sibiricum 'Red Arrows'***, lilarote stark verzweigte Blüten, rötlichgrüne Blätter, 120 cm, Juli-September [Fr,2-3,so,-b GR,2-3,so-hs,-b Z5] 9
 - **virginicum 'Adoration'*****, hellviolett aus rosa Knospen, dunkelgrüne Blätter, 150 cm, Juli-September, hübsche Auslese von Piet Oudolf [Fr,2-3,so GR,2-3,so-hs Z3] 9
 - '**Alba**'***, weiß, hellgrüne Blätter und Stängel, 130 cm, Juni-September, aus Samen 5
 - '**Apollo**' Li, lavendelblau, sehr lange Ähren, große Blätter, 120 cm, Juli-Sept., gesund und wüchsig 9
 - '**Cupid**'®, tief violettblau, dunkle Stängel, dunkelgrüne Blätter, lange gut verzweigte Blütenstände, 90 cm, Juni-Sept. 13
 - '**Diana**', schneeweiß, leicht verzweigte lange Rispen, gesund und wüchsig, 120 cm, Juli-September 9
 - '**Erika**'**, blassrosa aus roten Knospen, lange Ähren, starke Stängel, 120 cm, Juli-September, gesund und wüchsig 9
 - '**Fascination**'***, lavendelblau mit auffallenden rosa Staubgefäßen, eine der schönsten Züchtungen mit sehr langen verzweigten Ähren, 150 cm, Juli-September 9
 - '**Lavendelturm**'***, lavendelblau, sehr lange verzweigte Ähren, elegante und gesunde Sorte, 150 cm, Juli-September 9
 - **virginicum f. caeruleum**, hellviolette reichverzweigte Ähren, 170 cm, Juli-September [Fr,2-3,so GR,2-3,so-hs Z3] 7 neu
- Vinca** (Immergrün) Apocynaceae
- **major**, blau, großblättrig, starkwachsend, 30 cm, April-Mai, großflächig pflanzen [G,1-2,hs GR,1-2,hs Z7] 2
 - '**Alba**', weiß, großblütig, hellgrüne Blätter, 30 cm, April-Mai 5



Veronica spicata 'Blauteppich'
Foto: Jelitto Staudensamen GmbH



Veronica spicata 'Rosa Zwerg'




Veronica spicata ssp. incana 'Silberteppich'




Veronicastrum sibiricum 'Red Arrows'



Veronicastrum virginicum 'Diana'



Vinca minor 'Atropurpurea'



Viola cornuta
'Carpet® Yellow Heart Blue'




Viola labradorica




Viola sororia 'Albiflora'



Waldsteinia geoides



Yucca filamentosa



Zigadenus elegans

- 'Variegata', blau, gelbbuntes Blatt; 30 cm, April-Mai 5
- **minor**, dunkel lavendelblau, 15 cm, April-Mai, Flächenbegrüner im Unterholz [G,2,hs-sch GR,2,hs-sch Z4] 2
- 'Alba', weiß, 10-15 cm, April-Mai 4
- 'Atropurpurea', purpurrot, dunkelgrüne Blätter, 10-15 cm, April-Mai, Z6 4
- 'Bowles', leuchtend dunkelblau, großblütig, etwas nachblühende Sorte mit glänzenden dunkelgrünen Blättern, 15 cm, April-Mai, Z5 3
- 'Elisa'®, weiß, dichter kompakter vieltriebiger Wuchs, gesund, 10 cm, April-Mai, Z5 4
- 'Josefine'®, hellblau, kleines dichtes Blattwerk, kompakt und gesund, 10 cm, April-Mai, Z5 4
- 'Marie'®, violettblau, flacher gleichmäßiger Wuchs, 10 cm, April-Mai, Z5 4
- 'White Power', weiß, großblütig, reichblühend, dunkelgrüne Blätter, gute vitale Sorte, 10 cm, April-Mai, besser als Alba, Z5 3

Viola (Duft- Horn- Wald-Veilchen) Violaceae

Alle Horn-Veilchen der unteren Preisklasse sind weniger langlebige Sorten aus Samen. Die teureren Sorten, wie z.B. Blaulicht werden vegetativ vermehrt und halten sich viele Jahre im Garten. Alle Viola cornuta-Sorten sollte man nach der Blüte kurz zurückschneiden und düngen, so blühen sie weiter bis zum Herbst.

- **cornuta** 'Apricosenfarbe', gelborange mit gestricheltem Auge, 15 cm, März-Juni u. Sept.-Nov. [GR,2,so,-b Fr,2,so,-b Z6] 1
- 'Blaulich', marineblau, sehr lange blühend, ausdauernd, 10 cm, Mai-August, eigene Züchtung, 6
- 'Boughton Blue', hell lavendelblau mit schmalen Veilchenblüten, kleinblütig, reichblühend, 15 cm, Mai-August 6
- 'Carpet® Yellow Heart Blue', die zwei oberen Blütenblätter sind violett die mittleren gelb (himmelblau überhaucht) die unteren sind goldgelb, 10 cm, März-Juni und Sept.-Oktober 1
- 'Etain', hellgelb mit zartvioletter Umrandung, hübsche Farbkombination mit Hingucker-Garantie, 10 cm, Juni-August 6
- 'Molly Sanderson', samtschwarz bis dunkelviolet mit kleinem gelben Auge, kleinblütig, auffällige Sorte, hübsch zwischen gelben oder weißen Sorten, 10 cm, April-August, Z7 6
- 'Twix Special F1 Terracotta', die zwei oberen Blütenblätter sind gelblich die drei unteren terracottafarben mit gelbem Herz und dunkel gestrichelter Zeichnung, 15 cm, März-Juni und September-November 1
- 'Wisley White', weiß, reichblühend, 15 cm, Mai-Aug. 6
- **x cultorum** 'Heartthorp'®, hellviolett, selten blühend, wunderschöne nierenförmige Blätter, neongrün innen rotbraune Zeichnung, 15 cm, April-Mai [GR,2,so-hs Z2] 9
- **labradorica**, Labrador-Veilchen, blau, purpurrote Blätter, 15 cm, April-Mai [GR,2,so-hs Z2]. 3
- **odorata** 'Königin Charlotte'®, dunkelviolet, reichblühend, stark duftend, 15 cm, März-April, [GR,1-2,so-abs G,2,hs Fr,2,so Z6] 4
- 'Red Charme', purpurrot, 15 cm, März-April 5
- 'Vanilla', vanillegelb, 10 cm, März-April, zarter Duft 5
- **reichenbachian**, (Wald-Veilchen) violett, grüne herzförmige Blätter, flacher Wuchs, heimisch, 15 cm, April-Juni [G,2,hs Z6] 5 neu
- **sororia** 'Albiflora', weißes Pfingst-Veilchen, großblütig, reichblühend, schön für schattige Stellen, 20 cm, Mai-Juni [GR,1-2,so-hs Fr,2,so G,2,hs Z4] begrenzt lieferbar 3
- 'Blue Diamond', dunkelblau, großblütig, 10-15 cm, Mai-Juni 3 neu
- 'Freckles', weiß mit violetten Adern, guter Bodendecker, 15 cm, Mai-Juni 3
- 'Rubra', weinrot mit heller Mitte, 15 cm, Mai-Juni 3

Waldsteinia (Waldsteinie) Rosaceae

- **geoides**, gelbe erdbeerähnliche Blüten, guter Bodendecker im Schatten, April-Juni, 20 cm, [G,1-2,hs-sch GR,1-2,hs-sch Z5] 2
- 'Goldkäfer'®, goldgelb, große goldschimmernde Blätter, sehr dicht bodendeckend, wunderschöne Züchtung von Mühling, 15 cm, April-Juni 5
- **ternata**, gelb, bekannter immergrüner Bodendecker, robust und anspruchslos, 10 cm, April-Juni [G,2,hs-sch GR,1-2,hs-sch Z3] 1

Yucca (Palmlilie) Agavaceae

- **filamentosa**, große weiße Blütenglocken an verzweigten Stängeln, auffällige Solitärstaude, 150 cm, Juli-August, [FS,1,so,-b Fr,1,so,-b Z6] 11
- 'Bright Edge', weiß, grün-creme gestreifte Blätter im Winterhalbjahr auch noch mit Rot, 120 cm, Juli-August 17
- 'Rosenglocken', hellrosa, großblütig, reichblühend, graugrüne breite Blätter, 150 cm, Juli-August, imposante Erscheinung 19 neu
- **glauca**, weiße Glocken an großen verästelten Blütenständen, sehr schmale graugrüne Blätter, 150 cm, Juli-September [FS,1,so,-b Fr,1,so,-b Z7] sehr begrenzt lieferbar 11

Zigadenus (Jochlilie) Melanthiaceae

- **elegans**, cremeweiß mit blaßgrünem Herz, glockenförmig aufwärtszeigend an vielblütigen Trauben, grüne taglilienartige Blätter, straffe Stängel, liebt lehmig-sandigen steinigen Boden, 80 cm, Juni-August [St,2,hs Z3 X I] 6

Ziergräser**Achnatherum** (Silberährengras) Poaceae

- **brachytrichum** > Calamagrostis arundinacea var. brachytricha
- **calamagrostis***, gelblich weiß, schweifartig, sehr dekorativ, 80 cm, Juli-Oktober [Fr,1,so SH,1,so FS,1,so Z6 X I] 8
- '**Algäu**'***, gelbbraune lange schweifartige Rispen, riemenförmige wintergrüne Blätter, 70 cm, Juli-September 11

Agropyron (Magellan-Gras) Poaceae

- **magellanicum**, strohgelbe bis hellbraune kleine Ähren, sehr auffällende blaugraue 40 cm lange Blätter, ähnelt der bekannteren Leymus arenarius wuchert aber nicht, 80 cm, Juni-Juli [Fr,2-3,so H,2-3,so Z6 I -] 8

Ammophila (Helm-Gras, Strandhafer) Poaceae

- **arenaria**, hellgelbe Ähren, graugrüne feste Blätter, für Dünenbefestigung und Bepflanzung von sandigen trockenen Flächen und Hängen, wuchernd, salztolerant, auch für Verkehrsinseln geeignet, 100 cm, Juli-Aug., [Fr,1,so Z6] 4
- **breviligulata 'Ibiza Beach'**, auffällig beige, helle blaugraue Blätter + Halme, 130 cm, August-Oktober, dekorativ in Kiesgärten, nicht ausläufertreibend, [Fr,1,so Z5] 7

Andropogon scoparium > Schizachyrium scoparium**Anemanthele** (Fasanenschwanzgras) Poaceae

- **lessoniana 'Sirocco'**, rotbraune Ähren, gelb-orangerote Blätter und Halme, im Herbst noch leuchtender, bogig überhängend, 50 cm, August-Oktober, [SH,1,so FS,1,so Z8 I] 12

Arundo (Pfahlrohr) Poaceae

- **donax**, graugrüne schilfähnliche Blätter an dicken Halmen, bis 400 cm, [Fr,2-3,so Z7 I] 14

Avena siehe Helictotrichon**Bouteloua** (Moskitogras) Poaceae

- **gracilis**, zierliche braune waagrecht abstehende Ähren an dünnen Halmen, 30 cm, Juli-Aug., [FS,1-2,so Fr,1-2,so Z8 +] 4

Briza (Zittergras) Poaceae

- **media**, herzförmige silberbraune Ähren an grünen Halmen hängend, 40 cm, Mai-August, [SH,1-2,so M,1-2,so Z5] 2
- '**Limouzi**', braungelbe herzförmige Ähren an feinen Stängeln, Blüten und Blätter größer als bei der Art, hübsch in Sträußen und Gestecken, 40-60 cm, Mai-August 3

Calamagrostis (Reitgras) Poaceae


- **arundinacea** var. **brachytricha**, Diamant-Reitgras, bräunlichgrüne Lampenputzer, Tautropfen wirken wie mit Diamanten besetzt, sehr empfehlenswert, 120 cm, Aug.-Sept., versamend [Fr,2,so GR,2,so Z7 X I] 5
- '**Mona**', bläulich grünspanartig bereift, etwas breitere Blätter und Halme, 120 cm, Juli-Oktober, Gartenplaner sind begeistert von dieser zauberhaften Sorte aus Korea 7
- **x acutiflora 'Avalanche'**, rötlichbraun, Blätter grünweiß gestreift und rosa getönt, 100 cm, Juli-August. 6
- '**Karl Foerster**', lange steife Ähren, nicht wuchernd, frischgrüne Blätter, 150 cm, Juli-August, [Fr,2,so Fr,1,so Z6] 4
- '**Waldenbuch**', fast weiße Ähren, grüne Blätter, sehr standfest, 160 cm, Juli-August 5

Carex (Segge) Cyperaceae

- **buchananii**, Fuchsrote Segge, rotbraune straff aufrechte feine Halme, an den Enden leicht eingerollt, 40 cm [Fr,2-3,so FS,2,so Z7 +] 4
- **caryophyllea 'The Beatles'**, dunkelgrün, überhängend, schmalblättrig, 20 cm, April-Mai [GR,1-2,so-hs Fr,1-2,so-abs Z6] 4
- **comans 'Bronze'**, Blüten unscheinbar grünlichbraun, lange schmale überhängende bronzefarbende Blätter, 30 cm, Juni, [Fr,2-3,so FS,2,so Z7] 6
- '**Frosted Curls**', blaßgrün, feine silbrige überhängende Blätter, 30 cm, April-Mai [G,2,hs GR,2,hs Z7] 6
- **conica 'Snowline'**, unscheinbare hellgrüne Ähren, feine bogig ausladende grüne silberweiß gerandete Blätter, 30 cm, April-Mai, immergrüne Blattschmucksorte [G,2,hs GR,2,hs Z7] 7 neu
- **davalliana**, bronzebraune lockere Ähren, dichte Horste, igelförmig abstehende Halme, grazile Blätter, immergrün, 25 cm, Mai-Juli [G,1-2,hs GR,1-2,hs Z4 -] 6
- **elata 'Bowles Golden'***, kleine gelbe Rispen, leuchtendgelbe Blätter mit dünnen grünen Rändern, wächst gut auf sauren leicht feuchten Böden, 60 cm, April-Mai [GR,2-3,hs Z7 -] 11



Agropyron magellanicum



Ammophila arenaria



Anemanthele lessoniana 'Sirocco'




Briza media



Calamagrostis arundinacea var. brachytricha



Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'



Carex comans 'Bronze'




Carex elata 'Bowles Golden'




Carex pendula



Carex foliosissima 'Icedance'



Carex plantaginea



Chasmanthium latifolium



Festuca cinerea 'Azurit'



Festuca gautieri

- **flacca**, schwarzbraun, blaugrüne Horste, 25 cm, April-Mai, [Fr,2,so SH,2,so GR,2,so-hs Z5] 5
 - **'Blue Zinger'**, hellbraune kleine Ähren, sehr schönes grau-blaues polsterbildendes flächig wachsendes Gras, Blätter bogig überhängend, 20 cm, April-Mai 6
 - **foliosissima 'Goldband'**, (Gelbrandige Segge) braungelbe Ähren, Blätter mittig grün mit breiten goldgelben Rändern, sonst wie C. f. 'Icedance', 40 cm, Juni-Juli [G,2,hs GR,2,hs Z6 -] ... 5
 - **'Icedance'**, Ähre braungelb, Blätter grün mit auffälligem cremeweißen Rand, immergrün, sieht Carex mor. Variegata ähnlich, ist aber schöner gerandet und bildet kurze unterirdische Ausläufer, gut als Flächendecker geeignet, 40 cm, Juni-Juli ... 3
 - **'Irish Green'**, gelbbraune Ähren, dunkelgrüne Blätter, 35 cm, April-Juli, wintergrün, sehr schöner Flächenbegrüner ... 3
 - **grayi**, Morgenstern-Segge, Fruchständer morgensternförmig, Blätter saftiggrün, 80 cm, Juli-Aug. [Fr,3,so-hs WR,4,so-hs Z7] 6
 - **humilis**, Zwerg-Segge, Ähren weißlich, 15 cm, April-Mai, hübsch in Trögen und Steingärten [FS,1,so St,1,so Z4] 5
 - **kalioides**, Neuseeland-Segge, bronze, bronzefarbene schmale Blätter, 35 cm, Juni-Juli [Fr,2-3,so GR,2-3, so WR,2-3,so Z7] . 6
 - **montana**, Berg-Segge, gelb, schmale überhängende Blätter, 20 cm, März-Mai, [GR,1-2,so-hs FS,1-2,so St,1,so Z7 +] 4
 - **morrowii**, Japan-Segge, Ähren gelb bis dunkelbraun, überhängende rein dunkelgrüne Blätter, 30 cm, März-Mai [G,2,hs GR,2,hs Z6] 5
 - **'Mosten (J.S.)'**, gelbbraune Ähren, dunkelgrüne Blätter, 50 cm, März-Mai, sehr attraktive Züchtung von Jan Spruyt ... 6
 - **'Variegata'**, Ähren dunkelbraun, wichtiger Bodendecker, Blätter grün mit feinen goldigen Rändern, 30 cm, Juni-Juli ... 3
 - **muskingumensis**, Palmwedel-Segge, rotbraune Knopfähren, 70 cm, Juli-August [Fr,3,so-abs GR,2-3,so-hs Z6] 4
 - **ornithopoda 'Variegata'**, Vogelfuß-Segge, weißbunt, 15 cm, April-Juni [G,1-2,hs GR,1-2,hs Z7] 4
 - **oshimensis 'Evergold'**, schwarzbraun, Blätter mit gelben Mittelerven und grünen Randstreifen, 20 cm, April-Mai [G,2,hs GR,2,hs Z7 -] 7
 - **pendula**, Riesen-Segge, überhängende Stiele u. Ähren, 100 cm, Juni-Juli [G,2-3,hs GR,2-3,hs Z6] 3
 - **plantaginea**, Breitblatt-Segge, schwarzbraune Ähren, hellgrüne später dunkelgrüne breite Blätter, 30 cm, Mai-Juni, immergrün [G,2-3,hs GR,2-3,hs Z6] 7
 - **'Blue Ridge'**, goldbraune Ähren, dunkelgrün leicht bläulich überhaucht, breite Blattrosetten, wüchsige immergrüne Carex die auch im Winter nicht auseinander fällt, 50 cm, April-Juni 8 neu
 - **spicata**, große Schatten-Segge, Ähren grün mit kleinen Perlen, überhängende, schmale Blätter, semi-immergrün, verträgt auch trockene Stellen, 30 cm, Mai-Juli, [G,1-2,hs GR,1-2, hs Z3] ... 5
 - **sylvatica**, immergrüne Wald-Segge, 60 cm, Mai-Juni, [G,1-2,hs GR,1-2,hs Z3] 3
 - **testacea 'Prairie Fire'**, braune Ähren, die schmalen grünen Blätter färben sich zum Herbst hin orangerot, sehr attraktives Gras aus Neuseeland, 30 cm, Juli-Aug. [Fr,2-3,so FS,2,so Z7] . 8
 - **vulpina**, hellbraune Ähren, überhängende dunkelgrüne Blätter, 40 cm, Mai-Juni [G,3,hs Fr,3,so Z6] begrenzt lieferbar 5 neu
- Chasmanthium (Plattährengras) Poaceae**
- **latifolium**, Ähren braun plattgedrückt, schilffähnliche Blätter, 100 cm, Aug.-Oktober [Fr,2,so-hs Fr,3,so GR,2-3,so-hs Z4 I] ... 5
 - **laxum**, rotbraune schlanke Ähren, grüne Blätter, horstbildend, 80 cm, Juli-August [Fr,2,so-hs Fr,3,so GR,2-3,so-hs Z6] 8
- Cortaderia (Pampasgras) Poaceae**
- Unsere Sorten sind alle aus vegetativer Vermehrung und blühen garantiert! Die Billigangebote in einigen Supermärkten o.ä. sind meistens Sämlinge, die oft nicht zur Blüte kommen! Als Winterschutz benötigt Pampasgras eine dicke Mulchschicht, damit der Boden nicht durchfriert. Den alten Blattbusch darf man erst im Frühling kurz (auf ca. 30 cm) abschneiden!
- **selloana 'Pumila'**, Zwergsorte, sehr dichte weiße Wedel, 140 cm, August-Oktober, reichblühende Sorte, [Fr,2,so-b Z6 X I] ... 15
 - **'Rosea'**, hellrosa, 180 - 250 cm, Sept.-Okt., begr. lieferbar. ... 15 neu
- Deschampsia (Schmiele) Poaceae**
- **cespitosa**, Rasen-Schmiele, Ähren locker, braun, dunkelgrüne Blätter, 80 cm, Juni-Juli [GR,2-3,so-abs Fr,2-3,so-hs Z5 X] ... 2
 - **'Bronzeschleier'**, bronzegrüne Ähren, 100 cm, Juni-Juli 4
 - **'Goldschleier'**, hellgelbe bis silbergrüne Ähren, 80 cm, Juni-Juli 4
 - **'Goldtau'**, gelblichgrün, Blätter dunkelgrün, gelbe Halme, korngelbe Herbstfärbung, 70 cm, Juni-August, sät sich im Gegensatz zu den anderen Sorten kaum oder gar nicht aus ... 4
 - **'Palava'**, gelblichgrün, sehr kompakte Sorte aus Tschechien, großer Vorteil: die Sorte ist steril und sät sich nicht aus, 50 cm, Juni-August 4

- Eragrostis (Liebesgras) Poaceae**
- **spectabilis 'Purpurflirren'**, leuchtend purpurrosa, wolkige Blütenstände mit brauner Herbstfärbung, grüne Blätter mit orangero-ter Tönung, 40 cm, Aug.-Sept. [Fr,1,so Z6] 10
 - **trichodes**, lockere dunkelgraue Ähren, sehr feine überhängende Blätter, sehr dekorativ, 130 cm, Juli-Dez. [Fr,1,so Z7] 6
- Festuca (Schwingel) Poaceae**
- **amethystina**, Regenbogen-Schwingel, blaugrün, Ähren schillernd, 30 cm, Juni-Juli [FS,1-2,so SH,1-2,so Z5] ... 2
 - **cinerea 'Azurit'**, besonders feine intensivblaue Halme, 20 cm, Juni-Juli 2
 - **'Elija Blue'**, gelblichbraun, blaugraue haarförmige Blätter, halbkugelige Igelpolster, 20 cm, Mai-Juli 2
 - **'Festina'**, braun, Blätter blaugrau bis silbrig, 25 cm, Juni-Juli, wurde früher oft versehentlich als 'Silbersee' geführt 2
 - **'Hoggar'**, gelblichgrün, haarfeine grüne Blattschöpfe bis 30 cm, straff aufrechte Halme mit feinen Ähren bis 75 cm, Mai-Juli, Z6. 2
 - **'Uchte'**, von Beate Zillmer ausgelesene auch im Winter stahlblaue Sorte, straff aufrecht, 25 cm, Juni-Juli 2
 - **filiformis 'Walberla'**, rötlichbraune Ähren, leuchtendrote Halme bis 40 cm, haarfeine Blatthorste bis 20 cm, Juni-Juli, ein besonderer Schatz der auch Trockenheit verträgt. 3
 - **gautieri** (scoparia), Bärenfell-Schwingel, dunkelgrüne Polster, 15 cm, Juli-Aug. [FS,1-2,so-abs SF,1-2,so-abs St,1-2,so-abs Z5] 1
 - **'Pic Carlit'**, dichtere dunkelgrüne Polster, kompakt, 10 cm ... 3
 - **gigantea**, Riesen-Waldschwingel, grün überhängend, 100 cm, Juli-August, [G,2,hs GR,2,abs Z5]. 5
 - **maireri**, graugrüner Atlas-Schwingel, schmal überhängend, 100 cm, Juni-Juli. [Fr,1-2,so Fr,1,so FS,1,so Z7] 4
- Glyceria (Schwadengras) Poaceae**
- **maxima Variegata**, gelbweiß gestreiftes Schilf, 70 cm, [WR,4-5,so Z5]. 3
- Hakonechloa (Berggras) Poaceae**
- **macra*****, grüne Rispen, grüne wechselständige zwergbambus-ähnliche Blätter, horstig wachsend, weich überhängend, 40 cm, Juli-August [G,2-3,hs GR,2-3,hs St,2,abs Z7] 13
 - **'Albostrata***'**, Blüte blassgrün, grün-weiß-creme gestreifte überhängende Blätter, gut wüchsig, 40 cm, Juli-August 13
 - **'All Gold***'**, gelbe Rispen, leuchtend reingelbe überhängende Blätter, besonders schön vor dunklem Hintergrund, 40 cm, Juli-September 13
 - **'Aureola***'**, grüne Rispen, gelbgrün gebänderte Blätter, schön im Halbschatten zwischen dunklen Gehölzen, 40 cm, Juli-Aug. 13
 - **'Beni Kaze*'**, hellgrüne Rispen, grüne im Spätsommer in rote Spitzen übergehende Blätter, im Herbst färbt sich die ganze Pflanze dreifarbig tiefrot, orange und tiefgold, 40 cm, Juli-August, ein absoluter Hingucker 13
- Helictotrichon (Avena) (Blaustrahlhafer) Poaceae**
- **sempervirens 'Saphirsprudel'**, helle Ähren, überhängende Halme, graublau schmale spitze Blätter, 80 cm, Juli-Aug., [Fr,1,so SH,1,so FS,1,so Z5 I+] 5
- Hystrix (Flaschenbürstengras) Poaceae**
- **patula**, grünbraune Ähren straff stehend mit langen Grannen, 60 cm, Juni-Aug., [Fr,1-2,so Z6 X] 5
- Imperata (Japanisches Blutgras)**
- **cylindrica 'Red Baron'**, vom Austrieb bis zum Herbst ist die Pflanze tiefrot gefärbt, keine Blüte, horstiger aufrechter Wuchs, 40 cm, sehr auffallend [Fr,2,so Z6] 8
- Koeleria (Schillergras) Poaceae**
- **glauca**, helle Ähren, nelkenähnliche graugrüne Blätter, 40 cm, Juni-Juli [SH,1,so Z4] 1
- Leymus (Elymus) (Blau-Strandroggen) Poaceae**
- **arenarius**, gelbliche Ähren, stahlblaue Blätter, 80 cm, Juni-Aug., als Straßen-Begleitgrün, salztolerant [Fr,1,so Z6 X] 4
 - **'Blue Dune®'**, gelbliche Ähren, intensiv silbergraue Blätter, 100 cm, Juli-August, sonst wie L. arenarius nur höher 4
- Luzula (Hainsimse, Marbel), Juncaceae**
- **nivea**, weiß, Blätter weiß behaart, 40 cm, Juni-August [GR,2,hs-sch G,1-2,hs Z6] 2
 - **pilosa 'Igel'**, braune Doldenrispen, kurze stachelig wirkende grüne Blätter, im Ganzen kompakter als die Art, 10 cm, April-Juni, [G,1-2,hs-sch GR,2,hs-sch Z6] 4
 - **sylvatica**, breitblättrig, wintergrün, 30 cm, April-Mai [G,2,hs-sch GR,2,hs-sch Z6] 1


Marion empfiehlt: Hakonechloa macra

Ich bin ein absoluter Gräserfan, aber ein Gras hat es mir ganz besonders angetan:

Das japanische Berggras. Ich liebe die bogig, überhängenden Blätter, die in schattigen bis halbschattigen Beeten eine Ruhe ausstrahlen, die einfach faszinierend ist.

Wenn die frischgrünen Blätter sanft im Wind vor sich hin rascheln, kann man herrlich die Seele baumeln lassen und entspannen. Durch ihren breiten, ausladenden Wuchs erzielt man schon mit wenigen Pflanzen eine gute Wirkung.

In größeren Flächen gepflanzt wirken sie wie wogende Wellen auf einem grünen Meer. Zum Herbst hin trumpfen sie dann noch einmal richtig auf, indem sie ihre Blätter erst in ein helles Gelb und später in einen warmen Bronzeton färben. Nach der Pflanzung braucht das japanische Berggras etwas Zeit, aber wenn es erst Fuß gefasst hat, ist es ein herrlicher Blickfang in jedem Garten.



Marion Hüning
(Gartenbautechnikerin)



Hakonechloa macra



Hakonechloa macra 'Aureola'

Hakonechloa macra 'All Gold'



Melica nutans



Miscanthus sinensis 'Flammenmeer'




Miscanthus sinensis 'Morning Light'



Miscanthus sinensis 'Strictus'



Miscanthus sinensis 'Zebrinus'



Miscanthus sin. var. cond. 'Cosmopolitan'



Miscanthus transmorrisonensis

Melica (Perlgras) Poaceae

- **ciliata**, Wimpern-Perlgras, weißlichgelb, 60 cm, Mai-Juni, [FS,1,so SH,1,so St,1,so Z6 X +] 2
- **nutans**, purpurbraune überhängende Ähren, schmale spitze grüne Blätter, 60 cm, Mai-Juni [FS,1,so SH,1,so St,1,so Z6 X] 6

Milium (Goldflattergras) Poaceae

- **effusum 'Aureum'**, ganze Pflanze goldgrün, effektiv im Schatten, 60 cm, Mai-Juli [G,2-3,so-hs GR,2-3,abs Z6 I] 6

Miscanthus (Chinaschilf) Poaceae

Durch den Klimawandel kommt es in den letzten Jahren bei den eigentlich bei uns nicht oder kaum blühenden giganteus, Strictus und sogar Gracillimus und Variegatus im Okt.-Nov. noch zur Blüte.


- x **giganteus 'Aksel Olsen'** (japonicus, floridulus), Riesen-Chinaschilf, rotbraun, Sept.-Okt., grün, 300 cm, [Fr,2,so,-b B,2,so Z6 X I] 12
- - **'Meidl'**[®], rot, überhängende grüne Blätter, im Austrieb lilagrün, sicher blühend, 350 cm, Sept.-Okt. 16
- **sinensis 'Adagio'**, silberweiß, feine Ähren, dünne sehr feine überhängende Blätter, 100 cm, Sept.-Okt., grazile zwergige Züchtung von Blümel/USA [Fr,2,so,-b B,2,so Z6 X I] 12
- - **'Bogenlampe'**, weiß, große bogig überhängende Wedel, breit ausladender Wuchs, sehr schöne Sorte für Einzelstellung in Beeten mit niedriger Bepflanzung, 180 cm, Aug.-Okt. 12
- - **'Dread Locks'**, rot, stark gewellte Federn, breite grüne Blätter mit weißer Mittelrippe, 160 cm, Aug.-Okt. 12
- - **'Ferner Osten'**, rötlich später silbrig, frühblühend, rote Herbstfärbung, straff aufrecht, 150 cm, Sept.-Okt. 11
- - **'Flammenmeer'**, anfangs zartrosa später silberweiß, im Austrieb grüne Blätter, die im Spätsommer in ein kräftig leuchtendes Rot wechseln, 170 cm, Juli-Okt, toll auch als Farbakzent im Kübel. 12 neu
- - **'Flamingo'**, flamingorosa, leicht überhängende Sorte, besonders elegant mit schöner Herbstfärbung, 170 cm, Sept.-Okt. 11
- - **'Gracillimus'**^{**}, silbrigbraun, schmalblättrig, überhängend, 150 cm, November 11
- - **'Graziella'**^{***}, silberweiße Blüten, schmalblättrig, graziös, 120 cm, August-Oktober. 11
- - **'Kaskade'**^{**}, lange rosa später silbrige senkrecht herabhängende Blüten, durch Reichblütigkeit und verschiedene Höhen der Blütenstände entstehen wahre Kaskaden, Spitzensorte, 190 cm, Aug.-Okt. 11
- - **'Kleine Fontaine'**^{***}, rosasilbrig, frühblühende Sorte, die ständig neue Blüten bringt, 170 cm, Juli-Oktober 11
- - **'Kleine Silberspinne'**^{***}, Wedel erst rötlich später silbrig, verhältnismäßig kurz über dichten schmalen Blättern, im Alter fast kugelig, breitausladend, 150 cm, Sept.-Nov. 11
- - **'Little Kitten'**, lange anfangs rötliche später silbrige Blütenähren, schmale überhängende Blätter, 60-90 cm, September-Oktober, kompakte hübsche Zwergsorte. 11
- - **'Malepartus'**^{***}, auffallend dunkelbraune Wedel, etwas breitere dunkelgrüne Blätter, rötliche Halme, gelbe Herbstfärbung, 180 cm, Aug.-Okt. 11
- - **'Morning Light'**^{***}, silbergraue feine Blätter, schön für Heide- oder Steppenpflanzungen, 150 cm, die Blätter bleiben bis zum Spätherbst ansehnlich 12
- - **'Nippon'**^{*}, niedrig, frühblühender Gracillimus-Typ, braun über rotbraunen Blättern, kupferne Herbstfärbung, 120 cm, Aug.-Sept 12
- - **'Pink Cloud'**, rosa, schmale dunkelgrüne Blätter, reichblütig, kompakter aufrechter Wuchs, 100 cm, Juli-Oktober 13
- - **'Red Chief'**, rotbraun später silberweiß, Blätter grün mit weißer Mittelrippe, herrlich orangene Herbstfärbung, 140 cm, August-Oktober. 11
- - **'Samurai'**, silberweiß, aufrechte spitze Blätter mit schöner Rotfärbung im Herbst, 150 cm, September-Oktober. 12
- - **'Silberfeder'**^{***}, silberweiße Wedel, 200 cm, Aug.-Okt. 12
- - **'Strictus'**^{***}, wenig blühend, gelb-quergestreifte Blätter, straff aufrecht, 180 cm, Okt.-Nov. 12
- - **'Variegatus'**^{***}, silbrigbraun, weiß längsgestreift, 150 cm, Nov. 12
- - **'Yakushima Dwarf'**, silbrigweiß, sehr lange überhängende grüne Blätter, 110 cm, Aug.-Okt. 12
- - **'Zebrinus'**^{**}, rotbraun wenig blühend, gelb-quergestreifte überhängende Blätter, 200 cm, Okt.-Nov. 14
- **var. condensatus 'Cosmopolitan'**^{**}, rotbraun, breite überhängende grüne Blätter mit breiten weißen Rändern, eine der schönsten buntlaubigen Sorten, die Blattfarbe bleibt bis zum Herbst hin schön [Fr,2,so,-b B,2,so Z6] 15
- **transmorrisonensis**, rötlichbraun, Blätter schmallinear leicht überhängend, sehr standfest, 160-180 cm, Juli-September, in milden Wintern wintergrün [Fr,2,so,-b B,2,so Z6] 12

Molinia (Pfeifengras) Poaceae

- **arundinacea 'Cordoba'**, lockere gelbgrüne Rispen, breite grüne Blätter, wunderschöne goldgelbe Herbstfärbung, starke Halme, 180 cm, Juli-Okt. [Fr,3,so-hs Fr,2,so-hs GR,2,so-hs Z5 I +] 8
- **'Karl Foerster'**, dunkelbraune Ähren an langen dünnen Halmen, goldgelbe Herbstfärbung, eindrucksvolle Solitärstauden, 170 cm, Juli-Okt. 8
- **'Les Ponts de Cé'**, dunkelbraun, dunkelgrüne überhängende Blätter, goldgelbe bis bronzefarbene Herbstfärbung, 150-160 cm, Juli-Oktober 12
- **'Skyracer'**, lockere braungelbe Rispen, bläulichgrüne Blätter und Halme, spektakuläre leuchtendgelbe Herbstfärbung, straff aufrechter Wuchs, 250 cm, Juli-Oktober 8
- **'Transparent'**, bräunlich bis gelblichgrüne grazile Rispen, eleganter Wuchs, 180 cm, Juli-Oktober 8
- **'Windspiel'**, starke hellbraune Ähren, 200 cm, Juli-Okt. 8
- **caerulea**, schwarze lockere Ähren, 80 cm, Juli-Oktober [H,2-3,so-hs GR,2-3,so-hs Fr,2-3,so Z5 I] 4
- **'Edith Dudsus'**, besonders auffällige grazile Sorte, 70 cm, Aug.-Okt. 5
- **'Heidebraut'**, schmale gelbbraune Ähren, 100 cm, Aug.-Okt. 5
- **'Heidezwerg'**, hellbraun bis braunrot, frischgrüne Blätter, leuchtend ockergelbe Herbstfärbung, die kürzeste der Molinia-Sorten, 50 cm, August-Oktober 5
- **'Igel'**, braun, dichte kugelige Graspolster, blaugrün, 40 cm, August-Oktober 6
- **'J.S. Aha Erlebnis'**, gelb, schmale grüne Blätter, reichblühend, 170 cm, Juli-Oktober, von Jan Spruyt ausgelesene standfeste Sorte 9
- **'Moorflamme'**, schwarzbraun, die grünen Blätter färben sich ab Spätsommer über gelb zu orange bis leuchtend rot, 60 cm, Juli-Oktober 5
- **'Moorhexe'**, schwarze schmale Ähren, gelbe Herbstfärbung, 50 cm, Aug.-Okt. 5
- **'Rotschopf'**, schwarzbraun, grüne Blätter verfärben sich zum Spätsommer hin in ein auffälliges Dunkelrot, 75-100 cm, August-Oktober 6
- **'Variegata'**, dunkle Ähren, gelbgrün gestreifte Blätter, 50 cm, Aug.-Okt. 6

Panicum (Zier-Hirse) Poaceae


- **amarum 'Dewey Blue'**, (Küsten-Rutenhirse), silberne nach außen geneigte Ähren, stahlbaue breite Blätter, 170 cm, August -Oktober, wird an den Küsten Amerikas als Dünenbepflanzung genutzt, [Fr,2,so Fr,1,so Z5] 9
- **clandestinum**, Hirschzungen-Rispenhirse, hellbraun, breite bambusähnliche hellgrüne Blätter, goldene Herbstfärbung, 120 cm, Juli-August [Fr,2,so Z6] 9
- **virgatum 'Buffalo Green'*****, braungrüne Rispen, grüne Blätter, gelbe Herbstfärbung, straff aufrecht wachsend, 80 cm, August-Oktober [Fr,2,so Fr,1,so Z5 X I] 9 neu
- **'Cardinal'**, hellbraun, blaugraue später orange bis purpurrote Blätter und Halme, straff aufrecht wachsend, 100 cm, August-Oktober, Schwestersorte von 'Northwind' 9
- **'Cloud Nine'*****, beige, blaugrün Blätter, blaugrüne Stängel, gelbe Herbstfärbung, straff aufrechter Wuchs, 190-220 cm, August-Oktober [Fr,2,so Fr,1,so Z5 X I] 9
- **'Dallas Blues'*****, rötliche bis violette Rispen, blaugraue breite Blätter, recht standfest auch noch im Winter, 170 cm, Juli-September, gute Trockenheitsverträglichkeit, sonst wie 'Northwind' 9
- **'Heavy Metal'*****, beige Ähren, Blätter graugrün, straffer Wuchs, ausgezeichnete Standfestigkeit, 130-150 cm, späte gelbe Herbstfärbung, August-Oktober 6
- **'Heiliger Hain'**, Li, graugrün, ausgezeichnete Standfestigkeit, kupferrote Herbstfärb., 110 bis 130 cm, 6
- **'JS Blue Darkness'*****, braun, graugrüne Blätter mit dunkelroten Spitzen, 100 cm, Juli-Oktober 9 neu
- **'Külsenmoor'**, blaurot, blaugrüne Blätter mit dunkelvioletten Spitzen, 80 cm, August-Oktober, sehr elegante Sorte 9
- **'Northwind'*****, graugrün, straff aufrechte, standfeste Sorte mit graugrünen Blättern und Stängeln, sehr trockenheitsverträglich, frühe leuchtendgelbe Herbstfärbung, 180 cm, Aug. bis Okt. 9
- **'Rehbraun'**, hellbraun, 80-120 cm, Juli-Sept., Laubspitzen ab August kupferrot, rote Herbstfärbung 6
- **'Rotstrahlbusch'*****, sehr frühe rote Herbstfärbung, sehr standfest, 110-130 cm, Aug.-Okt. 6
- **'Shenandoah'*****, rötviolett, ab Juli färben sich die Blätter z.T. burgunderrot, 110-120 cm, standfest, Aug.-Okt. 6
- **'Strictum'*****, bräunlich beige, grüne Blätter die sich im Herbst goldgelb färben, standfest, 170 cm, Juli-September 6




Molinia arundinacea 'Cordoba'




Molinia arundinacea 'Karl Foerster'



Molinia arundinacea 'Transparent' (Herbstfärbung)



Molinia caerulea 'Moorflamme'



Panicum clandestinum



Panicum virgatum 'Dallas Blues'



Panicum virgatum 'Heavy Metal'



Panicum virgatum 'Heiliger Hain'




Pennisetum alopecuroides 'Hameln'



Pennisetum alopecuroides var. viridescens



Pennisetum alopecuroides 'Japonicum'



Sesleria autumnalis



Sesleria nitida

-- **'Thundercloud'**[®], erst grünlichrosa später dunkler, graugrüne zum Herbst hin goldgelbe Blätter, gigantischer trichterförmiger Wuchs, Kreuzung aus P. 'Northwind' und P. 'Cloud Nine', 220-240 cm, September-Oktober. 9

Pennisetum (Federborstengras) (Syn. Cenchrus) Poaceae

- **alopecuroides 'Compressum'**^{**}, hellbraune walzenförmige Ähren, schmale überhängende grüne Blätter, 80 cm, Aug.-Okt. [Fr,2,so,-b Fr,1,so,-b Z7 X I] 6
- **'Hameln'**^{***}, hellbraune Blütenwalzen, reichblühend, überhängende schmale dunkelgrüne Blätter, 50 cm, Juli-September 6
- **'Herbstzauber'**, duftige braune Blütenwalzen, schön gelbe Herbstfärbung, Blätter überhängend, 70 cm, Aug.-Okt. 6
- **'Japonicum'**^{*}, große Blütenwalzen mit weißen Spitzen, Blätter überhängend, 90 cm, Sept.-Nov. 7
- **'Kim's Nightmare'**, dichte dunkelbraune Blütenkolben, etwas breitere lang überhängende dunkelgrüne Blätter, sehr üppig wachsende Sorte von Maria Ell, 70 cm, August-Oktober 13
- **'Little Bunny'**, reichblühende Zwergsorte, langsam wachsend, 20 cm, Juli-Okt. 6
- **'Red Head'**, rosarot später braun, lange überhängende dunkelgrüne Blätter, wirkt besonders schön in größeren Pflanzungen, toll für Gestecke und Sträuße, 50 cm, Juli-Oktober. 7
- **var. viridescens**, sehr große tief dunkelbraune Blütenwalzen, lange überhängende dunkelgrüne Blätter breiter als bei P. alopecuroides, 90 cm, Sept.-Nov., eine der Schönsten 8
- **orientale 'Karley Rose'**[®], rosapurpur bis hellbraun flaschenbürstenförmige Ähren, schmale mattgrüne Blätter, aufrechter Wuchs, 80 cm, Aug.-Okt., im Herbst nicht abschneiden [Fr,2,so,-b Fr,1,so,-b Z7 X] 14
- **'Federboa'**, lange weiße lockere Ähren die stark überhängen, schmale grüne Blätter, 80 cm, August-Oktober, sehr hübsche Auslese, Staunässe vermeiden 14

Phalaris (Glanzgras) Poaceae

- **arundinacea 'Picta'**, bunte Blätter, für Hangbefestigung oder Rabatte, wuchert, 80 cm [WR,4,so-hs Fr,3,so Z4]. 5

Schizachyrium (Andropogon) (Prärie-Besengras) Poaceae

- **scoparium**, silbrige Ähren, schmale grüne bandförmige Blätter, 100 cm, Juni-August [Fr,1-2,so Z5 X I] 7
- **'Cairo'**, silbrigbräunliche überhängende Ähren, grüne bis graugrüne Stängel und Blätter, leuchtend rotbraune Herbstfärbung, bleibt auch im Winter attraktiv und standfest, 90 cm, Juli-September, nur aus Teilung echt! 8
- **'Prairie Blues'**, silberne aufgeplusterte Ähren, feine graublau Blatthorste, orangene Herbstfärbung, 100 cm, Aug.-Okt. 8

Sesleria (Schopfgras, Borstengras) Poaceae

- **argentea**, silbrig, Blätter dunkelgrün, 50 cm, Juni-Juli, wintergrün [Fr,1-2,so GR,1-2,so-hs Z7]. 5
- **autumnalis**, Adria-Kopfgras, blaßweiß, blaugrüne Blätter, 50 cm, Sept.-Okt. [Fr,1-2,so GR,1-2,so-hs Z6] 5
- **caerulea**, Ähren bläulich, Blätter blaubereift, 25 cm, Juni-Juli [Fr,2-3,so GR,2-3,so-hs Z4 +]. 3
- **heufferiana**, Grünes Kopfgras, kleine schwarze walzenförmige Blütenstände, wintergrüne Blätter, ganzjährig wirkungsvoll, 60 cm, April-Juni [Fr,1-2,so GR,1-2,so-hs Z5] 4
- **nitida**, Nest-Blaugras, silbrige Ähren, blaugrüne Blätter, immergrün, 70 cm, April-Mai [Fr,1-2,so GR,1-2,so-hs] 5

Sorghastrum (Goldbartgras) Poaceae

- **nutans**, goldbraun mit langen gelben Staubfäden, 100 cm, bräunlichgrüne Blätter, straffe Halme, August-Oktober [Fr,2,so Fr,1,so Z5 X] 6
- **'Indian Steel'**, rotbraun in langen Rispen, graugrüne Blätter, straff aufrechte Halme, 90 cm, Aug.-Okt. 8
- **'Sioux Blue'**, goldbraun mit großen auffälligen goldgelben Staubgefäßen, leicht überhängende graublau Blätter, standfest, 100-140 cm, August-Oktober, 8

Spodiopogon (Zotten-Rauhgras) Poaceae

- **sibiricus**, grünbraune Ähren, waagrecht abstehende Schilfblätter, 100 cm, Juli-Sept., gedeiht auch gut im Halbschatten [Fr,1,so SH,1,so FS,1,so Z5 X I] 7
- **'West Lake'**^{**}, purpurviolette aufrechte feine Ähren, seitlich abstehende rötliche Blätter, 120 cm, Juli-September, sehr apartes Gras, das vom Wuchs her an Bambus erinnert 7 neu

Sporobolus (Tropfengras) Poaceae

- **airoides**, rosasilbrige dichte Ähren, lange dünne Stängel, graugrüne schmale überhängende Blätter, gelbe Herbstfärbung, 140 cm, Juni-September [Fr,1-2,so Z6] 9
- **heterolepis**, braune grazile Ähren, feine überhängende Blätter, im Herbst gelbbraun, sommergrün, treibt erst im Mai wieder aus, 70 cm, Aug.-Okt., [Fr,1-2,so Z6 X I] 6

- 'Cloud', die jungen silbrigbraunen Blüten duften nach Honig und sehen aus wie Tautropfen, grazile rote Halme, haarartige glänzende grüne Blätter, ockergelbe Herbstfärbung, 50 cm, August-September. 8
 - **wrightii**, (Großes Tropfengras), bräunlich silbrig bis gelb, grazile überhängende Ähren, schmale überhängende Blätter, sehr attraktives langlebiges Solitärgras, 180 cm, Juli-Oktober, gut kalkverträglich [Fr,1-2,so Z6 X I].begrenzt lieferbar 11
- Stipa** (Federgras) Poaceae
Sehr unterschiedliche horstige Gräser mit dünnen Blättern und feinen langen Grannen. Schön für steppenartige Pflanzungen auf durchlässigen Böden. Die abfallenden Samen bohren sich senkrecht in die Erde
- **capillata***, Haar-Federgras, aufrechte lange Grannen, 80 cm, Juli-August [SH,1,so FS,1,so Z6] 8
 - **gigantea***, Pyrenäen-Federgras, große gelbe haferähnliche Blütenrispen, 180 cm, Juni-August [FS,1,so FS,1-2,so Z7 I] 11
 - **pennata**, silberweiße flauschige Grannen, haarfeine überhängende hellgrüne Blätter, 40-60 cm, Juni-Juli [SH,1,so FS,1,so Z7] 11 neu
 - **tenuissima**, weiße fedrige Grannen, haarfeine überhängende hellgrüne Blätter, 40 cm, Juni-Juli [FS,1,so FS,1-2,so Z7] 6

Farne

Adiantum (Pfauenradfarn) Adiantaceae

- **pedatum**, feingefiederte hellgrüne Wedel, 40 cm [G,2-3,hs-sch GR,2-3,hs-sch Z5] 13
- 'Imbricatum', Zwergform der Art, 20 cm 13

Asplenium (Steinfeder) Aspleniaceae

- **ebenooides**, (Drachenschwanz-Farn) glänzende dunkelgrüne spitz zulaufende Blätter die an einen Drachenschwanz erinnern, 10-20 cm, hübscher immergrüner Zwergfarn für leicht feuchte Standorte, [G,2-3, hs-sch Z6] 8
- **scolopendrium** > **Phyllitis**
- **trichomanes**, wintergrün, braungestielt, Zwergfarn für Steinflugen, 10 cm [SF,2,hs St,2,abs Z2 +] 8

Athyrium (Frauenfarn) Athyriaceae

- **filix-femina**, gefiederte Wedel, 70 cm, heimisch [G,2,hs-sch GR,2,hs-sch Z2] 6
- 'Frizelliae', Halbmond-Frauenfarn, schmale bizarre Wedel, 40 cm 8
- 'Lady in Red', frischgrüne Wedel mit sehr auffälligen weinroten Stielen bringen Farbe in die grüne Farnecke, 75 cm 8
- 'Victoriae', Königin der Farne, die hellgrünen Fiedern bilden bei voller Entwicklung ein Kreuzmuster 8
- **niponicum 'Metallicum'**, Regenbogenfarn, grob gefiedert, silberrötliche Zeichnung, 40 cm [G,2-3,hs GR,2-3,hs Z4] 8
- 'Red Beauty', graugrün mit weinroten Mittel-rippen, doppelt gefiedert, 60 cm [G,2,hs-sch GR,2,hs-sch Z4] 8

Blechnum (Rippenfarn) Blechnaceae

- **penna-marina**, Seefeder, dunkel, flächig wachsend, 10 cm, für geschützte schattige Stellen [St,2-3,hs-sch G,2-3,hs-sch Z8 -] 13
- **spicant**, wintergrün, einfach gefiedert, schöne Sporenwedel, 40 cm, heimisch [G,2-3,hs-sch GR,2-3,hs-sch Z5 -] 11

Ceterach (Milzfarn) Aspleniaceae

- **officinatum**, dunkelgrüne gelappte Blätter mit leicht silbrigem Saum, bei Trockenheit rollen sich die Wedel ein und sobald es feucht wird ergrünen sie wieder, wächst in mediterranen Gebieten in Fels- und Mauerspalten, wintergrün, 10 cm, [SF,2,hs St,2,abs Z8] 15

Cheilanthes (Haariger Pelzfarn) Adiantaceae


- **lanosa**, silbergraue weichbehaarte gefiederte Wedel, gut sonnen- und trockenheitsverträglich, für durchlässige Böden, 20 cm [ST,1-2,so-sch SF,12,so-sch Z6 +] 10

Cyrtomium (Sichelfarn) Aspidiaceae


- **fortunei**, Wedel einfach, grob gefiedert, dunkelgrün, 50 cm [G,2-3,hs-sch Z6] 9

Dryopteris (Wurmfarn) Aspidiaceae

- **affinis** (borreri) fast wintergrün, sehr schöne Wedel, mit goldbraun beschuppten Stielen, 80 cm [G,2-3,hs GR,2-3,hs Z6] 6
- 'Crispa', gewellter Goldschuppenfarn, schmale Wedel, 80 cm 7
- 'Cristata The King', krause Fiederspitzen, schöne Sorte, 80 cm 7
- 'Pinderi', schmaler Goldschuppenfarn, elegante Wedel, 70 cm 7
- **atrata**, Elefantenrüsselfarn, lange Wedel an der Spitze eingerollt, schwarz beschuppte Stiele, 80 cm [G,2-3,hs-sch GR,2-3,hs-sch Z7] 7



Sporobolus wrightii




Stipa gigantea

Adiantum pedatum
'Imbricatum'


Asplenium trichomanes



Blechnum spicant



Cheilanthes lanosa



Cyrtomium fortunei



Dryopteris affinis




Dryopteris erythrosora



Dryopteris filix-mas



Gymnocarpium dryopteris 'Plumosum'




Matteuccia struthiopteris



Osmunda regalis 'Purpurascens'



Polypodium vulgare 'Whitley Giant'



Polystichum aculeatum

- **carthusiana**, hellgrüne schmale zweifach gefiederte Wedel mit z.T. gegabelten Spitzen, 60 cm [G,2-3,hs GR,2-3,hs Z5 -] 7
- **crassirhizoma**, Glanz-Wurmfarn, zweifache glänzende gefiederte hellgrüne Wedel, breit trichterförmig, 80 cm, für nährstoffreiche humose Böden [G,2-3,hs GR,2-3,hs Z6] 7
- **dilatata** (austriaca), Breitwedel-Dornfarn, fein gefiedert, schwarze Schuppen an den Stängeln, 80 cm, heimisch [G,2-3,hs-sch GR,2-3,hs-sch Z5] 7
- **erythrosora**, Rotschleierfarn, im Austrieb kupferrot, grob gefiedert, breite Wedel, 50 cm [G,2,hs GR,2,hs Z7] 7
- **var. prolifica**, breite dreieckige zweifach gefiederte Wedel, im Austrieb rötlich bis hellbraun später glänzend grün, Brutknöllchen tragend, 60 cm, für humose Böden, Z6 7
- **filix-mas**, dunkelgrüne gefiederte lange Wedel, wüchsig, verträgt Trockenheit, 80 cm, heimisch [G,2,so-sch GR,2,so-sch Z2] 5
- **'Barnesii'**, dunkelgrün, lange schmale wintergrüne Wedel, größere Abstände zwischen den Hauptfiedern, die kleinen Seitenfiedern überlappen sich teilweise, 100 cm 7
- **'Linearis Polydactylon'**, Schellenbaum-Wurmfarn, fein gefiedert und gekräuselt, 50 cm 7
- **goldiana**, bräunlichgrüne große gefiederte Wedel, breit ausladend, mächtige Farngestalt, 100 cm [G,2-3,hs GR,2-3,hs Z3 -] 7
- **sieboldii**, Siebolds Wurmfarn, breite grüne Blätter mit 1-3 Fiederpaaren, völlig anders als der typische Wurmfarn, liebt warmen und nährstoffreichen Boden, 60 cm, immergrün [G,2-3,hs GR,2-3,hs Z7] 13
- Gymnocarpium** (Eichenfarn) Woodsiaceae
- **dryopteris 'Plumosum'**, dichte dunkelgrüne daunenfederartige Wedel, für kleine Gruppen auf feuchten humusreichen sauren Böden, besonders auch unter Eichen und anderen Problemstandorten, 30 cm [G,2-3,hs-sch GR,2-3,abs Z3 -] 10
- Matteuccia** (Trichterfarn) Onocleaceae
- **struthiopteris**, hellgrün, trichterförmig, ausläuferbildend, 80 cm [G,2-3,hs-sch GR,2-3,hs-sch Z2] 7
- Onoclea** (Perlfarn) Onocleaceae
- **sensibilis**, grob zerteilt, schwarzbraune Sporenträger, 40 cm [Fr,3,hs GR,2-3,hs-sch WR,4,hs-sch Z4 -] 7
- Osmunda** (Königsfarn) Osmundaceae
- **claytoniana**, Kronenfarn, hellgrüne grob gefiederte Wedel, imposante Erscheinung, liebt nicht zu trockene saure und humose Böden 120 cm, [G,3,so-sch GR,3,so-sch WR,4,so-sch Z3 -] 9
- **regalis**, breite kräftige gelbgrüne Wedel, 120 cm [G,3,so-sch GR,3,so-sch WR,4,so-sch Z2 -] 8
- **'Purpurascens'**, kupfrig angehauchte Wedel, 120 cm 9
- Phyllitis** (Hirschzungenfarn) Aspleniaceae
- **scolopendrium**, glatte lederartige frischgrüne Wedel, 30 cm [G,2-3,hs-sch SF,3,hs-sch St,2-3,abs Z5 +] 7
- **'Cristata'**, gekräuselte Kammbildung an den Spitzen, 25 cm 8
- **'Undulata'** (= Crispa, aus generativer Vermehrung), ähnlich wie Cristata, aber etwas unterschiedlicher gewellt, 30 cm 8
- Polypodium** (Tüpfelfarn) Polypodiaceae
- **vulgare**, wintergrün, lederartig, grobgefiedert, 25 cm, heimisch [St,1-2,hs SF,1-2,hs Z3 -] 8
- **'Whitley Giant'**, im Ganzen größer und breitblättriger als P. vulgare, an den Blattenden spitz zulaufend, 40 cm, schöner immergrüner Bodendecker für halbschattige Ecken. 9
- Polystichum** (Schildfarn) Aspidiaceae
Alle aus generativer Vermehrung!
- **aculeatum**, Glanz-Schildfarn, lederartig, dunkelgrün, 70 cm 8
- **polyblepharum**, Japanischer Glanzschildfarn, elegant geneigte glänzende trichterbildene Wedel, 70 cm, [G,2,hs-sch St,2,abs GR,2,hs-sch Z5 X I] 8
- **setiferum 'Congestum'**, dicht zusammengestauchte kurze straff aufrechte Wedel, dunkelgrün, benötigt wenig Platz, 40 cm, [G,2,hs GR,2,hs Z7 X I] 9
- **'Dahlem'**, Bulben-Filigranfarn, hellgrün, breite Wedel, 70 cm 8
- **'Herrenhausen'**, tiefgrüne feingliedrige wintergrüne Wedel, breitausladend, 50 cm, langlebiger Farn mit Brutknospen auf den Wedeln 8
- **'Plumosum Densum'**, sehr fein gefiedert, sattgrün, 50 cm 8
- **'Proliferum'**, Filigranfarn, feingefiedert, wintergrün, 50 cm 8
- Pteridium** (Adler-Farn) Dennsteadiaceae
- **aquilinum**, mehrere breite Wedel an einem Stängel, wuchernd, 160 cm [G,2,hs-sch GR,2,hs Fr,2,so-abs Z4] 10
- Thelypteris** (Sumpf-Lappenfarn) Thelypteridaceae
- **palustris**, Wedel waagrecht stehend, 25 cm [WR,4,so-hs GR,3,so-hs G,3,so-hs Z4] 8

Woodsia (Wimperfarn) Woodsiaceae
 - **obtusa**, hellgrün, feinbehaart, doppelt gefiedert, für Steingärten, 30 cm [G,3,hs GR,2-3,abs St,2,abs Z4 -] 9

Woodwardia (Fransen-Kettenfarn) Blechnaceae
 - **fimbriata**, gigantischer Farn mit bis zu 3 m langen und 50 cm breiten einfach gefiederten Wedeln, breit ausladend, ca. 180 cm hoch, für windgeschützten Standort unter großen Gehölzen oder im Schutz von Mauern, Laub im Winter liegen lassen [G,3,hs GR,2-3,abs St,2,abs Z8 -] 9

Sumpf- und Wasserpflanzen

Die beste Pflanzzeit für alle Sumpf- und Wasserpflanzen sind die Monate Mai bis Juli. Alle Pflanzen, mit Ausnahme der Schwimmpflanzen, werden in Töpfen geliefert, damit ein besseres Anwachsen gewährleistet ist. In großen Teichen werden sie ausgepflanzt, in kleineren Wasserbecken besser in Pflanzkörbe gepflanzt. Zur Verhinderung der Algenbildung im ersten Jahr keine Fische einsetzen! Außerdem muß für eine ausreichende Sauerstoffanreicherung gesorgt werden, welche man am besten mit Schwimm- oder Unterwasserpflanzen erreicht. Diese bieten auch gute Laichplätze für die Fische und Frösche.

Das Wasser darf nicht zu kalkhaltig oder zu nährstoffreich sein, denn das fördert die Algenbildung. Viele Kleinstlebewesen sorgen neben den Pflanzen für das biologische Gleichgewicht; sie kommen durch das Einsetzen der Pflanzen mit ins Wasser. Wasserpflanzen aus einer höheren Winterhärtezone überwintern meistens problemlos in tieferem Wasser!

Das Zeichen = steht für Wassertiefe


Acorus (Kalmus) Araceae
 - **calamus***, gelbgrüne Kolbenblüten, hellgrüne Blätter, 80 cm, Juni-Juli, [WR,5,so-hs WR,4,so-hs = -30 bis -20cm Z3] 5
 - - **'Variegatus'**, Li, weißgrüne Schilfblätter, 60 cm, Juni-Juli, [WR,5,so-hs WR,4,so-hs = -20 bis -10 cm Z3]. 8

Alisma (Froschlöffel) Alismataceae
 - **lanceolatum****, Lanzenblättriger Froschlöffel, hellrosa an pyramidalen fein verzweigten Stängeln, lange schmale Blätter, 80 cm, Juli-Sept. [WR,5,so-hs WR,4,so-hs = -30 bis 0 cm Z6] 4
 - **parviflorum**, Li, weißrosa, runde Blätter, rosettenförmig, 50 cm, Juli-Aug., [WR,5,so-hs WR,4,so-hs = -10 bis 0 cm Z6] 3
 - **plantago-aquatica****, weiße Doldenrispen, 70 cm, Juni-August, [WR,5,so-hs WR,4,so-hs = -30 bis 0 cm Z6] 2

Butomus (Schwanenblume) Butomaceae
 - **umbellatus****, rosarote Dolden, lange schmale Blätter, 60 cm, Juni-August, [WR,5,so = -40 bis -20 cm Z5] 5
 Ist von der Loki Schmidt Stiftung Naturschutz Hamburg zur Blume des Jahre 2014 ernannt worden 5
 - - **'Schneeweißchen'**, seltener weißer Sorte, 80 cm, Juni-Aug., reichblühend 8

Calla (Sumpfkalla) Araceae
 - **palustris***, gelber Kolben, weiße Spatha, herzförmige Blätter, rote Beeren, 20 cm, Juni-Juli, [WR,4,so-hs WR,5,so-hs = -15 bis 5 cm Z4] 5

Callitriche (Frühlings-Wasserstern) Callitricaceae
 - **palustris**, wintergrüne Unterwasserpflanze, Sauerstoffspender, auch für fließendes Gewässer, Triebspitzen sternförmig [W,6,so-hs WR,5,so-hs = -80 bis -10 cm Z3] Portion 4

Caltha (Sumpf-Dotterblume) Ranunculaceae 
 - **leptosepala**, weiß, außen oft bläulich, 8-12 Blütenblätter, großes gelbes Zentrum, runde bis herzförmige Blätter, 20 cm, März-April [WR,4,so-hs Fr,2-3,so-abs = -10 bis 5 cm Z5] 8
 - **palustris****, gelbe Schalenblüten, April-Mai, 30 cm [WR,4,so-hs Fr,2-3,so-abs GR,3,so-hs = -10 bis 5 cm Z3] 2
 - - **'Multiplex'**, Li, goldgelbe dichtgefüllte Blüten, 20 cm, Mai-Juni 12
 - - **'Trattbergwichtel'**, goldgelb, 15 cm, April-Mai, kompakte niedrige Auslese von Helmut Stade in Österreich gefunden ... 9
 - - **f. polypetala**, gelb, großblütig, Blätter fast ungezähnt, 60 cm April-Mai 4
 - - **var. alba**, Li, seltene weiße Form, 15-25 cm, April-Mai, Z7. ... 9


Carex (Segge) Cyperaceae
 Meist heimische Arten aus Flachmooren, Sümpfen und von Teichrändern für naturnahe Pflanzungen und Feuchtbiotope:
 - **acuta*** (*gracilis*), braun, schmale überhängende Blätter, 80 cm, Juni-Juli, [WR,4,so-hs WR,5,so-hs = -10 bis 0 cm Z3] 4
 - **acutiformis**, Sumpf-Segge, graugrün, scharfkantige Blätter, 100 cm, Mai-Juni [WR,4,so-hs WR,5,so-hs = -10 bis 0 cm Z3] 4




Polystichum setiferum 'Proliferum'




Woodwardia fimbriata




Acorus calamus 'Variegatus'




Alisma plantago-aquatica




Butomus umbellatus




Calla palustris




Caltha palustris f. polypetala



Caltha palustris var. alba




Carex pseudocyperus




Crassula recurva




Equisetum hyemale
var. robustum




Eriophorum latifolium




Euphorbia palustris
'Walenburgs Glorie'



Geranium palustre



Hippuris vulgaris



Iris pseudacorus

- **pseudocyperus***, Scheinzypergras-Segge, hellgrün, Ähren überhängend, 80 cm [WR,4,so-hs WR,5,so-hs = -10 bis 0 cm Z7] 4
 - **riparia***, Ufer-Segge, männliche Ähren dunkel, weibliche Ähren hellbraun, 100 cm [WR,4,so = -10 bis 0 cm Z6] 5
 - Ceratophyllum** (Hornblatt) Ceratophyllaceae
 - **demersum***, Unterwasserpflanze, braungrüne stark verästelte Quirle, reinigend [W,8,so-hs = -100 bis -30 cm Z6] Portion 1
 - Comarum** siehe **Potentilla**
 - Crassula** (Nadelkraut) Crassulaceae
 - **recurva***, winzige hellila Blüten, Nadelblättchen, Unterwasserpflanze bis 10 cm über Wasser, reinigend, Juli-Sept., im Winter tiefer stellen [W,7,so-hs WR,4,so-hs = -30 bis -5 cm Z9] 3
 - Cyperus** (Zypergras) Cyperaceae
 - **longus**, Li, Blüten braun, Blätter dunkelgrün, überhängend, 80 cm [WR,5,so = -20 bis -5 cm Z7 X] 6
 - Eleocharis** (Sumpf-Simse) Cyperaceae
 - **acicularis***, wirkt wie ein Rasen unter Wasser, 10 cm, gut gegen Algen [W,7,so WR,4-5,so = -60 bis -10 cm Z6] 3
 - **palustris***, Blütenährchen braun, Blätter binsenartig, 30 cm [WR,5,so WR,4,so = -20 bis 0 cm Z2] 5
 - Elodea** (Wasserpest) Hydrocharitaceae
 - **canadensis***, Unterwasserpflanze, mit quirligen Trieben, starkwachsend, [W,7,so-hs = -100 bis -30 cm Z2] Portion 1
 - Equisetum** (Sumpf-Schachtelhalm) Equisetaceae
 - **hyemale var. japonicum**, Japanischer Winterschachtelhalm, braunberingte dunkelgrüne Halme, wintergrün, 80 cm [WR,4,so Fr,3,so = -20 bis 0 cm Z6 X] 11
 - **hyemale var. robustum***, fast fingerdicke immergrüne röhrenförmige dunkelgrüne Halme mit hellgrünen Zonen um die schwarzen Ringe, sehr gut für den Schnitt, dekorativ, 100-150 cm [WR,4,so Fr,3,so = -20 bis 0 cm Z5 X] 10
 - Eriophorum** (Wollgras) Cyperaceae
 - **angustifolium***, dreigeteilte weiße Wollflocken, 30 cm, Mai-Juni, flächig wachsend [WR,4,so = -5 bis 10 cm Z4] 4
 - **latifolium****, Breitblättriges Wollgras, großer Blütenstand mit 3-8 weißwolligen hängenden Ähren, nicht wuchernd, auch für kalkhaltigen Boden geeignet, 50 cm, April-Mai [WR,4,so = -5 bis 10 cm Z4] 5
 - **vaginatum***, eiförmige, später weißwollige Frucht, horstig wachsend, Mai-Juni, 30 cm [WR,4,so = -5 bis 10 cm Z6] 5
 - Euphorbia** (Sumpf-Wolfsmilch) Euphorbiaceae
 - **palustris****, goldgelbe Hochblätter in Scheindolden, lange beblätterte Stängel, 80 cm, Mai-Juni [WR,4,so-hs Fr,3,so-hs = -10 bis 0 cm Z5] 8
 - **'Teichlaterne'*****, goldgelb, 60 cm, Mai-Juni, eigene Züchtung, hat sich in der Sichtung als Schönste erwiesen. 9
 - **'Walenburgs Glorie**'**, große goldgelbe Hochblätter, rote Herbstfärbung, 120 cm, Mai-Juni 9
 - Filipendula** (Mandelspiere) Rosaceae
 - **ulmaria***, cremeweiße Doldenrispen, 100 cm, Juni-August, [Fr,3,so WR,4,so-hs Z2] 2
 - Geranium** (Sumpf-Storchschnabel) Geraniaceae
 - **palustre**, dunkelrosa, Stängel rauhaarig, für nassen Boden, 60 cm, Juni-August, [Fr,3,so-hs WR,4,so-hs GR,3,so-hs Z6] 6
 - Gladiolus** (Sumpf-Siegwurz) Iridaceae
 - **palustris**, Li, purpur Blüten über zierlichen Blättern, 60 cm, Juni-Juli, überwintert als winziges Brutknöllchen [WR,4,so Fr,3,so = -1 bis 0 cm Z6], begrenzt lieferbar. 14
 - Glyceria** (Schwadengras, Süßgras) Poaceae
 - **maxima***, hellgrüne Ähren, saftiggrüne Blätter, heimisch, 80 cm [WR,4-5,so = -10 bis 0 cm Z5] 3
 - **'Variegata'**, Li, gelbweiß gestreiftes Schilf, 70 cm 5
 - Hibiscus** (Sumpf-Eibisch) Malvaceae
 - **moscheutos 'Carousel® Red Wings'**, tief dunkelrot, Blüten bis 18 cm Durchmesser, 120 cm, Juli-Oktober, für Sumpfbeete und nasse Böden [Fr,3,so-b Fr,3,so Z7] 17
 - Hippuris** (Tannenwedel) Hippuridaceae
 - **vulgaris****, tannennadelartige Blätter in Quirlen, 40 cm, wasserreinigender Sauerstofflieferant, [WR,5,so W,7,so = -50 bis -10 cm Z6] 5
 - Houttuynia** (Eidechschwanz) (siehe unter Stauden)
 - Iris** (Schwertlilie) Iridaceae
 - **ensata***, japanische Iris, weiß bis lila, flaches Wasser, 80 cm, Juni-Juli, [WR,4,so-hs Fr,3,so-hs = -10 bis 0 cm Z6 X] 6
- weitere vegetativ vermehrte Arten und Sorten unter Stauden

- **pseudacorus****, heimische Art, gelb, graugrüne Blätter, 70 cm, Juni-Juli, [WR,5,so-hs Fr,3,so WR,4,so-hs = -20 bis 0 cm Z2] 4
- **'Creme de la Creme'**, cremeweiß mit gelbem Spiegel und feinen violetten Adern, 100 cm, Juni-Juli, extravagante Sorte [WR,5,so-hs Fr,3,so WR,4,so-hs = -10 bis 0 cm Z2] 12 neu
- **'Variegata'**, Li, gelbbunte Blätter, 60 cm, Juni-Juli, [WR,5,so-hs Fr,3,so WR,4,so-hs = -5 bis 0 cm Z2] 12
- Juncus** (Zwerg-Binse) Juncaceae
- **effusus**, Flatter-Binse, heimisch, dunkelgrüne Halme, wintergrün, 80 cm [WR,4,so-hs Fr,3,so-hs = -20 bis 0 cm Z4] 2
- **ensifolius**, Li, schwarzbraune kugelige Ähren, 30 cm, Juli-August [WR,4,so Fr,3,so = -10 bis 0 cm Z3] 2
- **inflexus*** blaugrüne Horste bildend, 60 cm [WR,4,so-hs Fr,3,so-hs = -20 bis 0 cm Z4] 2
- Lemna** (Wasserlinse) Lemnaceae
- **trisolca**, unter Wasser schwimmend, stark sauerstoffbildend, [W,8,so-hs Z6] Portion 1
- Lobelia** (Sumpf-Lobelia) Campanulaceae
- **cardinalis**, leuchtend kardinalsrot, dunkelgrüne Blätter, 80 cm, Juli-Sept. [WR,4,so = -5 bis 0 cm Z3 X] 5
- **sessilifolia**, leuchtend blauviolett, 50 cm, Juni-Juli, [WR,4,so = -10 bis 0 cm Z5 X] 6
- Lychnis** (Kuckucks-Lichtnelke) Caryophyllaceae
- **flos-cuculi***, rosa, gefranst, für feuchte Blumenwiese und Wasserrand, heimisch, 40 cm, Mai-Juli [Fr,2-3,so WR,4,so Z6] 1
- **'Nana'**, rosa, Zwergsorte, dichte Blattrossetten, 20 cm, Mai-Juli 4
- **'White Robin'**, silberweiß an rötlichen Stielen, straff aufrechter Wuchs, 40 cm, Mai-Juli 4
- Lysichiton** (Scheinkalla) Araceae
- **camtschatcensis**, Li, große weiße Blütenscheide, 40 cm, Mai-Juni, [WR,4,so-hs Fr,3,so-hs = -15 bis -5 cm Z6], nur starke mehrjährige Pflanzen im 9x9 cm Topf 14
- Lysimachia** (Strauß-Goldfelberich) Primulaceae
- **thyrsoflora***, dichte gelbe Blütentrauben, 30 cm, Mai-Juli, [WR,4-5,so-hs Fr,3,so-hs GR,3,so-hs = -20 bis -5 cm Z6] 4
- Lythrum** (Blut-Weiderich) Lythraceae
- **salicaria***, lilarote lange Scheinähren, 120 cm, Juli-August, [Fr,3,so WR,4-5,so-hs Z3 X] 1
- Mentha** (Wasser-Minze) Lamiaceae
- **aquatica***, lilarosa Blütenköpfchen, starker Minzduft, 60 cm, Juli-Sept. [WR,4-5,so-hs Fr,3,so-hs = -15 bis 0 cm Z6] 3
- **cervina**, (Preslia) violett in Quirlen übereinander, stark duftend, 30 cm, Juli-September [WR,5,so-hs = -10 bis 0 cm Z6] 5
- **'Alba'**, hübsche weiße Form, beide Sorten sind eine sehr gute Bienenweide 5
- Menyanthes** (Fiebertee) Menyanthaceae
- **trifoliata****, rosaweiße Blütentrauben, 30 cm, Mai-Juni [WR,4-5,so-hs Fr,3,so-hs = -30 bis -5 cm Z3] 7
- Mimulus** (Gauklerblume) Scrophulariaceae
- **ringens**, Li, violette Rachenblüten, 80 cm, Juni-August, [WR,4,so-hs Fr,3,so-hs = -10 bis 0 cm Z3] 3
- weitere Mimulus stehen unter Stauden**
- Myosotis** (Sumpf-Vergissmeinnicht) Boraginaceae
- **palustris**, himmelblau, 30 cm, Mai-September, [WR,4,so-hs Fr,3,so = -5 bis 0 cm Z5] 1
- **palustris 'Ice Pearl'**, reinweiß, 25 cm, Mai-September, 4
- **'Thüringen'**, kräftig blaue großblütige Sorte, 30 cm, Mai-Sept 2
- Myriophyllum** (Tausendblatt) Gunneraceae
- **hippuroides**, rötlich unscheinbar, feingefiederte bräunlichgrüne Blättchen, wertvoller wasserreinigender Sauerstofflieferant [W,7,so-hs = -40 bis -10 cm Z6] 3
- Nasturtium** (Echte Brunnenkresse) Brassicaceae
- **officinale**, weiß, essbar, für kühle Gewässer, einjährig, sät sich selbst aus, 50 cm, Mai-Sept. [WR,4-5,so-hs = -10 bis 0 cm Z5] 3
- Nuphar** (Mummel, gelbe Teichrose) Nymphaeaceae
- **lutea****, kleine gelbe Dotterblüten, große Schwimmblätter, auch für langsam fließende Gewässer geeignet, Juni-August, [W,6,so-hs = -200 bis -50 cm Z4] 18
- Nymphoides** (Seekanne) Menyanthaceae
- **peltata***, Blüten gelb, gefleckte Schwimmblätter, Juni-August, [W,6,so-hs WR,5,so-hs = -50 bis -30 cm Z6] 6
- Orontium** (Goldkeule) Araceae
- **aquaticum**, Li, Blütenkolben goldgelb auf weiße Stielen, Blätter graugrün, teilweise schwimmend, im Winter in tieferem Wasser, Mai-Juni, [WR,5,so-hs W,6,so-hs = -20 bis -10 cm Z7] 13



Lobelia sessilifolia



Lythrum salicaria

Dirk empfiehlt: Menyanthes trifoliata

Zur Blume des Jahres 2020 wurde von der Loki Schmidt Stiftung der Fiebertee gekürt.

Die auch in Deutschland heimische Moorpflanze ist eine meiner liebsten Wasserpflanzen. Leider findet man sie immer seltener am Naturstandort, da unsere Moore und Feuchtgebiete ja leider bekanntlich stark gefährdet sind. Der Fiebertee überzeugt nicht nur durch die außergewöhnlichen weißen, stark bewimperten Blüten, sondern auch durch seine Anpruchslosigkeit, sodass ich ihn gerne auch Gartenteichanfängern ans Herz lege.




Dirk Fuchs
(Staudengärtnermeister)

Ein dauerfeuchter, sonnig bis halbschattiger Standort mit einer Wassertiefe von 5-30 cm reicht ihm um sich wohlfühlen. Dann schieben sich ab Mai die bis zu 30 cm langen Blütenstängel aus den kriechenden Wurzelstöcken empor und werden zum belebten Insektenmagnet.



Menyanthes trifoliata




Persicaria amphibia




Phragmites australis



Pontederia cordata



Ranunculus flammula



Scirpus lacustris





Sparganium emersum



Stratiotes aloides

- Persicaria** (Knöterich) Polygonaceae
 - **amphibia***, rosa, herauswachsende Triebe im Sumpf, 20 cm, Mai-August, bildet Schwimmblätter im tieferen Wasser [WR,6,so-hs WR,5,so-hs = -50 bis -10 cm Z5] 5
- Phalaris** (Glanzgras) Poaceae
 - **arundinacea**, grünes Schilf für Uferbefestigung, heimisch, 100 cm [WR,4,so-hs Fr,3,so = -10 bis 0 cm Z4] 1
- Phragmites** (Ried, Schilf) Poaceae
 - **australis*** (communis), braune Wedel, heimisch, 250 cm, Juli-Dezember, Klärpflanze [WR,5,so = -30 bis 0 cm Z5]. 2
- Pogonia** > siehe unter **Stauden**
- Polygonum amphibium** > **Persicaria**
- Pontederia** (Hechtkraut) Pontederiaceae
 Bei 20-30 cm Wassertiefe sind beide Arten voll winterhart.
 - **cordata***, blaue Blütenrispen, Blätter herzförmig, 60 cm, Juli-September [WR,5,so = -30 bis -10 cm Z7]. 10
 - - **'Alba'**, schöne weiße Form. 14
 - **lanceolata**, Li, blau, lange schmale in den Stiel übergehende Blätter, 100 cm [WR,5,so = -30 bis -10 cm Z8] 14
- Potamogeton** (Laichkraut) Potamogetonaceae
 - **natans***, ovale grünbraune Schwimmblätter, in Töpfen [W,6,so-hs WR,4-5,so-hs = -80 bis -30 cm Z5]. 11
- Potentilla** (Comarum) (Blutauge) Rosaceae
 - **palustris**, purpurrot, Blätter gefiedert, blaugrün, 30 cm, Juli-September [WR,4,so-hs WR,5,so-hs = -10 bis 0 cm Z3] .. 5
- Preslia cervina** > **Mentha cervina**
- Ranunculus** (Hahnenfuß) Ranunculaceae
 - **aquatilis***, Unterwasserpflanze, weiße Blüten über Wasser [W,6-7,so-hs = -50 bis -20 cm Z5] 6
 - **flammula***, gelber Dauerblüher, 30 cm, Juli-Oktober [WR,4,so Fr,3,so = -20 bis 0 cm Z5]. 3
 - **lingua 'Grandiflora'***, gelb, sehr großblütig, 60 cm, Juni-August, [WR,5,so-hs WR,4,so-hs = -20 bis 0 cm Z4]. 5
- Sagittaria** (Pfeilkraut) Alismataceae
 - **graminea**, weiß, schmale Blätter, z. T. als Schwimmblätter, 40 cm, Juni-Aug. [WR,5,so-hs WR,4,so-hs = -30 bis -10 cm Z7] 5
 - **latifolia***, weiß, große breite pfeilförmige Blätter, 60 cm, Juni-August [WR,5,so-hs WR,4,so-hs = -30 bis -10 cm Z6] ... 5
 - **sagittifolia ssp. sagittifolia****, weiß mit dunklen Staubgefäßen, schmale Blätter, 40 cm, Juni-Aug. [WR,4-5,so-hs WR,4,so-hs = -30 bis -10 cm Z6] 5
- Schizostylis** (Syn. Hesperanta coccinea) (Spaltgriffel) Iridaceae
 - **coccinea 'Alba'**, schneeweiß, Blütenblätter spitz zulaufend, gladiolenähnliche Pflanze aus Südafrika für feuchte Stellen oder Wasserrand, 40 cm, August-November [WR,4,so Fr,3,so = -2 bis 0 cm Z6 X I] 7
 - - **'Major'**, leuchtendrot, verhältnismäßig große Blüten, fettgrüne Blätter, toller Farbklebs im Gartenteich, 60 cm, Aug-Nov. 7
 - - **'Mrs. Hegarty'** Knospen rosa, voll aufgeblüht weiß rosa überhaucht, Blütenblätter sanft abgerundet, 40 cm, Aug.-Nov. 7
- Scirpus** (Simse) Cyperaceae
 - **lacustris****, See-Simse, dunkelgrüne Halme, 200 cm [WR,5,so-hs WR,4,so-hs = -60 bis -5 cm Z4] 5
 - - **'Albescens'**, Li, gelb-weiß-grün längsgestreift, 180 cm, Juni-August [WR,5,so-hs WR,4,so-hs = -40 bis -5 cm Z4] ... 9
 - - **var. tabernaemontani***, Teich-Simse, braun, graugrüne röhrenförmige Halme, 150 cm, Juni-August [WR,5,so WR,4,so = -30 bis -5 cm Z4] 5
 - - - **'Zebrinus'**, Li, Zebra-Simse, 120 cm, weiß, quergestreift [WR,5,so WR,4,so = -30 bis -5 cm Z4] 7
- Solanum** (Bittersüßer Nachtschatten) Solanaceae
 - **dulcamara***, tiefviolette Blüten, rote giftige Früchte, bis 2 m hoch kletternde Wasser- und Schlingpflanze, Juni-August, [WR,4,so-hs GR,2-3,so-hs = -10 bis 0 cm Z4] begrenzt lieferbar. 7
- Sparganium** (Igelkolben) Sparganiaceae
 - **emersum***, weiß, Stachel Früchte, 60 cm, Juni-Juli, [WR,5,so-hs = -30 bis -10 cm Z5]. 5
 - **erectum***, Blüte weiß kugelig, Frucht stachelig, 80 cm, Juli-August, [WR,5,so-hs = -30 bis -10 cm Z6] 5
- Stratiotes** (Wasseraloe, Krebschere) Hydrocharitaceae
 - **aloides***, Schwimmpflanze, weiß, im Winter zu Boden sinkend, 10 cm [WR,4,so-hs GR,2-3,so-hs = -50 bis 0 cm Z5] 5

Symphytum (Beinwell) Boraginaceae 	
- officinale* , violett bis cremeweiß, heimisch, 50 cm, Mai-Juli [Fr,2-3,so-abs GR,2-3,so-abs =-1 bis 0 cm Z5]	6
Thelypteris (Sumpffarn) Thelypteridaceae	
- palustris** , feingefiederte Wedel, 25 cm [WR,4,so-hs GR,3,so-hs G,3,so-hs =-1 bis 0 cm Z4].	7
Typha (Rohrkolben) Typhaceae	
- angustifolia* , schmale Blätter, Kolben dünn, zimtbraun, 180 cm, Juli-August [WR,5,so = -40 bis -20 cm Z3]	2
- latifolia* , breitblättrig, Kolben schwarzbraun, 200 cm, Juli-August [WR,5,so = -40 bis -20 cm Z3]	2
- laxmannii** , schmale Blätter, Kolben zierlich rotbraun, 100 cm, Juli-August [WR,5,so = -40 bis -20 cm Z4]	3
- minima* , Zwerg-Rohrkolben, dunkelbraun, 30 cm, Juni-Juli, [WR,4,so Fr,3,so = -20 bis -10 cm Z6]	5
Veronica (Ehrenpreis) Scrophulariaceae 	
- beccabunga* , Bachbunze, blau, runde Blätter, 30 cm, Mai-Oktober [WR,4,so-hs Fr,3,so = -10 bis 0 cm Z5]	2

Seerosen

Die beste Pflanzzeit ist Mitte Mai bis Juli! Zur Pflanzung der Seerosen benötigt man folgende Erde: 1/3 alter Kompost, 1/3 Torf, 1/3 Lehm oder Ton. Die Seerosen einpflanzen und die Erde mit grobem Kies oder Sand abdecken. Im ersten Jahr stellt man sie bis Oktober in flacheres Wasser und dann erst auf die gewünschte Tiefe. Winterschutz ist bei genügender Wassertiefe nicht erforderlich. Die angegebene Wassertiefe zählt ab oberem Topfrand. Geliefert werden die Seerosen in 11x11 cm Töpfen. Wenn Seerosen nur kümmerlich wachsen und nicht blühen, kann man sie mit tief in den Boden gedrückten Düngestäbchen (für Blütenpflanzen) nachdüngen. Seerosen brauchen viel Nahrung! Die gelben Sorten benötigen mehr Sonne und einen wärmeren Standort, im Winter sollten sie nicht durchfrieren. Blütezeit je nach Witterung Juni-September.

Nymphaea (Seerose) Nymphaeaceae

[W,6,so Z6-7]	
- x cultorum 'Colonel A.J. Welch' , hellgelb, sternförmig, halbgefüllt, sehr große tellerförmige dunkelgrüne Blätter, im Austrieb braunfleckt, üppig wachsende Sorte für große Teiche, Juni-Sept. die Blüten stehen über dem Wasser, Wassertiefe= 60-150 cm, Z7	20
-- 'Escarboucle***' , große dunkelrote halbgefüllte sternförmige Blüten die abends offen bleiben, dunkelgrüne im Austrieb rotbraune große Blätter, auch für kleinere Teiche geeignet, da sie langsam wächst und wenige Seitentriebe bildet, Juni-Oktober, Wassertiefe = 40-80 cm, Z6	21
-- 'Fritz Junge' , pfirsichrosa, halbgefüllt, strahlenförmig, großblütig, die Blüten öffnen sich auch bei trübem Wetter, mittelgroße dunkelgrüne Blätter, starkwachsende gesunde Sorte, Juni-September, Wassertiefe = 40-100 cm, Z6	21
-- 'Froebeli*' , überreichblühend mit kleinen dunkelroten eher trichterförmigen halbgefüllten Blüten, mittlere bis kleine Blätter, üppig wachsende Sorte für mittelgroße Teiche, Wassertiefe= 30-60 cm, Z6	21
-- 'Hermine**' , weiß, viele kleine sternförmige Blüten, olivgrüne mittelgroße Blätter, gut geeignet für kleine Teiche auch im Halbschatten, problemlos wachsend und blühend, Wassertiefe = 20-40 cm, Z 5	19
-- 'James Brydon***' , leuchtend kirschrote mittelgroße kugelförmige halbgefüllte Blüten, dunkelgrüne teilweise marmorierte im Austrieb rotbraune mittelgroße Blätter, reichblühende gesunde Sorte, geeignet für jede Art von Teichen, Wassertiefe = 40-80 cm, Z6	21
-- 'Joey Tomocik' , schönes zartes Gelb, schalenförmig, halbgefüllt, mittelgroße Blüten stehen 5 cm über dem Wasser, runde grasgrüne Blätter, reichblühende wüchsige gesunde Sorte, für sonnige Gartenteiche, Wassertiefe = 40-80 cm, Z7	21
-- 'Madame Wilfron Gonnere' , außen hell innen dunkelrosa, gefüllte kugelförmige mittelgroße Blüten, große tellerförmige grüne Blätter, gut geeignet für mittlere bis große Gartenteiche, Wassertiefe = 40-80 cm, Z5	21
-- 'Perry's Baby Red' , kräftiges Dunkelrot, schalenförmig, kleinblütig, reichblühend, Halbzweig, mittelkleine dunkelgrüne Blätter, sehr gute gesunde Sorte, für kleine Becken und Kübel gut geeignet, Wassertiefe = 30-50 cm, Z6	21
-- 'Walter Pagels' , cremeweiß mit einem Hauch zartrosa, reichblühend, schalenförmig, halbgefüllt, kleine olivgrüne tellerförmige Blätter, kleinblütige wüchsige für kleine Teiche geeignete Sorte, Wassertiefe = 30-50 cm, Z6	21

- odorata 'Sulphurea*' , hellgelb, sternförmig, halbgefüllt, 10 cm über dem Wasser stehend, Blätter anfangs gefleckt später grün, gut wachsende mittelgroße kleinblütige Sorte, Wassertiefe = 30-70 cm, Z3	19
- pygmaea 'Helvola' , Zwergseerose, hellgelb mit goldgelben Staubblättern, sternförmig, 4 cm Durchmesser, braunrot marmorierte ovale dunkelgrüne Blätter, Wassertiefe = 10-30 cm, in sehr flachem Wasser besser Winterschutz geben oder im Winter ins tiefere Wasser stellen, Z7	21
- tetragona , Zwergseerose, weiß mit goldgelben Staubblättern, 4 cm Durchmesser, reichblühend, ovale grasgrüne Blätter, sehr winterharte Art, auch für Kübel geeignet, Wassertiefe = 10-30 cm, Z2	21
- tuberosa 'Gladstoniana***' , weiß, großblütig, duftend, riesige dunkelgrüne Blätter, gehört zu den größten winterharten Sorten, für große Teiche und Seen geeignet, Wassertiefe=100-150 cm, Z3	19




Symphytum officinale




Typha latifolia



Typha laxmannii

Nymphaea cultorum
'James Brydon'

Nymphaea tuberosa 'Gladstoniana'



Achillea millefolium



Allium tuberosum




Allium ursinum



Artemisia abrotanum



Foeniculum vulgare



Galium odoratum

Küchen- und Heilkräuter

- Achillea** (Schaf-Garbe) Asteraceae 
 - **millefolium**, weiß, 80 cm, Juni-Aug., Blüten und Blätter: als Tee bei Kreislauf-, Stoffwechsel- und Verdauungsstörungen, harn-treibend, krampflösend, gegen Krampfadern und Hämorrhoiden [Fr,1-2,so Z2], 4
- Acorus** (Kalmus) Araceae
 - **calamus**, grünlich, 80 cm, Juni-Juli, Rhizome: mit Zucker eingekocht magenstärkend, appetitanregend [WR,5,so-hs WR,4,so-hs Z3], 4
- Alliaria** (Knoblauchsrauke) Brassicaceae 
 - **petiolata**, weiß, 80 cm, Mai-Juni, frische Blätter vor der Blüte, als Knoblauchersatz ohne die unangenehmen Nebenwirkungen [G,2-3,hs GR,2-3,hs Z4], 8
- Allium** (Lauch, Zwiebel) Liliaceae 
 - **fiatulosum** (Winter-Zwiebel), gelblichweiß, 60 cm, Mai-Aug., wie Schnittlauch oder Zwiebeln verwendbar, zieht im Sommer ein, für die Verwendung im Winterhalbjahr ideal [Fr,2,so Z5] . . . 4
 - **schoenoprasum** (Schnitt-Lauch), violett, 20 cm, Juni-Juli, Blätter: Salate, Quark- und Eierspeisen, appetitanregend [Fr,2,so Z5], 1
 - **tuberosum** (Schnitt-Knoblauch), weiß, 40 cm, Juni-Juli, Blätter: Salate, Quark- und Eierspeisen, Fleischgerichte, appetitanregend, schmeckt leicht nach Knoblauch [Fr,2,so Z7] 4
 - **ursinum** (Bärlauch), weiß, 40 cm, Mai, Blätter, frisch als Knoblauchersatz, ohne die unangenehmen Nebenwirkungen, Vorsicht, nicht mit Maiglöckchen verwechseln, [G,2,hs GR,2,abs Z5] . . . 6
- Althaea** (Eibisch) Malvaceae 
 - **officinalis**, zartrosa, 160 cm, Juli bis September, Wurzel: Magengeschwüre, Magen- Darm- und Rachenkatarrh [Fr,2,so Z3] 5
- Angelica** (Engelwurz) Apiaceae 
 - **archangelica**, weiß, 150 cm, Juni-Juli, Wurzeln: stärken Magen-Leber- und Kreislaufunktion als Tee [Fr,2-3,so,-b Z4], 7
- Armoracia** (Meerrettich) Brassicaceae
 - **rusticana**, weiß, 100 cm, Mai-Juni, Wurzeln: roh gerieben, kreislaufanregend, zu Fisch, Wurst, Fleisch [Fr,2,so Z5] 8
- Artemisia** (Beifuß, Estragon, Raute, Wermut) Asteraceae
 - **abrotanum** (Eberraute), blaßgelb, 100 cm, Juli -Oktober silbergraue geschlitzte Blätter als Tee gegen Magenbeschwerden, [FS,1,so Fr,1,so Z4] 4
 - - 'Citrina' (Zitronen-Eberraute), blaßgelb, Juli bis Okt., zum Füllen von Gänsebraten und herzhaften Bratengerichten. 6
 - **absinthium** (Wermut), blaßgelb, 80 cm, Juli bis September, Tee gegen Magenschmerzen und Würmer [FS,1,so Fr,1,so Z4] 1
 - **dracunculus** (Russischer Estragon), cremeweiß, 110 cm, August, Verwendung: Blätter für Braten, Soßen, Suppen, Gurken einlegen [Fr,1,so Z3] aus Samen 1
 - **vulgaris** (Beifuß), gelb, 100 cm, Juli bis Aug., Blütenstände ohne Blätter: Fleischgerichte, verdauungsfördernd [Fr,1,so Z3] 3
- Carum** (Kümmel) Apiaceae 
 - **carvi**, weiß, 60 cm, Mai-Juni, Samen zu Suppen, Salaten, Kohlgerichten, magenstärkend, verdauungsfördernd [Fr,1,so GR,1,so Z3] 3
- Foeniculum** (Fenchel) Apiaceae 
 - **vulgare**, gelb, 180 cm, Juli-Aug., Samen und Kraut als Tee oder für Salate und Suppen, verdauungsfördernd [Fr,2,so Z5] 6
- Fragaria** (Erdbeere) Rosaceae 
 - x **ananassa** 'Camara F1', dunkelrosa, sehr süße rote Früchte, dunkelgrüne Blätter, immertragend, 15 cm, Mai-Sept., [GR,2,so Z6], 2
 - - 'Elan F1', weiß, bis 6 cm lange glänzendrote hocharomatische Früchte, gute Samensorte von Kiepenkerl, auch als bodendeckende „Erdbeerwiese“ verwendbar, 15 cm, Juni-Okt., 2
 - - 'Rosana F1', hellrosa, große rote Früchte mit Waldbeeraroma, gute Samensorte von Kiepenkerl, Blüte und Ernte Juni-Okt. auch als bodendeckende Erdbeerwiese verwendbar, 15 cm. . . . 2
 - **vesca** 'Alexandria' (Monats-Erdbeere), weiß, 20 cm, Mai bis Okt., Früchte: roh, Obstsalate, aromatische rote Früchte [B,2,so Z5] 1
 - - **var. vesca** (Wald-Erdbeere), weiß, 10 cm, April-Juni, Früchte: roh, Obstsalate, Quark, Yoghurt [GR,2,so G,2,hs Z5 -] 1
- Galium** (Waldmeister) Rubiaceae 
 - **odoratum**, weiß, 20 cm, April-Mai, Blätter: für Maibowle, Obstsalate, Süßspeisen [G,2,hs-sch GR,2,hs-sch Z5 +], 4

- Helianthus** (Topinambur) Asteraceae 🌿
 - **tuberosus**, gelb, 250 cm, September bis Oktober, Knolle: gekocht wie Kartoffeln oder roh gerieben in Rohkostsalaten, reich an wichtigen Inhaltsstoffen [Fr,2,so Z4] 8
- Hypericum** (Johanniskraut) Hypericaceae
 - **perforatum**, gelb, 60 cm, Mai-Juli, Blüten: als Tee, täglich 1 Tasse bei Erkrankungen der Verdauungsorgane, Menstruationsstörungen, Bettnässen; äußerlich bei verschmutzten Wunden, Geschwüren und Verbrennungen [Fr,1-2,so Z3] 2
- Hyssopus** (Ysop) Lamiaceae 🌿
 - **officinalis**, blau, 30 cm, Juli-Aug., Blätter: Soßen, Salate, gurgeln gegen Halsschmerzen, schöne blaue Blüten, guter Zierwert, 40 cm, Juli-September [FS,1,so St,1,so Z3] 1
- Inula** (Alant) Asteraceae 🌿
 - **helenium**, gelb, 150 cm, Juli-August, Wurzelstock: zur Hustenteebeimischung, Ernte = Sept.-Okt. [GR,1-2,so Fr,1-2,so Z5]... 6
- Lavandula** (Lavendel) Lamiaceae 🌿
 - **officinalis**, violett, 50 cm, Juli-August, Blüten: Kräuterbutter, Fischsuppen, gegen Motten in der Wäsche, Stängel und Blätter: erfrischender Badezusatz [Fr,1,so FS,1,so GR,1,so Z5] 1
- Levisticum** (Liebstöckel, Maggikraut) Apiaceae 🌿
 - **officinale**, grünlich, 170 cm, Juli-August, Blätter: kräftige Braten- und Suppenwürze, [Fr,2,so B,2,so Z4] 1
- Marrubium** (Andorn) Lamiaceae 🌿
 - **vulgare**, weiß, 50 cm, Juni-August, Blätter und Stiele: Tee bei Katarrhen, Gastritis, Leber- und Gallenschwäche, Menstruationsstörungen, Herzschwäche, chronischen Ekzemen [Fr,1,so Z3]... 5
- Melissa** (Zitronen-Melisse) Lamiaceae 🌿
 - **officinalis**, weiß, 70 cm, Juni-August, Blätter: Suppen, Salate, Soßen, Tee gegen Migräne [GR,2,so Z4] 1
 - - **'Aureovariegata'**, weiß, 70 cm, Juni-August, grüngelb panaschierte Blätter, Duft- Heil- und Gewürzpflanze [GR,2,so Z4] 5
- Mentha** (Minze) Lamiaceae 🌿
 - **x gracilis 'Ginger'** (Ingwer-Minze), violett, 30-50 cm, Juli-Sept., für süße und salzige Speisen und Minz-Cocktails, schmeckt nach Ingwer, [B,2,so Z6] 4
 - **x piperita** (Pfeffer-Minze), violett, 50 cm, Juli-Sept., Blätter: gegen Magenbeschwerden und Übelkeit als Tee, [B,2,so Z3]... 1
 - - **'Chocolate'**, Schokoladen-Minze, violett, 30 cm, Juli-September, Blätter haben ein kräftiges Schokoladen-Minzaroma das sehr gut zu Süßspeisen paßt, Z5 4
 - - **ssp.citrata 'Eau de Cologne'** (Eau de Cologne-Minze), violett, kräftiggrüne Blätter rötlich überhaucht, 40-80 cm, Juli-September, intensives prickeliges Minz-Aroma für Drinks, Desserts oder Duftsäckchen, Z5 4
 - - - **'Lemon'** (Zitronen-Minze), hellviolett, glänzende dunkle Blätter mit dunkler Tönung, starkes Zitronenaroma, 60 cm, Juli-September, Z5 4
 - - - **'Orange'** (Orangen-Minze), violett, 50 cm, Juli-September, Blätter: Tee, magenstärkend, Salate, Soßen, Käse, Z3 4
 - **pulegium** (Poleiminze), hellviolett, 30 cm, Juli-September, Kraut zu Salaten, Suppen, Soßen, stärkt Magen, Leber, Galle [GR,2,so Z7] 5
 - **species 'Erdbeere**, (Erdbeer-Minze), hellviolett, 40 cm, Juli-Aug., duftet und schmeckt leicht nach Erdbeeren, schön für Desserts und Eis 4
 - **spicata** (Krause-Minze, Grüne Minze), hellviolett, 70 cm, Juli-Sept., Blätter: Soßen, Braten, Salate, [GR,2,so Z3] 2
 - - **'Black Spearmint'**, violett, dunkelbraune Blätter, 50 cm, Juli-Sept., Blätter: als Gewürz zu Fleisch, Salaten, Sorbet, Dessert, milder Minztee, Z5 4
 - - **'Maroccan'** (Marokkanische Minze), weiß, 60 cm, Juli-September, grüne Blätter für süßen Minztee, stärkt Magen und Atemwege, intensives Minzaroma, Z6 4
 - **suaveolens** (Apfel-Minze), violett, 50 cm, Juli-September, Blätter: fruchtiger Minzgeschmack, Tee gegen Magenbeschwerden, Salate, Suppen, Soßen [Fr,2,so Z6] 4
- Monarda** (Goldmelisse, Oswegotee) Lamiaceae 🌿
 - **didyma**, rot, 110 cm, Juni-Juli, Blätter und Blüten: als Tee gegen Übelkeit und Husten, wirkt beruhigend, wohlschmeckend, äußerlich zur Wundbehandlung [GR,3,so-hs Z4] 6
- Nasturtium** (Brunnenkresse) Brassicaceae 🌿
 - **officinale**, weiß, 30 cm, Mai-September, Blätter und Triebspitzen: Salate, Kräutersoßen, Saft als Frühjahrskur, 1-jährig, sät sich aber aus [WR,4-5,so-hs Z5] 3




Hypericum perforatum



Hyssopus officinalis



Inula helenium



Mentha species 'Erdbeere'



Mentha spicata 'Maroccan'



Mentha x piperita 'Chocolate'



Mentha suaveolens



Origanum vulgare 'Hot and Spicy'




Ruta graveolens




Satureja montana ssp. montana



Salvia officinalis



Tanacetum vulgare

Thymus vulgaris
var. fragrantissimus

Valeriana officinalis

Origanum Lamiaceae

- **vulgare** (Majoran), hellviolett, 40 cm, Juli-September, Blätter: Wurst, Braten, Soßen, Pizza [SH,1,so FS,1,so Fr,1,so Z5] 1
- - '**Album**', weiße Dolden, hellgrüne Blätter, 35 cm, Juli-Sept. 4
- - '**Hot and Spicy**' (scharfer Oregano), weißlich, 40 cm, Juli-Sept., Blätter: mediterrane Gerichte, Pastasößen, Gemüsegerichte, scharf-würziger Geschmack, Vorsicht beim Dosieren der Name ist Programm! [Fr,1,so FS,1,so Z6] 5
- - **ssp. hirtum** (Pizza-Oregano), grünlichweiß, 20 cm, Juni-Sept., Blätter: Soßen, Braten, Pizza-Gewürz [SH,1,so FS,1,so Fr,1,so Z5] 4

Rheum (Rhabarber) Polygonaceae

- **rhabarbarum**, weiß-blaßgelb, 100-150 cm, Mai-Juni, rotstielig, Blattstiele: Obsttorte, Grütze, Kompott [Fr,2,so GR,2,so Z3] 7
- - '**Holsteiner Blut**', gelblichweiß, 80 cm, Mai-Juni, rotstielige Marktsorte mit rosarotem „Fleisch“, Blattstiele: Küchenfrucht für Kompott, Kuchen, Marmelade und Grütze, nur echt aus vegetativer Vermehrung, große Töpfe 16

Rosmarinus (Rosmarin) (Syn. *Salvia rosmarinus*) Lamiaceae

- **angustifolia**, (Pinien-Rosmarin) violett, feine nadelartige Blätter, intensives würziges Pinienaroma, schön für Kräuterbutter, Pesto und Grillfleisch, straff aufrecht, 80 cm, Mai-Juli, [B,1-2,so Z8] 6
- **officinalis** '**Miss Jessops Upright**', hellviolett, 70 cm, Mai-Juni, schöne aufrechte Form, Blätter: Speisewürze, Braten, Z8 6

Ruta (Wein-Raute) Rutaceae

- **graveolens**, gelb, 60 cm, Juni-Juli, Blätter: Fleisch, Fisch, Pasteten, Kräutersößen, Gemüse [Fr,1-2,so SH,1-2,so Z7] 3

Salvia (Salbei) Lamiaceae

- **officinalis**, violett, 50 cm, Juni-August, Blätter: Soßen, Braten, Fisch, Tee gurgeln gegen Halsschmerzen [FS,1,so Fr,1,so Z7] 2

Sanguisorba (Pimpinelle) Rosaceae

- **minor**, braun, 40 cm, Mai-August, Blätter: Salate, Kräutersuppen, Fischgerichte [Fr,1,so-hs FS,1,so Z5] 1

Satureja (Bohnenkraut) Lamiaceae

- **montana ssp. montana**, hellviolett, 20 cm, August-September, Blätter und Stängel: als Gewürz für Wurst, Bohnengerichte, zum Einlegen von Gurken, [FS,1,so St,1,so Z6 +] 1

Sedum (Tripmadam) Crassulaceae

- **reflexum**, gelb, 15 cm, Juli-Aug., Blätter: Salate, Soßen, Suppen, Rindfleisch [Fr,1,so Z7] 1

Sideritis (Syrischer Bergtee) Lamiaceae

- **syriaca**, gelb, weißgraue filzige behaarte Blätter, 50 cm, Juni-Juli, Blätter werden als Tee gegen Erkältung und Stress getrunken [FS,1,so Fr,1,so Z7] 10

Tanacetum (Rainfarn) Asteraceae

- **vulgare**, gelb, 80 cm, Juli-Sept., Blüten: gegen Würmer, appetitanregend, menstruationsanregend, Vorsicht: größere Mengen sind sehr giftig, deshalb nur nach medizinischen Rezepten anwenden! schön für die Blumenwiese [Fr,2,so GR,2,so Z4] 4

Thymus (Thymian) Lamiaceae

- **herba-barona** (Kümmel-Thymian), rosa, 20 cm, Juli-September, Blätter: Salate Soßen, Suppen, Käse, Braten [SH,1,so FS,1,so St,1,so B,2,so Z6] 4
- - **var. citriodorus** (Zitronen-Kümmel-Thymian), rosa, 20 cm, Juli-September, Salate, Soßen, Suppen, Käse, Braten 4
- **serpyllum** (Quendel), hellrosa, 8 cm, Juni-Aug., Blätter: Fleisch, Soßen, Suppen, Kartoffeln, Salate [FS,1,so M,1,so H,1,so St,1,so Z5] 1
- **species 'Kokos'**, rosa, leichtes Kokos-Aroma, passt gut zu asiatischen Gerichten, Blätter: Soßen, Suppen, Eintöpfe, 15 cm, Juni-Juli [SH,1,so FS,1,so St,1,so B,2,so Z6] 5
- **vulgaris** (Echter Thymian), hellviolett, 20 cm, Juli-September, Blätter: Suppen, Braten, Tee gegen Husten [SH,1,so FS,1,so St,1,so B,2,so Z7] 1
- - **var. fragrantissimus** (Orangen-Thymian), rosa, 15 cm, Juli-September, Blätter: Suppen, Soßen, Braten, Hustentee [SH,1,so FS,1,so St,1,so B,2,so Z6] 5

Valeriana (Baldrian) Valerianaceae

- **officinalis**, hellrosa, 120 cm, Juni-Aug., Wurzeln: Tee bei Magenstörungen, Kopfschmerzen, Beruhigung, [Fr,3,so GR,2-3,so Z2] 1

Gehölze

Buddleia (Sommerflieder) Buddleiaceae 

- **x crispa x loricata 'Silver Anniversary'**, weiß in kurzen Rispen, lanzettliche silbrige Blätter, sehr dekorativ für durchlässige Böden, 150 cm, August-Oktober [FR,1,so B,1,so Z6] 18
- **x cultorum 'Summer Bird®Magenta'**, magentafarben, 100 cm, Juni-September, die Summer-Bird®Auslese ist eine kurze Auslese des Sommerfliers der ebenso Bienen und Schmetterlingsmagnet ist. 14 neu
- **'Summer Bird®Violett'**, hellviolett, 100-120 cm 14


Caryopteris (Bartblume) Verbenaceae 

Diese Halbgehölze halten sich am besten in voller Sonne auf durchlässigem Boden. Im zeitigen Frühjahr schneidet man sie zurück und dünnt überschüssige Triebe aus.


- **x clandonensis 'Blauer Spatz'®**, dunkelblau, Blätter dunkelgrün und auf der Unterseite graugrün, gut verzweigt, langsam wachsend, 80 cm, Juli-Oktober, [Fr,3,so Z7 X I] 17
- **'Dark Night'**, dunkel violettblaue Blüten und graugrüne lanzettliche aromatisch duftende Blätter, 90 cm, Juli-September. . . 17

Potentilla (Fingerkraut) Rosaceae

- **fruticosa 'Pretty Polly'**, im Aufblühen weiß später rosa, 50-60 cm, Juni-Oktober, [Fr,1-2,so-hs Z4] 5



Caryopteris x clandonensis
'Dark Night'



Potentilla fruticosa 'Pretty Polly'



Buddleia cult. 'Summer Bird® Violett'



Buddleja crispa x loricata
'Silver Anniversary'



Caryopteris x clandonensis
'Blauer Spatz'®

Widerrufsbelehrung

Widerrufsbelehrung

Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind und bei Abschluss des Vertrags in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handeln, besteht das Widerrufsrecht nicht. Für Verbraucher gilt:

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:

Staudenkulturen Stade
Beckenstrang 24
46325 Borken-Marbeck
Telefax: 02861 - 65136
eMail: info@stauden-stade.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.

Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

I. Allgemeines, Begriffsbestimmung

(1) Für sämtliche Geschäftsbeziehungen gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils gültigen Fassung. Sollten Sie Fragen, Anregungen oder sonstige Anliegen (Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen) haben, wenden Sie sich bitte unter folgenden Adresse an uns:

Staudenkulturen Stade

Inhaber: Andre Stade

Beckenstrang 24 • 46325 Borken-Marbeck

Telefon: 02861 - 2604 • Telefax: 02861 - 65136

eMail: info@stauden-stade.de • Internet: www.stauden-stade.de

(2) Verbraucher im Sinne der AGB sind natürliche Personen, deren Kaufabsicht weder ihrer gewerblichen noch selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne der AGB sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

II. Vertragsschluss, Mindestbestellwert

(1) Die Darstellung der Produkte in unserem Online-Shop unter www.stauden-stade.de und in unserem gedruckten Katalog stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern eine unverbindliche Übersicht der Produktpalette. Ein bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages liegt erst in der Bestellung des Käufers unter Angabe von Stückzahl, Gattung, Art und Sorte per Post, Fax, E-Mail oder Online-Shop vor. Bitte geben Sie wegen möglicher Rückfragen auch Ihre Telefonnummer oder E-Mail Adresse an.

(2) Der Vertragsschluss bei Online-Shop-Bestellungen findet wie folgt statt: Ihr Angebot wird von uns zunächst im Rahmen einer Bestellbestätigung per E-Mail bestätigt. Die Bestellbestätigung ist keine Annahme des Angebots des Käufers, sondern soll nur Rechtssicherheit dahingehend schaffen, dass die Bestellung des Käufers bei uns eingegangen ist. Unsere Annahme liegt erst in einer ausdrücklichen schriftlichen Annahmebestätigung oder dem Versand der Ware an den Käufer. Sollten Waren durch uns nicht in der Annahmebestätigung erhalten sein oder versendet werden, welche von dem Käufer bestellt worden sind, so kommt hierüber kein Kaufvertrag zustande.

(3) Der Vertragsschluss bei Katalogbestellungen findet wie folgt statt: Unsere Annahme Ihres Angebots liegt erst in dem Versand der Ware an Sie. Sollten Waren durch uns nicht versendet werden, welche von dem Käufer bestellt worden sind, so kommt hierüber kein Kaufvertrag zustande.

(4) Der Mindestbestellwert beträgt 25,- EUR zuzüglich Versandkosten.

(5) Die Abbildungen können vom Original Produkt abweichen

III. Ersatzlieferung

Ist die Lieferung der bestellten Arten oder Größen der Pflanzen zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht möglich, behalten wir uns eine Ersatzlieferung von gleichwertigen Pflanzenarten oder artgleichen Pflanzen in einer der bestellten Pflanzen am nächsten kommenden Größe vor, wenn der Kunde hierzu im Rahmen der Bestellung seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat.

IV. Gewährleistung

(1) Soweit Stauden schon ab Ende Mai wieder einziehen, erst sehr spät austreiben oder soweit die Ballen der Stauden nicht durchwurzeln, ist dies normal und stellt keinen Mangel dar. Eine Gewähr für das Anwachsen der Pflanzen wird nicht übernommen. Sollte an den Stauden durch den Transport trotz guter Verpackung ein Bruchschaden vorhanden sein, erholen sich die Pflanzen meist sehr schnell. Anderenfalls bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

(2) Soweit Sie Verbraucher sind, bitten wir Sie, uns Beanstandungen innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt der Ware zu melden; kommen Sie als Verbraucher dieser Bitte nicht nach, hat dies keine Auswirkungen auf die Ihnen ggf. zustehenden Gewährleistungsansprüche. Soweit das Geschäft für beide Parteien ein Handelsgeschäft darstellt, verweisen wir hinsichtlich der Prüfungs- und Rückpflicht auf § 377 HGB.

(3) Im Übrigen gelten für die Haftung und Gewährleistung die gesetzlichen Vorschriften.

V. Kaufpreis

Alle Preise verstehen sich in EURO zuzüglich Versandkosten; bei Verbrauchern beinhaltet der Kaufpreis bereits die jeweils gültige Mehrwertsteuer (z. Zt. 7%), bei Unternehmern ist die Mehrwertsteuer noch hinzuzurechnen.

VI. Verpackung, Topfgrößen

(1) Als Verpackungsmaterial werden kompostierbare Holzspäne oder recyclebare Kartonverpackungen verwendet. Von einer Verpackung mit Kunststoff-Flocken sehen wir aus Umweltgründen ab. Bitte packen Sie die Pakete reihenweise von oben nach unten sofort aus, um die Pflanzen nicht übermäßig zu strapazieren. Mehrere Stauden von einer Sorte liegen immer nebeneinander. Wenn Sie nicht sofort pflanzen können, gießen Sie alle Stauden, die trockene Ballen haben, und stellen Sie die gesamte Sendung bitte in den Schatten.

(2) Topfgrößen: Vorwiegend 9 x 9 x 10 cm, Großstauden in 11 x 11 x 12 cm und 13 x 13 cm Töpfen. Solitärstauden und Scerosen in 11 cm, 13 cm, 16 cm oder 18 cm Containern.

Blumenzwiebeln- und Knollen werden ganzjährig nur in Töpfen geliefert, große sind einzeln, kleine zu mehreren in einem Topf.

(3) Gelbe Körner in der Topferde sind keine Schnecken Eier, sondern umweltfreundlicher Depotdünger.

VII. Versand, Versandkosten

(1) Bitte beachten Sie, dass wir nur innerhalb der Lieferperioden von Anfang März bis Mitte Juni sowie von Mitte September bis Ende November liefern können.

(2) Soweit der Käufer Verbraucher ist, erfolgt der Versand auf unsere Gefahr. Ist der Käufer Unternehmer, gehen alle Risiken und Gefahren der Versendung auf ihn über, sobald die Ware von uns an den beauftragten Logistikpartner übergeben worden ist.

(3) Die Versandkosten sind von dem Käufer zu zahlen. Für Porto und Verpackung berechnen wir bei Pflanzenbestellungen:

Deutschland: 7,50 € pro Bestellung

- in EU-Länder* pro Pflanzenpaket 15,90 €
- in die Schweiz pro Pflanzenpaket 22,50 € incl. Zollgebühren

Wieviel in ein Paket passt und wie viele Pakete Ihre Bestellung umfassen wird, können Sie sich anhand der untenstehenden Tabelle selbst errechnen. Der im Warenkorb und in der automatisch per Email verschickten Auftragsbestätigung angegebene Betrag entspricht den Versandkosten für 1 Paket und damit u.U. nicht den real anfallenden Versandkosten.

* ausgenommen sind die Inseln

Pflanzen im 9 cm Topf (0,5 Liter)	40 Pflanzen pro Paket
Pflanzen im 11 cm Topf (1 Liter)	18 Pflanzen pro Paket
Pflanzen im C2 Container (2 Liter)	6 Pflanzen pro Paket
Pflanzen im C3 Container (3 l)	6 Pflanzen pro Paket

Soweit der Artikel nicht versandkostenfrei versendet wird oder eine Selbstabholung vereinbart wurde, werden die Versandkosten bei Online-Shop-Bestellungen auch noch einmal im Rahmen der Bestellabwicklung noch vor verbindlicher Angebotsabgabe im „Warenkorb“ detailliert angezeigt.

(4) Die bei Versendung an Unternehmer anfallenden Versandkosten teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.

(5) Rücksendung der Stauden: Unfrei an uns zurückgesendete Pakete werden nicht entgegen genommen. Sollten Sie mit der Ware nicht zufrieden sein, bitten wir Sie, telefonisch oder per Mail einen Rücksendeschein anzufordern.

VIII. Zahlung, Fälligkeit, Verzug

(1) Die Zahlung kann mittels Bankeinzug, Rechnung (nur bei registrierten Kunden und Selbstabholung) oder Bar (nur bei Selbstabholung) erfolgen. Der Kaufpreis wird sofort mit Vertragsschluss fällig.

(2) Verzug tritt bei Ausbleiben der Zahlung ohne weitere Mahnung gem. § 286 Abs. 3 BGB 30 Tage nach Zugang der Rechnung ein.

IX. Eigentumsvorbehalt, Aufrechnung, Zurückbehaltung

(1) Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

(2) Der Vertragspartner ist nicht zur Zurückbehaltung oder Aufrechnung mit Gegenforderungen berechtigt, die nicht rechtskräftig festgestellt worden sind oder von uns anerkannt wurden.

X. Verbraucherinformationen bei Fernabsatzverträgen über den Erwerb von Waren

(1) Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch. Speziellen und vorstehend nicht erwähnten Verhaltenskodizes unterliegen wir nicht. Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren sowie die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktbeschreibungen im Rahmen unseres Internetangebotes bzw. unseres schriftlichen Kataloges.

(2) Der Vertragstext wird bei Internet-Bestellungen von uns gespeichert und Ihnen als Versandbestätigung per E-Mail übermittelt. Dort werden die wesentlichen Daten Ihrer Bestellung nochmals mitgeteilt. Bei Bedarf dieser dem Käufer nochmals separat per E-Mail zugesandt werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die oben genannte Adresse (§ 1). Alle vom Käufer im Rahmen der Internet-Bestellung getätigten Eingaben werden nach Anklicken des Bestellbuttons am Ende des Bestellformulars noch einmal angezeigt und können dort gegebenenfalls korrigiert werden.

(3) Beanstandungen und Gewährleistungsansprüche können Sie unter der in § 1 angegebenen Adresse vorbringen. Informationen zur Zahlung, Lieferung oder Erfüllung entnehmen Sie bitte dem Angebot.

XI. Hinweis gemäß Verpackungsverordnung (VerpackV):

Hinsichtlich der von uns erstmals mit Ware befüllten und an private Endverbraucher abgegebenen Verkaufsverpackungen hat sich unser Unternehmen zur Sicherstellung der Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten nach § 6 VerpackV einem bundesweit tätigen Rücknahmesystem angeschlossen:

Landbell AG für Rückhol-Systeme, Rheinstraße 4L, D-55116 Mainz

Telefon: +49 6131 235652-0, Telefax: +49 6131 235652-10

E-Mail: info[at]landbell.de

XII. Schlussbestimmungen

Sind vorgenannte Bestimmungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften.

Deutscher Name	Botanischer Name
Absinth	<i>Artemisia absinthium</i>
Affodill	<i>Asphodelus</i>
Ahornblatt	<i>Mukdenia rossii</i>
Akelei	<i>Aquilegia</i>
Alant	<i>Inula</i>
Alkanna-Wurzel	<i>Alkanna orientalis</i>
Allraunwurzel	<i>Tellima grandiflora</i>
Alpenaster	<i>Aster alpinus</i>
Alpenglöckchen	<i>Soldanella</i>
Alpen-Knöterich	<i>Aconogonon speciosum</i>
Alpen-Mohn	<i>Papaver burseri</i>
Alpen-Steinquendel	<i>Acinos alpinus</i>
Alpenveilchen	<i>Cyclamen</i>
Amsonie	<i>Amsonia</i>
Andenpolster	<i>Azorella</i>
Andorn	<i>Marrubium vulgare</i>
Apotheker-Eibisch	<i>Althaea officinalis</i>
Arkansas-Scheinaster	<i>Vernonia</i>
Aronstab	<i>Arum italicum</i>
Artischocke	<i>Cynara</i>
Asiatische Wildaster	<i>Aster ageratoides</i>
Atlas-Schwingel	<i>Festuca mairei</i>
Aurikel	<i>Primula pubescens</i>
Backenklec	<i>Dorycnium</i>
Baldrian	<i>Valeriana officinalis</i>
Ballonblume	<i>Platycodon</i>
Bärenfell-Schwingel	<i>Festuca gautieri</i>
Bärenklau	<i>Heraclum</i>
Bärentatze	<i>Acanthus</i>
Bärlauch	<i>Allium ursinum</i>
Bartblume	<i>Caryopteris</i>
Bartfaden	<i>Penstemon</i>
Bart-Iris	<i>Iris barbata</i>
Bartnelke	<i>Dianthus barbatus</i>
Bastardmalve	<i>Alcathaea suffrutescens</i>
Bastardschaumblüte	<i>Heucherella</i>
Becherpflanze	<i>Silphium</i>
Beifuß	<i>Artemisia</i>
Beifuß	<i>Artemisia</i>
Beilwicke	<i>Securigera (Coronilla) varia</i>
Beinwell	<i>Symphytum</i>
Berg-Aster	<i>Aster amellus</i>
Bergenie	<i>Bergenia</i>
Berg-Flockenblume	<i>Centaurea montana</i>
Bergfrauenmantel	<i>Alchemilla alpina</i>
Berggras	<i>Hakonechloa macra</i>
Bergminze	<i>Calamintha</i>
Berg-Sandkraut	<i>Arenaria</i>
Berg-Segge	<i>Carex montana</i>
Bergtee	<i>Sideritis</i>
Bertrams-Garbe	<i>Achillea ptarmica</i>
Binsenlilie	<i>Sisyrinchium</i>
Bitters. Nachtschatten	<i>Solanum dulcamara</i>
Bitterwurz	<i>Lewisia</i>
Blaugras	<i>Sesleria</i>
Blaugrüne Binse	<i>Juncus inflexus</i>
Blaukissen	<i>Aubrieta</i>
Blauraute	<i>Perovskia</i>
Blauschleier	<i>Goniolimon</i>
Blau-Schwingel	<i>Festuca cinerea</i>
Blaustrahlhafer	<i>Helictotrichon sempervirens</i>
Bleiwurz	<i>Amorpha canescens</i>
Bleiwurz	<i>Ceratostigma</i>
Blumenlauch	<i>Allium</i>

Deutscher Name	Botanischer Name
Blutauge	<i>Potentilla palustris</i>
Blutgras	<i>Imperata</i>
Blut-Storchschnabel	<i>Geranium sanguineum</i>
Blut-Weiderich	<i>Lythrum</i>
Bohnenkraut	<i>Satureja</i>
Brandkraut	<i>Phlomis</i>
Breitblatt-Segge	<i>Carex plantaginea</i>
Brennende Liebe	<i>Lychnis chalcidonica</i>
Brennender Busch	<i>Dictamnus</i>
Brokat-Farn	<i>Athyrium niponicum</i>
Bruchkraut	<i>Herniaria</i>
Brunelle	<i>Prunella</i>
Brunnenkresse	<i>Nasturtium officinale</i>
Bunte Margerite	<i>Tanacetum coccineum</i>
Busch-Malve	<i>Lavatera</i>
Buschwindröschen	<i>Anemone nemorosa</i>
Chinaschilf	<i>Miscanthus sinensis</i>
Kamm-Minze	<i>Elsholtzia stauntonii</i>
Chin. Salomonssiegel	<i>Disporopsis pernyi</i>
Chin. Tragant	<i>Astragalus</i>
Christophskraut	<i>Actaea</i>
Christrose	<i>Helleborus</i>
Chrysantheme	<i>Chrysanthemum hortorum</i>
Colorado-Aster	<i>Aster coloradensis</i>
Currykraut	<i>Helichrysum italicum</i>
Diamant-Reitgras	<i>Calamagrostis brachytricha</i>
Dickmännchen	<i>Pachysandra terminalis</i>
Diptam	<i>Dictamnus</i>
Dolden-Glockenblume	<i>Campanula lactiflora</i>
Dost	<i>Origanum</i>
Drachenkopf	<i>Dracocephalum</i>
Drachenschnabel	<i>Asplenium ebnoides</i>
Dreiblattspiere	<i>Gillenia</i>
Dreimasterblume	<i>Tradescantia</i>
Duftnessel	<i>Agastache</i>
Duft-Veilchen	<i>Viola odorata</i>
Eberraute	<i>Artemisia</i>
Edeldistel	<i>Eryngium</i>
Edel-Gamander	<i>Teucrium x lucidrys</i>
Edelweiß	<i>Leontopodium</i>
Edelweiß-Margerite	<i>Leucanthemum superbum</i>
Ehrenpreis	<i>Veronica</i>
Eichenfarn	<i>Gymnocarpium</i>
Eidechschenschwanz	<i>Houttuynia cordata</i>
Eisenhut	<i>Aconitum</i>
Eisenkraut	<i>Verbena</i>
Elefantengras	<i>Miscanthus giganteus</i>
Elefantenrüssel-Farn	<i>Dryopteris atrata</i>
Elfenblume	<i>Epimedium</i>
Engelwurz	<i>Angelica</i>
Enzian	<i>Gentiana</i>
Erdbeere	<i>Fragaria</i>
Eselsdistel	<i>Onopordum</i>
Estragon	<i>Artemisia</i>
Fackellilie	<i>Kniphofia</i>
Fallschirm-Sonnenhut	<i>Rudbeckia nitida</i>
Färberhülse	<i>Baptisia</i>
Färber-Kamille	<i>Anthemis tinctoria</i>
Färberscharte	<i>Serratula</i>
Fasanenschwanzgras	<i>Anemanthele lessoniana</i>
Federborstengras	<i>Pennisetum</i>
Federgras	<i>Stipa</i>
Federmohn	<i>Macleaya</i>

Deutscher Name	Botanischer Name
Feder-Nelke	<i>Dianthus plumarius</i>
Feenglöckchen	<i>Disporum</i>
Feinstrahlaster	<i>Erigeron</i>
Felberich	<i>Lysimachia</i>
Felsen-Fettblatt	<i>Sedum caucicola</i>
Felsennelke	<i>Petrorhagia</i>
Felsenteller	<i>Ramonda</i>
Fenchel	<i>Foeniculum</i>
Fetthenne	<i>Sedum</i>
Fiebertee	<i>Menyanthes</i>
Fiederpolster	<i>Cotula (Leptinella)</i>
Filigranfarn	<i>Polystichum setiferum</i>
Fingerhut	<i>Digitalis</i>
Fingerkraut	<i>Potentilla</i>
Fingerstrauch	<i>Potentilla fruticosa</i>
Flammenblume	<i>Phlox</i>
Flaschen-Bürstengras	<i>Hystrix patula</i>
Flatter-Binse	<i>Juncus effusus</i>
Flockenblume	<i>Centaurea</i>
Fransen Kettenfarn	<i>Woodwardia fimbriata</i>
Französischer-Estragon	<i>Artemisia drac. var. sativa</i>
Frauenfarn	<i>Athyrium filix-femina</i>
Frauenmantel	<i>Alchemilla</i>
Froschbiß	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>
Froschlöffel	<i>Alisma</i>
Frühlings-Alpenveilchen	<i>Cyclamen coum</i>
Frühlings-Anemone	<i>Anemone blanda</i>
Frühlings-Platterbse	<i>Lathyrus vernus</i>
Frühlings-Wasserstern	<i>Callitriche palustris</i>
Frühsommer-Anemone	<i>Anemone multifida</i>
Frühsommer-Phlox	<i>Phlox arendsii</i>
Fuchsbohne	<i>Thermopsis</i>
Fuchsie	<i>Fuchsia</i>
Funkie	<i>Hosta</i>
Gamander	<i>Teucrium chamaedrys</i>
Gämswurz	<i>Doronicum orientale</i>
Gänsekresse	<i>Arabis</i>
Gauklerblume	<i>Mimulus</i>
Gedenkemein	<i>Omphalodes</i>
Geißbart	<i>Arunca</i>
Geißraute	<i>Galega</i>
Gelenkblume	<i>Physostegia</i>
Germer	<i>Veratrum</i>
Gewürzrinde	<i>Cassia marilandica</i>
Gewürz-Salbei	<i>Salvia officinalis</i>
Gewürz-Thymian	<i>Thymus vulgaris</i>
Glattblatt-Aster	<i>Aster novi-belgii</i>
Glockenblume	<i>Campanula</i>
Gloxinie	<i>Incarvillea</i>
Gnadenkraut	<i>Gratiola officinalis</i>
Gold-Aster	<i>Chrysopsis speciosa</i>
Gold-Baldrian	<i>Patrinia</i>
Goldbart	<i>Chrysopogon gryllus</i>
Goldbart-Gras	<i>Sorghastrum nutans</i>
Golderdbeere	<i>Waldsteinia</i>
Gold-Felberich	<i>Lysimachia punctata</i>
Gold-Garbe	<i>Achillea</i>
Goldglocke	<i>Uvularia</i>
Goldhaar-Aster	<i>Aster linosyris</i>
Gold-Keule	<i>Orontium aquaticum</i>
Goldkolben	<i>Ligularia</i>
Gold-Körbchen	<i>Chrysogonum virginianum</i>
Goldlack	<i>Erysimum</i>
Goldleiten-Gras	<i>Spartina</i>

Deutscher Name	Botanischer Name
Palmilie	<i>Yucca</i>
Palmwedel-Segge	<i>Carex muskingumensis</i>
Pampasgras	<i>Cortaderia</i>
Pechnelke	<i>Lychnis viscaria</i>
Perlfarn	<i>Onoclea</i>
Perlgras	<i>Melica</i>
Perlkörbchen	<i>Anaphalis</i>
Pestwurz	<i>Petasites</i>
Pfahlrohr	<i>Arundo</i>
Pfauenrad-Farn	<i>Adiantum pedatum</i>
Pfeffer-Minze	<i>Mentha x piperita</i>
Pfeifengras	<i>Molinia</i>
Pfeilkraut	<i>Sagittaria</i>
Pfennigkraut	<i>Lysimachia nummularia</i>
Pfingst-Nelke	<i>Dianthus gratian.</i>
Pfingstrose	<i>Paeonia</i>
Pfingst-Veilchen	<i>Viola sororia</i>
Pfirsichbl. Glockenblume	<i>Campanula persicifolia</i>
Pizza-Oregano	<i>Origanum vul.sp.hirtum</i>
Plattährengras	<i>Chasmanthium</i>
Polster-Phlox	<i>Phlox douglasii</i>
Porzellanblümchen	<i>Saxifraga x urbium</i>
Porzellansternchen	<i>Houstonia caerulea</i>
Prachtkerze	<i>Gaura</i>
Prachtscharte	<i>Liatris</i>
Prachtspiere	<i>Astilbe</i>
Präriecampfer	<i>Parthenium integrifolium</i>
Prärie-Aster	<i>Aster turbinellus</i>
Präriegras	<i>Schizachyrium</i>
Prärielilie	<i>Camassia</i>
Präriemalve	<i>Sidalcea</i>
Präriesonnenhut	<i>Ratibida</i>
Primel	<i>Primula</i>
Provence-Lavendel	<i>Lavandula x intermedia</i>
Purpurdost	<i>Eupatorium</i>
Purpurglöckchen	<i>Heuchera</i>
Purpurklee	<i>Trifolium rubens</i>
Purpursonnenhut	<i>Echinacea purpurea</i>
Pyramiden-Glockenblume	<i>Campanula pyramidalis</i>
Pyrenäen-Aster	<i>Aster pyrenaeus</i>
Quendel	<i>Thymus serpyllum</i>
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>
Rasen-Schmiele	<i>Deschampsia</i>
Raspel-Aster	<i>Aster radula</i>
Rasselblume	<i>Catananche</i>
Rauhblatt-Aster	<i>Aster novae-angliae</i>
Rauling	<i>Trachystemon</i>
Regenbogenfarn	<i>Athyrium niponicum</i>
Reiherschnabel	<i>Erodium</i>
Reitgras	<i>Calamagrostis x acut.</i>
Rhabarber	<i>Rheum</i>
Riesenschleierkraut	<i>Crambe cordifolia</i>
Riesensteinbrech	<i>Bergenia</i>
Ringblume	<i>Anacyclus pyr. var.dep.</i>
Rippenfarn	<i>Blechnum</i>
Rittersporn	<i>Delphinium</i>
Röhrenstern	<i>Amsonia</i>
Rohrglanzgras	<i>Phalaris</i>
Rohrkolben	<i>Typha</i>
Römische Scheinkamille	<i>Chamaemelum nobile</i>
Rosenwaldmeister	<i>Phuopsis stylosa</i>
Rosenwurz	<i>Rhodiola</i>
Rosmarin	<i>Rosmarinus</i>
Japan-Petersilie	<i>Cryptotaenia</i>

Deutscher Name	Botanischer Name
Rotschleier-Farn	<i>Dryopteris erythrosora</i>
Ruten-Hirse	<i>Panicum</i>
Salbei	<i>Salvia</i>
Salomonssiegel	<i>Polygonatum</i>
Sandglöckchen	<i>Jasione laevis</i>
Sand-Nelke	<i>Dianthus arenarius</i>
Sandrohr	<i>Calamagrostis x acutiflora</i>
Sand-Thymian	<i>Thymus serpyllum</i>
Schachbrettblume	<i>Fritillaria</i>
Schafgarbe	<i>Achillea</i>
Schafgarben-Margerite	<i>Tanacetum macro.</i>
Schattenblume	<i>Smilacina</i>
Schattenblümchen	<i>Maianthemum</i>
Schaublatt	<i>Rodgersia</i>
Schaublüte	<i>Tiarella</i>
Schrecken-Knöterich	<i>Bistorta affinis</i>
Scheinbärenklau	<i>Ruellia</i>
Scheinbergminze	<i>Pycnanthemum</i>
Scheinbrennessel	<i>Boehmeria</i>
Scheinkalla	<i>Lysichiton</i>
Scheinmohn	<i>Meconopsis</i>
Scheinmohn	<i>Romneya coulteri</i>
Schein-Schaumkraut	<i>Pachyphragma</i>
Scheinsonnenhut	<i>Echinacea</i>
Schieflatt	<i>Begonia</i>
Schildblatt	<i>Darmera peltata</i>
Schildfarn	<i>Polystichum</i>
Schilf (Schilfrohr, Reet)	<i>Phragmites australis</i>
Schlangenbart	<i>Ophiopogon</i>
Schlangenkopf	<i>Chelone</i>
Schlauchpflanze	<i>Sarracenia</i>
Schleier-Aster	<i>Aster cordifolius</i>
Schleierkraut	<i>Gypsophila</i>
Schleifenblume	<i>Iberis</i>
Schlüsselblume	<i>Primula elatior</i>
Schmucklilie	<i>Agapanthus</i>
Schnee-Felberich	<i>Lysimachia clethroides</i>
Schnee-Marbel	<i>Luzula nivea</i>
Schneerose	<i>Helleborus</i>
Schnitt-Knoblauch	<i>Allium tuberosum</i>
Schnittlauch	<i>Allium schoenoprasum</i>
Schokoladenblume	<i>Berlandiera</i>
Schöllkraut	<i>Chelidonium</i>
Schöllkrautmohn	<i>Stylophorum</i>
Schönaster	<i>Kalimeris</i>
Schönauge	<i>Coreopsis rosea</i>
Schopf-Lavendel	<i>Lavandula stoechas</i>
Schöterich	<i>Erysimum</i>
Schuppenkopf	<i>Cephalaria</i>
Schwänenblume	<i>Butomus</i>
Schwertlilie	<i>Iris</i>
Schwingel	<i>Festuca</i>
Seefeder-Rippenfarn	<i>Blechnum penna-marina</i>
Seekanne	<i>Nymphoides peltata</i>
Seerose	<i>Nymphaea</i>
See-Simse	<i>Scirpus lacustris</i>
Segge	<i>Carex</i>
Seidenpflanze	<i>Asclepias</i>
Seifenkraut	<i>Saponaria</i>
Septemberkraut	<i>Aster ericoides</i>
Sichel-Farn	<i>Cyrtomium fortunei</i>
Sigmarskraut	<i>Malva alcea</i>
Silberährengras	<i>Achnatherum calamagrostis</i>
Silberdistel	<i>Carlina</i>

Deutscher Name	Botanischer Name
Silbergarbe	<i>Achillea ageratifolia</i>
Silberimmortelle	<i>Anaphalis</i>
Silberkerze	<i>Cimicifuga</i>
Silberraute	<i>Artemisia stelleriana</i>
Silberwurz	<i>Dryas</i>
Skabiose	<i>Scabiosa</i>
Sommer-Aster	<i>Aster frikartii</i>
Sommer-Enzian	<i>Gentiana septemfida</i>
Sommer-Flieder	<i>Buddleia</i>
Sommer-Hyazinthe	<i>Galtonia candicans</i>
Sommer-Margerite	<i>Leucanthemum superbum</i>
Sommer-Phlox	<i>Phlox paniculata</i>
Sonnenauge	<i>Heliopsis</i>
Sonnenblume	<i>Helianthus</i>
Sonnenbraut	<i>Helenium</i>
Sonnenhut	<i>Rudbeckia</i>
Sonnenröschen	<i>Helianthemum</i>
Spaltgriffel	<i>Schizostylis (Hesperantha)</i>
Span. Gänseblümchen	<i>Erigeron karvinskianus</i>
Spornblume	<i>Centranthus</i>
Stachelnüsschen	<i>Acaena</i>
Stauden-Aralie	<i>Aralia</i>
Stauden-Begonie	<i>Begonia</i>
Staudenwicke	<i>Lathyrus latifolius</i>
Steinbrech	<i>Saxifraga</i>
Stein-Feder	<i>Asplenium</i>
Steinkraut	<i>Alyssum</i>
Steinsame	<i>Buglossoides</i>
Steinsame	<i>Lithodora diffusa</i>
Steintäschel	<i>Aethionema</i>
Steppenkerze	<i>Eremurus</i>
Steppen-Salbei	<i>Salvia nemorosa</i>
Steppenschleier	<i>Limonium</i>
Sterndolde	<i>Astrantia</i>
Sternmoos	<i>Sagina subulata</i>
Sternwolkenaster	<i>Boltonia</i>
Stockrose	<i>Alcea</i>
Storchschnabel	<i>Geranium</i>
Strahlen-Anemone	<i>Anemone blanda</i>
Strahlengriffel	<i>Actinidia</i>
Strandhafer	<i>Ammophila</i>
Strandmalve	<i>Kosteletzkya virginica</i>
Strandroggen	<i>Leymus</i>
Strauchminze	<i>Leucosceptrum japonicum</i>
Strauch-Pfingstrose	<i>Paeonia suffruticosa</i>
Straußenfarn	<i>Matteuccia</i>
Strauß-Margerite	<i>Tanacetum corymbosum</i>
Streifen-Farn	<i>Asplenium</i>
Strohblume	<i>Helichrysum</i>
Sumpf-Dotterblume	<i>Caltha palustris</i>
Sumpf-Eibisch	<i>Hibiscus moscheutos</i>
Sumpffarn	<i>Thelypteris palustris</i>
Sumpf-Kalla	<i>Calla palustris</i>
Sumpferke	<i>Helonias</i>
Sumpf-Schafgarbe	<i>Achillea ptarmica</i>
Sumpf-Vergißmeinnicht	<i>Myosotis palustris</i>
Sumpf-Wolfsmilch	<i>Euphorbia palustris</i>
Süßdolde	<i>Myrrhis odorata</i>
Süßgras	<i>Glyceria</i>
Tafelblatt	<i>Astilboides</i>
Taglilie	<i>Hemerocallis</i>
Tannenwedel	<i>Hippuris</i>
Tatarenschleier	<i>Goniolimon</i>
Tauben-Skabiose	<i>Scabiosa columbaria</i>

Deutscher Name	Botanischer Name
Sumpf-Wolfsmilch	<i>Euphorbia palustris</i>
Südafr. Purpurdiste	<i>Berkheya</i>
Süßdolde	<i>Myrrhis odorata</i>
Süßgras	<i>Glyceria</i>
Syrischer Bergtee	<i>Sideritis syriaca</i>
Tafelblatt	<i>Astilboides</i>
Tagblume	<i>Commelina</i>
Tagilie	<i>Hemerocallis</i>
Tannenwedel	<i>Hippuris</i>
Tatarenschleier	<i>Goniolimon</i>
Tauben-Skabiose	<i>Scabiosa columbaria</i>
Taubnessel	<i>Lamium</i>
Tausendblatt	<i>Myriophyllum</i>
Teich-Simse	<i>Scirpus lacustris</i>
Telekie	<i>Telekia speciosa</i>
Tellerkraut	<i>Montia sibirica</i>
Teppich-Aster	<i>Aster pansus</i>
Teppich-Garbe	<i>Achillea tomentosa</i>
Teppich-Hornkraut	<i>Cerastium tomentosum</i>
Teppich-Kamille	<i>Matricaria caucasica</i>
Teppich-Knöterich	<i>Bistorta affinis</i>
Teppichlobelie	<i>Pratia</i>
Teppich-Phlox	<i>Phlox subulata</i>
Teufelsabbiß	<i>Succisa pratensis</i>
Teufelskralle	<i>Phyteuma</i>
Thymian	<i>Thymus</i>
Tigerglocke	<i>Codonopsis</i>
Tollkirsche	<i>Atropa</i>
Topinambur	<i>Helianthus tuberosus</i>
Tränendes Herz	<i>Dicentra spectabilis</i>
Trichterschwertel	<i>Dierama</i>
Tripmadam	<i>Sedum reflexum</i>
Trollblume	<i>Trollius</i>
Tropfengras	<i>Sporobolus</i>
Trug-Erdbeere	<i>Duchesnea indica</i>
Tüpfelfarn	<i>Polypodium vulgare</i>



Deutscher Name	Botanischer Name
Türkischer Mohn	<i>Papaver orientale</i>
Veilchen	<i>Viola</i>
Virginiamalve	<i>Sida hemarphrodita</i>
Vixier-Nelke	<i>Lychnis coronaria</i>
Vorsommer-Aster	<i>Aster tongolensis</i>
Waagrechte Aster	<i>Aster lateriflorus</i>
Wachsglocke	<i>Kirengeshoma</i>
Waid	<i>Isatis</i>
Wald-Anemone	<i>Anemone sylvestris</i>
Wald-Aster	<i>Aster divaricatus</i>
Wald-Erdbeere	<i>Fragaria vesca</i>
Wald-Geißbart	<i>Aruncus dioicus</i>
Wald-Glockenblume	<i>Campanula latifolia</i>
Wald-Marbel	<i>Luzula sylvatica</i>
Wald-Meister	<i>Galium odoratum</i>
Wald-Mohn	<i>Hylomecon japonicum</i>
Wald-Phlox	<i>Phlox divaricata</i>
Waldrebe	<i>Clematis</i>
Wald-Schmiele	<i>Deschampsia</i>
Wald-Segge	<i>Carex sylvatica</i>
Walzen-Wolfsmilch	<i>Euphorbia myrsinites</i>
Wasserdost	<i>Eupatorium</i>
Wasserfeder	<i>Hottonia palustris</i>
Wasser-Minze	<i>Mentha aquatica</i>
Wasserpest	<i>Elodea canadensis</i>
Wasserschlauch	<i>Utricularia vulgaris</i>
Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>
Weidenröschen	<i>Epilobium</i>
Weinraute	<i>Ruta graveolens</i>
Wermut	<i>Artemisia</i>
Wiesen-Iris	<i>Iris sibirica</i>
Wiesenkerbel	<i>Anthriscus sylvestris</i>
Wiesenknopf	<i>Sanguisorba</i>
Wiesen-Knöterich	<i>Bistorta officinalis</i>
Wiesen-Margerite	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Wiesen-Phlox	<i>Phlox maculata</i>

Deutscher Name	Botanischer Name
Wiesenraute	<i>Thalictrum</i>
Wiesen-Salbei	<i>Salvia pratensis</i>
Wiesen-Schaumkraut	<i>Cardamine</i>
Wildaster	<i>Aster ageratoides</i>
Wild-Malve	<i>Malva sylvestris</i>
Wimpernfarn	<i>Woodsia obtusa</i>
Winter-Aster	<i>Chrysanthemum hort.</i>
Winterheckenzwiebel	<i>Allium fistulosum</i>
Winter-Schachtelhalm	<i>Equisetum</i>
Witwenblume	<i>Knautia</i>
Wolfsmilch	<i>Euphorbia</i>
Wollgras	<i>Eriophorum</i>
Wollziest	<i>Stachys byzantina</i>
Wundklee	<i>Anthyllis</i>
Wurm-Farn	<i>Dryopteris filix-mas</i>
Wüsten-Goldaster	<i>Eriophyllum lanatum</i>
Ysop	<i>Hyssopus</i>
Zébraschilf	<i>Miscan. Strictus'+/Zebrinus'</i>
Zier-Lein	<i>Linum perenne</i>
Ziest	<i>Stachys</i>
Zimbelkraut	<i>Cymbalaria muralis</i>
Zimtfarn	<i>Osmunda cinnamomea</i>
Zistrose	<i>Cistus</i>
Zitronen-Melisse	<i>Melissa officinalis</i>
Zitronen-Thymian	<i>Thymus x citriodoros</i>
Zittergras	<i>Briza media</i>
Zwerg-Alant	<i>Inula ensifolia</i>
Zwerg-Binse	<i>Juncus ensifolius</i>
Zwerg-Glockenblume	<i>Campanula cochleariifolia</i>
Zwerg-Rittersporn	<i>Delphinium grandiflorum</i>
Zwergseerose	<i>Nymphaea pygmaea</i>
Zypergras	<i>Cyperus longus</i>
Zypressen-Wolfsmilch	<i>Euphorbia cyparissias</i>



BernePark Bottrop

Stauden im Versand



So kommen unsere Stauden zu Ihnen

In unserem Sortiment finden Sie eine einzigartige und hochwertige Auswahl an Gartenpflanzen und Stauden für Ihren Garten. Die Pflanzen werden per Paket- oder Speditionsversand bequem bei Ihnen Zuhause angeliefert. Wir verschicken innerhalb von Deutschland, Belgien, Dänemark, England, Frankreich, Italien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien, in andere Länder auf Anfrage.



Beste Qualität durch zeitnahe Kommissionierung

Damit Ihre Bestellung in einwandfreiem Zustand bei Ihnen ankommt, sorgen wir für optimale Versandbedingungen. Dieses beginnt bereits bei der sorgfältigen Auswahl der Stauden durch unser geschultes Fachpersonal. Um eine hohe Qualität gewährleisten zu können, werden die Pflanzen erst kurz vor dem Versand direkt aus den Quartieren kommissioniert.




Top Pflanzen durch doppelte Qualitätskontrolle

In der abschließenden Qualitätskontrolle werden die Bestellungen nochmals geprüft und mit den entsprechenden Versandinformationen versehen. So garantieren wir Ihnen stets eine sortenechte Lieferung. Ebenfalls achten wir darauf, dass alle Pflanzen unseren hohen Qualitätsansprüchen genügen und die optimale Ballenfeuchte für den Versand aufweisen.



Intakte Pflanzen durch optimale Verpackung

Nach der Qualitätskontrolle werden die Stauden schonend und sorgfältig verpackt. Als Verpackungsmaterial werden kompostierbare Holzspäne verwendet. Die Pflanzen werden so eingepackt, dass sie von oben nach unten ausgepackt werden können, ohne sie dabei übermäßig zu strapazieren. Mehrere Stauden einer Sorte liegen immer nebeneinander und sind gegebenenfalls mit Farbetiketten gekennzeichnet. Bitte beachten Sie, dass wir je nach Wachstumsfortschritt einzelne Pflanzen für den Versand zurückschneiden müssen.



Schneller und zuverlässiger Transport

Sind die Bestellungen gemäß Ihrer Terminwünsche bearbeitet und verpackt, erfolgt die Abholung durch unsere Logistikpartner. Diese liefern die bestellten Stauden innerhalb von ca. 48 Stunden zu Ihnen nach Hause. Vom Beginn des Verpackens bis zur Ankunft Ihres Staudenpakets sind so nur wenige Stunden vergangen.



Zeichenerklärung

Lebensbereiche

[G]	Gehölz
[GR]	Gehölz-Rand
[Fr]	Freifläche ([-b] = „mit Beetstaudencharakter“)
[SH]	Freifläche mit Steppenheide-Charakter
[H]	Freifläche mit Heidecharakter
[B]	Beet
[ST]	Steinanlagen
[FS]	Felssteppe
[M]	Matten
[SF]	Steinfugen
[MK]	Mauerkrone
[A]	Alpinum
[WR]	Wasserrand
[W]	Wasserpflanzen

Angaben zu Bodenfeuchte

1	trockener Boden
2	frischer Boden
3	feuchter Boden
4	nasser Boden (Sumpf)
5	flaches Wasser
6	Schwimmblattpflanzen (verwurzelt)
7	Unterwasserpflanzen
8	Schwimmpflanzen

Lichtverhältnisse

so	sonnig
abs	absonnig
hs	halbschattig
sch	schattig

Weitere Zeichen

X	Schnittblumen
I	Solitärstaude
+	kalkhaltiger Boden
-	kalkarmer, saurer Boden
zw	Zweijährig wachsende Pflanze
neu	Neuheit / Neueinführung / Wiedereinführung
®	Lizenzsorte


Winterhärtezonen

Z1	bis unter - 45,5 ° C
Z2 - 45,5	bis - 40,1 ° C
Z3 - 40,0	bis - 34,5 ° C
Z4 - 34,4	bis - 28,9 ° C
Z5 - 28,8	bis - 23,4 ° C
Z6 - 23,3	bis - 17,8 ° C
Z7 - 17,7	bis - 12,3 ° C
Z8 - 12,2	bis - 6,7 ° C
Z9 - 6,6	bis - 1,2 ° C
Z10 - 1,1	bis + 4,4 ° C
Z11 + 4,5	bis + 40 ° C




Detailliertere Informationen finden Sie im Katalog in der Rubrik Zeichenerklärung

Preisstaffelung

Preis-gruppe	ab 1 Stück	ab 5 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
1	2,55 €	2,20 €	1,95 €	1,65 €
2	2,75 €	2,40 €	2,15 €	1,85 €
3	3,00 €	2,65 €	2,45 €	2,10 €
4	3,25 €	2,90 €	2,65 €	2,30 €
5	3,60 €	3,20 €	2,95 €	2,60 €
6	3,90 €	3,50 €	3,20 €	2,85 €
7	4,25 €	3,85 €	3,50 €	3,10 €
8	4,65 €	4,25 €	3,90 €	3,50 €
9	4,85 €	4,45 €	4,10 €	3,85 €
10	5,00 €	4,60 €	4,30 €	4,05 €
11	5,15 €	4,75 €	4,50 €	4,25 €
12	5,35 €	4,95 €	4,65 €	4,40 €
13	5,65 €	5,25 €	4,95 €	4,70 €
14	6,05 €	5,65 €	5,35 €	5,10 €
15	6,35 €	5,80 €	5,70 €	5,45 €
16	7,25 €	6,50 €	6,40 €	6,15 €
17	8,55 €	8,00 €	7,90 €	7,65 €
18	10,20 €	9,60 €	9,50 €	9,25 €
19	11,50 €	10,85 €	10,75 €	10,50 €
20	12,30 €	11,55 €	11,45 €	11,20 €
21	15,70 €	14,85 €	14,75 €	14,50 €



Schauanlage mit Monarda Jacob Clime,
Phlox Sweet Summer Ocean und
Coreopsis verticillata Grandiflora



Stauden Stade

Die ganze Welt der Stauden



Hier finden Sie uns

Beckenstrang 24
46325 Borken-Marbeck
Tel.: 02861 - 2604
Fax: 02861 - 6 51 36
info@stauden-stade.de



Unsere Öffnungszeiten

März bis Oktober

Mo.-Fr. 8:00 - 18:00 Uhr
Sa. 8.00 - 12:00 Uhr
Mittagspause 12.30 bis 13.30 Uhr

November

Mo.-Fr. 8:00 - 17:00 Uhr
Sa. 8.00 - 12:00 Uhr

Dezember bis Februar

Mo.-Fr. 8:00 - 17:00 Uhr
Samstags geschlossen



Online einkaufen

www.stauden-stade.de

24 Stunden für Sie da!
Wir garantieren Ihnen stets
eine sortenechte Lieferung in
hervorragender Qualität.



immer
UP TO
DATE

Weitere schöne

Gartenideen finden Sie:

Folgen Sie
Stauden Stade

www.stauden-stade.de

